

SYLVANIA

Concord

CATALOGO OPERATIVO

2026

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Costruiamo insieme i vostri progetti

4 pilastri e tutti i blocchi di soluzioni tra cui scegliere per costruire il tuo progetto

Configurazione & Installazione

Audit
Progettazione
Consultazione
Stoccaggio e logistica
Installazione Messa
in Servizio




Illuminazione Efficiente & Controlli Intelligenti

Illuminazione e controlli smart
Design su misura



Finanza & ROI

Piano di finanziamento
Incentivi locali
Leasing con opzione
di acquisto



Funzionamento & Manutenzione

Monitoraggio dei dati
Misurazione
Formazione
Manutenzione e
garanzia (estensione)



BUILD&TRUST
By Sylvania Group



- ✓ Riceverete pieno supporto dai nostri team in ogni fase dei vostri progetti.
- ✓ Avrete accesso a tutte le soluzioni di Sylvania Group per realizzare i vostri progetti in modo efficiente.
- ✓ Beneficerete di un supporto a lungo termine per garantire un successo continuo tramite il Contratto Build & Trust



ABRUZZO - MOLISE

Agenzia Bocchio Rappresentanze

di Bocchio Aldo
Tel. 339 58.05801
Tel. 337 66.4191 - 0872 71.6545
agenziabocchio@gmail.com

EMILIA ROMAGNA - SAN MARINO

Esclusa PIACENZA

ELETTRO RAPP SRL

Tel. 0536 79.96.36
agenzia@elettrorapp.it

LOMBARDIA

MILANO - MONZA BRIANZA - COMO
LECCO - SONDRIO - VARESE

Elcon2000 s.r.l.

Tel. 02 26.22.26.22
ordini@elcon2000.com

MARCHE

T&G di Tirabassi L. & Giampaoli N.

Tel. 0736 34.33.40
Tel. 337 660826/ 337 638017
tirabassi.luciano@gmail.com
giampaoli1992@gmail.com

SARDEGNA

Villa Rappresentanze S.a.s.

Tel. 328 38.97.634
villarap.ze@gmail.com

UMBRIA

Fusaioli Ermanno

Tel. 075 69.19.894
ermannof@outlook.com

CALABRIA

Elecon Energia s.r.l.s.

Tel. 0966 66.09.80
info@eleconenergia.it

LAZIO

RIMES Group Srl

Tel. 06 83.65.1059
info@rimesgroup.it

LOMBARDIA

BRESCIA - BERGAMO - MANTOVA

Luca Cassis

Tel. 349 84.59.769
luccacassis.light@gmail.com

PUGLIA

compresa MATERA

Barnabei Lighting di Introna

Vito & C. sas
Tel. 080 40.32.161
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SICILIA

Cast S.r.l.

Tel. 091 34.86.03
Cel. 335 53.51.852
c.tolomeo@castsicilia.it

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA

A.r.m.el. Contatto

Tel. 0422 18.71.781
info@armelcontatto.it

CAMPANIA e BASILICATA

Esclusa MATERA

Project Lighting Studio Srls

Tel. 3933 37.00.04
smarzocchella@gmail.com

LIGURIA

Prati Roberta

Tel. 010 72.61.899
prati_roberto@yahoo.it

LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA

CREMONA - PAVIA - LODI - PIACENZA

Agea S.r.l.

Tel. 0523 49.85.10
info@ageasrl.com

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

CO.RA.EL SCRL

Tel. 01 42.94.7218
info@corael.org

TOSCANA

Elettro81 di Giorgio Miliani

& C. S.n.c.
Tel. 055 22.98.650
Tel. 335 73.74.155
segreteria@elettro81.it

SYLVANIA GROUP - ITALY MILANO

Via Guido Gozzano, 14
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
C.F./P.IVA 08190840150

Tel. +39 02 2412 5811

Fax +39 02 2412 5880

info.it@sylvania-lighting.com

Un know-how europeo-al vostro servizio

Sylvania Group è un fornitore leader di soluzioni e servizi di illuminazione con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di apparecchi e lampade. L'azienda dispone di un'ampia gamma di prodotti per i settori pubblico, privato e commerciale.

- Centri di Innovazione e Soluzioni
- Uffici/Sedi di Rappresentanza
- Agenzie
- Fabbriche
- Centri di distribuzione



Produzione in Europa

Siamo orgogliosi di avere strutture locali di Ricerca & Sviluppo e siti produttivi in Francia e Germania. I nostri uffici di Ricerca & Sviluppo sono promotori di innovazione tecnologica e ricerca all'avanguardia nel settore dell'illuminazione. Ci impegniamo costantemente per migliorare e offrire al mercato solo prodotti

di altissima qualità. Per raggiungere questo obiettivo, ci impegniamo ad assumere e trattenere i migliori talenti, a migliorare il nostro impatto ambientale e a essere vicini ai nostri clienti offrendo progettazione europea e produzione locale.

Prodotti e servizi su misura

I nostri stabilimenti offrono soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni di illuminazione efficienti dal punto di vista ambientale che soddisfino le esigenze dei nostri clienti. Una volta individuate chiaramente le esigenze, il nostro team di ricerca e sviluppo, con l'aiuto delle nostre unità produttive, si assicura di creare i prodotti e le soluzioni migliori per i clienti.

Oltre a essere un produttore, Sylvania Group offre anche servizi progettati per supportare i clienti dalla A alla Z. Sylvania Group vi affiancherà in ogni fase del processo, dall'analisi dettagliata dei sistemi di illuminazione esistenti all'installazione e all'ottimizzazione del progetto, passando per la conformità alle normative e le soluzioni di finanziamento.



Prodotto
nel nostro
stabilimento
di Erlangen
in Germania

Fabbriche

- **38 000 m²**
di superficie
complessiva degli
stabilimenti in
Francia 🇫🇷
(Saint-Etienne) e
Germania 🇩🇪
(Erlangen)



Competenza

- Oltre **100 anni**
di esperienza
- Personalizzazione
di illuminazione
prodotti
- Controllo della
qualità in ogni
fase



L'impegno per la RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa) di Sylvania

L'impegno ad adottare soluzioni di illuminazione sostenibili

Ogni volta che sviluppiamo un nuovo prodotto e servizio, adottiamo pratiche sostenibili per offrire soluzioni di illuminazione ottimali, riducendo al minimo il nostro impatto ambientale. Adottiamo protocolli completi per la riduzione dell'energia e lo smaltimento dei rifiuti che coinvolgono tutti i membri dell'azienda e si estendono a tutte le aree delle nostre attività.

Crediamo che un'azienda responsabile sia un'azienda sana e che la prosperità dell'azienda e della società siano strettamente collegate. La nostra missione è unire tecnologia, creatività e innovazione attraverso i nostri prodotti, i servizi e persone per migliorare l'efficienza energetica, la sostenibilità e aumentare la connettività al fine di promuovere il benessere.

Mobilitando la nostra forza collettiva e i nostri impegni strategici per concentrarci sulla creazione di comunità sane e di un ambiente sano, possiamo ottenere un valore a lungo termine e avere un impatto positivo sulla società.

Un impegno riconosciuto

Sylvania è un'azienda con una cultura che pone le persone al centro. Offriamo un ambiente professionale e inclusivo che aiuta i nostri dipendenti a eccellere in tutto ciò che fanno, con politiche in atto per garantire la continua evoluzione e adattamento al mondo che ci circonda. Vogliamo che una carriera in Sylvania sia stimolante, gratificante e appagante e che i nostri dipendenti possano raggiungere il loro potenziale sia a livello personale che professionale. Siamo un'azienda globale progressista e innovativa, impegnata a fornire prodotti e servizi eccellenti ai nostri clienti e un ambiente di lavoro inclusivo ai nostri dipendenti. Diamo valore alle persone, alla loro esperienza, alle loro idee e al loro contributo e ci impegniamo a incoraggiarci a vicenda per crescere ed evolvere insieme.



Illuminazione intelligente per il futuro

Sylvania investe nella realizzazione di soluzioni avanzate che migliorano la vita delle persone e contribuiscono a creare ambienti migliori. Innovazioni come SylSmart e 360 Services offrono molto di più di soluzioni illuminotecniche di qualità: rappresentano le fondamenta su cui costruire l'innovazione futura e garantiscono costi sostenibili ed efficienza energetica.

Il nostro approccio alla creazione di un'azienda inclusiva e sostenibile è riconosciuto dalla certificazione argento di Ecovadis, uno dei rating di sostenibilità aziendale più riconosciuti al mondo. Questa certificazione misura i sistemi di gestione non finanziari e si affianca alle nostre metriche interne, con valutazione rispetto alle best practice del settore in un contesto globale; inoltre, impieghiamo i principi del miglioramento continuo per assicurarci di rimanere all'avanguardia nel nostro mercato.





Produzione in Europa

Vantiamo un'esperienza di oltre 100 anni come produttori leader di soluzioni di illuminazione di qualità e siamo orgogliosi della nostra storia di produzione europea. Con impianti produttivi e di ricerca e sviluppo situati in Francia e Germania, siamo in grado di progettare, sviluppare e produrre soluzioni di illuminazione innovative e di immetterle sul mercato con velocità e agilità, riducendo al contempo in modo significativo la nostra impronta di carbonio. I nostri stabilimenti europei sono certificati ISO9001, ISO14001 e ISO50001, a sottolineare il nostro allineamento con i principi di produzione responsabile e il nostro costante impegno nella riduzione delle emissioni e nella gestione dei rifiuti. La tecnologia svolge un ruolo fondamentale nell'aumentare l'efficienza energetica e nel

migliorare le prestazioni degli apparecchi di illuminazione; il nostro portafoglio comprende un'ampia gamma di soluzioni illuminotecniche prodotte secondo i più elevati standard di qualità e con una durata di vita prolungata. Ci assumiamo la responsabilità di gestire l'intero ciclo di vita dei prodotti e abbiamo in programma di adottare i principi dell'economia circolare nel nostro approccio alla sostenibilità nei futuri progetti di sviluppo dei prodotti. La maggiore enfasi che poniamo sulla progettazione dei prodotti ci consente di ridurre le emissioni e di gestire i rifiuti in modo proattivo. I componenti intercambiabili di alcuni dei nostri prodotti aumentano il ciclo di vita e li rendono in linea con il nostro approccio all'economia circolare.

Sylvania's ESG pledge by 2030



Diventare un'azienda
a zero emissioni



Per elettrificare la nostra
flotta di auto aziendali



Creare e implementare
un modello aziendale
di economia circolare



"Come azienda abbiamo un impegno chiaro: essere leader e modello di riferimento non solo nel settore delle soluzioni di illuminazione, ma anche a livello globale come azienda che dà priorità alla sostenibilità nelle proprie attività commerciali. Il nostro obiettivo è quello di essere riconosciuti come Climate Champions non solo per le nostre politiche, ma anche per le attività che hanno un impatto positivo e duraturo sulla nostra impronta ambientale e sulle emissioni di carbonio. Ma siamo anche profondamente attenti al nostro personale e ai nostri partner lungo tutta la catena di fornitura e ci assicuriamo che siano trattati in modo equo, con dignità e in linea con gli standard globali e locali. Sylvania Group vive e respira i nostri valori ESG e vogliamo che questo sia chiaro in tutti i prodotti e servizi che forniamo ai nostri clienti"

Enrique Castaño - Sustainability Manager EMEA

Presentazione del Gruppo Sylvania	3
Fabbriche e R&D	4
Gestione energetica degli edifici	6
Scoprite i nuovi prodotti 2025	18
Soluzioni Digitali e Servizi	20

Apparecchi	31
-------------------	-----------

Incassi modulari

Officelyte  Pagina 32	Optix Recessed  Pagina 33	Optix Recessed 4 Celle  Pagina 34	Optix Recessed Asimmetrico  Pagina 35
Rana Neo Recessed  Pagina 35	OptiClip  Pagina 36 	OptiClip Terra  Pagina 39	Quadro  Pagina 39
Quantum  Pagina 40 	Panel IP66 Cleanroom  Pagina 42	Panel IP65 Cleanroom  Pagina 45	START Panel  Pagina 45
START eco Panel  Pagina 46 			

Sospensioni e Plafoniere

Optix Surface  Pagina 47	Optix Surface MPO  Pagina 48	Optix Surface Asimmetrico  Pagina 49	Rana Neo Surface  Pagina 50
--	--	--	---

**Areum
Suspended**

Pagina
51



Areum Wall

Pagina
52



**Gradeo
Surface**

Pagina
53



Deltawing G2

Pagina
53



Sylmaster LED

Pagina
54



Colossal

Pagina
54



Free-standing

**Areum
Floorstanding**

Pagina
57



Sistemi lineari continui

**Continuum
Plus**

Pagina
58



**Mini
Continuum II**

Pagina
63



**Optix Linear
Recessed**

Pagina
65



**Optix Linear
Surface**

Pagina
66



**Rana Linear
Recessed**

Pagina
67



**Rana Linear
Surface**

Pagina
68



Otao Linear

Pagina
69



Downlights

Equinox

Pagina
70



Solstice

Pagina
72



Insaver

Pagina
74



Nexo

Pagina
76



**Start
Downlight
IP54**

Pagina
76



**START
Downlight
5in1**

Pagina
77



**START
Downlight
IP44 Flat**

Pagina
78



**Start
Downlight Eco**

Pagina
79



Faretti da incasso

**Solstice
68&100**

Pagina
81



Myriad

Pagina
81



Domino

Pagina
82



Signo

Pagina
83



Obico

Pagina
83



Start Spot Alu

Pagina
84



Start Spot PIR

Pagina
86



Start Spot

Pagina
86



**Start Spot Fire
IP65**

Pagina
87



Inset

Pagina
87



Plafoniere a soffitto e a parete

Solstice

Pagina
88



Sterling

Pagina
89



Inverto gen2

Pagina
90



Giotto

Pagina
91



Novella

Pagina
93



**START
Surface IP54
Multipower**

Pagina
95



**START Surface
Slim IP54**

Pagina
94



Pixo Surface

Pagina
96



Sospensioni

Colossal

Pagina
96



Nilo

Pagina
99



Solstice

Pagina
100



Pixo Pendant

Pagina
100



Sistemi LED flessibili

Flex Pro

Pagina
101



Driver Flex Pro

Pagina
102



**Profili in
alluminio**

Pagina
103



Proiettori a binario

**Concord
Beacon Muse
II**

Pagina
104



**Concord
Beacon Muse
XL**

Pagina
105



**Concord
Beacon Accent**

Pagina
105



**Concord
Beacon**

Pagina
106



**Concord
Beacon XXL**

Pagina
107



**Concord
Beacon
Wallwash**

Pagina
108



**Concord
Beacon
Projector**

Pagina
109



**Pixo Zoom
Tune**

Pagina
111



Pixo Zoom

Pagina
111

**Pixo**

Pagina
112

**Pixo Food**

Pagina
113

**Pixo Housing**

Pagina
113

**Raxa**

Pagina
114

**Pixo Line**

Pagina
115

**Binari****Lytespan**

Pagina
115

**Lytespan accessori**

Pagina
117

**OneTrack**

Pagina
124

**OneTrack accessori**

Pagina
126

**Plafoniere stagne****Resisto GRP**

Pagina
132

**START Waterproof Tubular**

Pagina
132

**NEW****START Waterproof Slim**

Pagina
133

**START eco Waterproof**

Pagina
133

**START Eco Batten IP65**

Pagina
135

**START Waterproof Housing**

Pagina
135

**Batten****Start Batten IP20**

Pagina
136

**Highbay****Rocks**

Pagina
138

**Sylvania Granit**

Pagina
140

**NEW****Sportsbay**

Pagina
141

**Start Highbay**

Pagina
141

**Sistemi LED canalizzati**

Isoline

Pagina
142



RetrunKit

Pagina
142



Proiettori

Kalani

Pagina
144



START Flood IP65

Pagina
145



Stradali & arredo urbano

Zephyr

Pagina
146 **NEW**



Ambienti esterni

Interrata

Pagina
147



START Bollard

Pagina
148



Inverto

Pagina
148



Novella

Pagina
149



Muro Surface

Pagina
150



START Surface Wall Cube

Pagina
150



SylSmart Standalone

Accessori SylSmart Standalone

Pagina
152



Sensori

Pagina
152



Controller colore

Pagina
152



DALI Controller

Pagina
152



SylSmart Connected

SylSmart Connected Gateway

Pagina
154



SylSmart Connected Emergenza

Pagina
154



Sensori indipendenti SylSmart Connected

Pagina
155



SylSmart Connected interruttori

Pagina
155





Accessori Sylsmart

SylSmart DALI Controller



Pagina
156

SylSmart DALI Relays



Pagina
156

SylSmart DALI Emergency



Pagina
156

SylSmart Energy

Misuratori di energia



Pagina
157

Sylsmart Energy Accessori



Pagina
157

Emergenza LiFeSafe PRO Standalone

LiFeSafe PRO Downlight



Pagina
157

LiFeSafe PRO Twin Spot



Pagina
158

LiFeSafe PRO Track



Pagina
158

LiFeSafe PRO Bulkhead



Pagina
158

LiFeSafe Monitor



Pagina
159

Segnale di uscita LiFeSafe PRO

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead



Pagina
159

LiFeSafe PRO MultiFix Exit



Pagina
160

LiFeSafe PRO Multi Exit



Pagina
160

Emergenza Standalone LiFeSafe

LiFeSafe Downlight



Pagina
161

LiFeSafe Bulkhead



Pagina
161

LiFeSafe MultiFix  Pagina 162	LiFeSafe Exit  Pagina 162
---	---

Kit di Conversione LiFeSafe

LiFeSafe Conversion Kits  Pagina 163
--

Emergenza Wireless

SylSmart Connected Emergency  Pagina 163
--

Cattura insetti

LED Lineari UV-A  Pagina 164	Fluorescenti Lineari UV-A  Pagina 164	Fluorescenti Compatte UV-A  Pagina 165	Circoline UV-A  Pagina 165
--	---	--	--

Cura degli animali

Reptistar  Pagina 166
--

Lampade 167

Lampade LED con riflettore

RefLED® Platinum Retro ES50  Pagina 168	RefLED® Superia Retro ES50  Pagina 168	RefLED® ES50  Pagina 169	RefLED Retro PAR16  Pagina 169
---	--	--	--

**RefLED Retro
PAR20**

Pagina
169



**RefLED Retro
PAR30**

Pagina
170



**RefLED Retro
PAR38**

Pagina
170



RefLED R39

Pagina
170



RefLED R50

Pagina
170



RefLED R63

Pagina
171



RefLED R80

Pagina
171



**RefLED®
Superia Retro
MR16**

Pagina
171



**RefLED®
Retro MR11**

Pagina
172



**RefLED
ES111**

Pagina
172



Lampade LED a bulbo

**ToLEDo®
Platinum Retro
GOCCIA**

Pagina
172



**ToLEDo®
Vintage
GOCCIA**

Pagina
172



**ToLEDo®
Retro
GOCCIA**

Pagina
173



**ToLEDo®
Retro GOCCIA
Satinata**

Pagina
173



**ToLEDo®
Retro Cupola
argentata**

Pagina
174



**ToLEDo®
GOCCIA**

Pagina
174



**ToLEDo®
Light-Sense**

Pagina
175



**ToLEDo®
Vintage Sfera**

Pagina
175



**ToLEDo®
Retro Sfera**

Pagina
175



**ToLEDo®
Retro Sfera
Satinata**

Pagina
176



**ToLEDo®
Sfera**

Pagina
176



**ToLEDo®
Platinum Retro
Candela**

Pagina
178



**ToLEDo®
Vintage
Candela**

Pagina
178



**ToLEDo®
Retro
Candela**

Pagina
178



**ToLEDo®
Retro Candela
Satinata**

Pagina
179



**ToLEDo® Retro
Candela Dorata**

Pagina
179



**ToLEDo®
Retro Colpo
di Vento**

Pagina
179



**ToLEDo®
Retro Candela
Tortiglione**

Pagina
179



**ToLEDo®
Candela**

Pagina
180




**ToLEDo®
Platinum
Retro ST64**

Pagina
180



ToLEDo® Vintage ST64 Pagina 180		ToLEDo® Retro ST64 Pagina 180		ToLEDo® Retro ST64 Dorata Pagina 181		ToLEDo® Platinum Retro Globo Pagina 181	
ToLEDo® Vintage Globo Pagina 181		ToLEDo® Retro Globo Pagina 181		ToLEDo® Retro T25 Pagina 182		ToLEDo® Retro Pygmy Pagina 182	
ToLEDo® Stick Pagina 182		ToLEDo® Retro Chroma Pagina 182					

Tubi

ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC Pagina 184		ToLEDo® Superia T8 Universal Pagina 184		ToLEDo® Superia T8 CCG e AC Pagina 184		ToLEDo® Avant T8 CCG/AC Pagina 185	
ToLEDo® Neos CCG/AC Pagina 185		ToLEDo® Superia T5 ECG Pagina 186		ToLEDo® Superia T5 AC Pagina 186			

Decorative

ToLEDo Vintage Candle Pagina 187		ToLEDo Vintage Ball Pagina 187		ToLEDo Vintage GLS Pagina 187		ToLEDo Vintage ST64 Pagina 187	
ToLEDo Vintage T32 Pagina 188		ToLEDo Vintage G95 Pagina 188		ToLEDo Vintage G125 Pagina 188			

ToLEDo® Performer T-Series Pagina 190		ToLEDo® Perfomer E-Series Pagina 190		ToLEDo® LYNX S Pagina 191		ToLEDo® LYNX D Pagina 191	
ToLEDo® LYNX DE Pagina 191		ToLEDo® G9 Pagina 192		ToLEDo® G4 Pagina 192		ToLEDo® R7s 78mm Pagina 192	
ToLEDo® R7s 118mm Pagina 192		ToLEDo® Striplight Pagina 193		ToLEDo® MicroLynx Pagina 193			

Indice alfabetico	194
Indice numerico	196
Gradi di protezione IP e IK	222
Guida ai simboli	223
Condizioni di vendita	224



OptiClip TERRA
Pagina 39



Quantum
Pagina 40



Panel IP66 CleanRoom
Pagina 42



START Panel
Pagina 45



Solstice 68&100
Pagina 81



Domino
Pagina 83



Signo
Pagina 83



START Spot PIR
Pagina 85



Novella
Pagina 95/150



Pixo Pendant
Pagina 101



Pixo Zoom Tune
Pagina 111



Pixo Food
Pagina 113



Resisto GRP
Pagina 132



Rocks
Pagina 138



Sylvania Granit
140



Zephyr
Pagina 147



Inverso
Pagina 149

SYLVANIA


Apriamo la strada a zero consumi energetici



SylSmart®
Energy

SylSmart® Energy è una piattaforma avanzata di monitoraggio e analisi dell'energia che consente alle aziende di intervenire sulle emissioni di carbonio e sui consumi energetici.

- + Valuta i consumi attuali
- + Identifica le aree di potenziale miglioramento
- + Crea e implementa strategie di riduzione dell'energia
- + Visualizza, monitora e verifica tali strategie
- + Passare a fonti di energia verde




SYLVANIA

SOLUZIONI E
SERVIZI
DIGITALI

Flessibile ed efficiente

SylSmart® Connected è una soluzione di illuminazione versatile e decentralizzata che utilizza una rete mesh che semplifica il controllo tra gli edifici, offrendo una copertura di movimento eccezionale e un'intera gamma di funzioni intelligenti.

Soluzioni di illuminazione intelligenti adatte al tuo spazio




- A** Spazio ufficio
- B** Spazio industriale
- C** Spazio parcheggio



Controllo dell'illuminazione su misura per spazi personalizzati.

Soluzioni di illuminazione intelligenti per i vostri spazi

SylSmart® Connected utilizza la tecnologia Bluetooth® NLC inclusa in tutti i nostri sensori per ottimizzare l'efficienza e il comfort dell'illuminazione. Consente un controllo personalizzato e supporta sia le impostazioni individuali che quelle di gruppo.



90%

CONFIGURAZIONE FUORI SITO

 **PIANIFICAZIONE**

Visualizza le tue esigenze

 **PROGETTAZIONE**

Competenza con i profili



10%

OTTIMIZZAZIONE IN CANTIERE

 **IMPLEMENTAZIONE**

Messa in servizio rapida

 **OTTIMIZZAZIONE**

Configurazione personalizzata

 Risparmia tempo in cantiere


 Controllo dei costi

 Minimo disagio per l'utente finale

 **Bluetooth® | NLC**

Technology Partner
SILVAIR

Scopri di più



Tecnologia intelligente e controlli avanzati



Facile manutenzione



Installazione rapida e scalabile



Sicuro dal punto di vista informatico, interoperabile e robusto




SylSmart® Connected Pro

Preparare il terreno per un'efficienza basata sui dati

Gestione avanzata degli edifici

SylSmart® Connected Pro è una piattaforma digitale che potenzia SylSmart® Connected trasformando l'infrastruttura di illuminazione in informazioni utili per la gestione degli edifici. Fornisce dati in tempo reale per migliorare l'efficienza energetica, l'utilizzo dello spazio e le prestazioni complessive, supportando decisioni più intelligenti e basate sui dati.



Trasforma l'idea in azioni concrete

- Visualizzazioni facili da utilizzare
- Analisi avanzate di illuminazione, energia e occupazione
- Planimetrie interattive
- Controllo remoto e programmazione
- Notifiche intelligenti
- Panoramica delle risorse
- Segnalazione tempestiva dei guasti
- Integrazione aperta



Gestione remota



Connettività completa



Sviluppare nuove idee



Sicurezza informatica

SylSmart® Connected

Verso la creazione di edifici intelligenti

Applicazione



Uffici & Istruzione



Logistica & Industria



Data Center



Commercio al dettaglio



Parcheggi

Alla scoperta degli apparecchi di illuminazione con il controllo dell'illuminazione SylSmart® Connected

Incassi modulari	Pagina
OFFICELYTE	32
OPTIX RECESSED	33
RANA NEO RECESSED	35
OPTICLIP	36
OPTICLIP TERRA	39
QUADRO	39
Sospensioni e Plafoniere	
OPTIX SURFACE	47
OPTIX SURFACE MPO	48
RANA NEO SURFACE	50
AREUM SUSPENDED	51
COLOSSAL	55
Sistemi lineari continui	
CONTINUUM PLUS	58
OPTIX LINEAR RECESSED	65
OPTIX LINEAR SURFACE	66
RANA LINEAR RECESSED	67
RANA LINEAR SURFACE	68
Downlights	
EQUINOX	70
EQUINOX	70
INSAVER	75
Plafoniere a soffitto e a parete	
SOLSTICE	89
Sospensioni	
COLOSSAL	97
Highbay	
ROCKS	138
SPORTSBAY	141
SylSmart Connected	
SYLSMART CONNECTED EMERGENZA	154
SYLSMART CONNECTED ACCESSORI	155
Accessori Sylsmart	
SYLSMART DALI EMERGENCY	156
Emergenza Wireless	
SYLSMART CONNECTED EMERGENCY	163



Per saperne di più:
sylvania-group.com/it-it/homepage-professional/soluzioni-digitali/sylsmart-connesso/





**Fino a 8.000
apparecchi di
illuminazione
collegati**

SylSmart® Standalone

Massimo controllo & facilità d'installazione

Applicazione



Museo



Ospitalità



Commercio al dettaglio e settore alberghiero



Sensori indipendenti

Consentono il risparmio di energia rilevando presenza e lux tramite sistema wireless SylSmart® Standalone.



Driver controllo colore

Gestione colorazione della luce tramite controller SylSmart® Standalone RGBW.



Driver DALI

Estensione del controllo wireless dei dispositivi, riducendo il numero di componenti, cablaggi, tempi e costi di messa in servizio.



Per saperne di più:

sylvania-group.com/it-it/homepage-professional/soluzioni-digitali/sylsmart-standalone/

Alla scoperta degli apparecchi di illuminazione con SylSmart® Standalone

Incassi modulari	Pagina
OPTIX RECESSED	33
OPTIX RECESSED ASIMMETRICO	35
RANA NEO RECESSED	35
OPTICLIP	36
Sospensioni e Plafoniere	
OPTIX SURFACE	47
OPTIX SURFACE MPO	48
OPTIX SURFACE ASIMMETRICO	49
RANA NEO SURFACE	50
AREUM SUSPENDED	51
AREUM WALL	52
DELTAWING G2	53
COLOSSAL	54
Sistemi lineari continui	
OPTIX LINEAR RECESSED	65
OPTIX LINEAR SURFACE	66
RANA LINEAR RECESSED	67
Downlights	
EQUINOX	70
SOLSTICE	72
INSAVER	75
Plafoniere a soffitto e a parete	
SOLSTICE	88
Sospensioni	
COLOSSAL	96
Sistemi LED flessibili	
DRIVER FLEX PRO	102
Proiettori a binario	
CONCORD BEACON MUSE II	104
CONCORD BEACON MUSE XL	105
PIXO	112
SylSmart Standalone	
ACCESSORI SYLSMART STANDALONE	152
CONTROLLER COLORE	152
DALI CONTROLLER	152



SylSmart® Standalone

Massimo controllo, minima installazione



Migliora l'esperienza dei visitatori e valorizza la presentazione dei prodotti con SylSmart® Standalone, una soluzione intelligente di controllo dell'illuminazione wireless pensata per musei, gallerie e negozi.

Configura facilmente scenari luminosi che cambiano in base alle tue mostre, valorizza i punti focali e guida l'attenzione esattamente dove vuoi. Che si tratti di illuminare opere d'arte, reperti storici o prodotti di alta gamma, il sistema offre un'illuminazione dinamica e precisa che si adatta facilmente al tuo spazio.

Basato su una tecnologia Bluetooth® mesh robusta e sicura, SylSmart® Standalone consente **un'installazione rapida** che ha un impatto limitato sulle infrastrutture sensibili. Si tratta di un sistema di controllo dell'illuminazione flessibile, affidabile e progettato per supportare la narrazione e creare un'esperienza coinvolgente per i tuoi visitatori.



Massimo controllo



Rapida installazione



Sicuro



Intuitivo

360 Services

Un ecosistema completo ed efficace,
pensato per assistervi nei vostri progetti



Contatta il tuo rappresentante di vendita per un supporto progettuale su misura



Guida all'ordine

La gamma di prodotti 360 Services di Sylvania svolge da guida completa per i progetti dei clienti, accompagnandoli in ogni fase cruciale, dall'ideazione al completamento. Questo kit di strumenti onnicomprensivo è ideato per facilitare qualsiasi progetto o complessità, garantendo una gestione semplificata e di massima tranquillità. Sylvania può potenziare la vostra azienda con gli strumenti intelligenti di cui avete bisogno. Lasciate che vi mostriamo la strada.

Codice articolo	Descrizione	Definizione
Assess		
V990003	Vendita di prodotti prototipo (STE)	
V990007	Vendita di prodotti prototipo (NHV)	Progettazione e realizzazione di un prodotto su misura in base alle vostre specifiche tecniche
V990008	Vendita di prodotti prototipo (ERL)	
V990051	Spese di audit (INT)	Analizzando la situazione dell'illuminazione esistente sul sito, possiamo fornire un elenco delle risorse, verificare la conformità e individuare le opportunità di risparmio
V990097	Audit fee (EXT)	Un partner esterno effettuerà un audit per conto di Sylvania (EUR).
V990098	Audit (EXT) GBP	Un partner esterno effettuerà un audit per conto di Sylvania (GBP).
V990052	Progettazione illuminotecnica (INT)	I nostri esperti progettano soluzioni illuminotecniche che garantiscono conformità ed efficienza energetica per ogni installazione
V990004	Raccolta di sussidi (INT)	Il team di Sylvania può assistervi nell'acquisizione di sovvenzioni e finanziamenti per il vostro progetto
Manage		
V990027	Stoccaggio di merci (INT)	
V990032	Stoccaggio di merci (EXT)	Possiamo stoccare le merci nella nostra struttura o in quelle dei nostri partner e consegnarle in loco in base alle vostre esigenze
V990028	Riciclaggio e raccolta dei rifiuti (EXT)	Siamo in grado di organizzare la gestione conforme dei materiali obsoleti
V990071	Costo di spedizione standard in GBP (EXT)	
V990072	Costo di spedizione in 48 ore GBP (EXT)	
V990073	Costo di spedizione in 24 ore GBP (EXT)	
V990074	Shipping cost Std (INT)	Possiamo agevolare consegne personalizzate per soddisfare le tempistiche dei singoli progetti
V990068	Costo di spedizione standard UE (EXT)	
V990069	Costo di spedizione in 48 ore UE (EXT)	
V990070	Costo di spedizione in 24 ore UE (EXT)	
V990048	Gestione dei progetti (INT)	I nostri Project Manager specializzati mettono in contatto team interaziendali per realizzare i progetti nel rispetto delle tempistiche e dei budget definiti
Implement		
V990011	Installazione (EXT)	I nostri partner approvati forniscono un'installazione professionale e facile assicurando una corretta configurazione e funzionalità, riducendo tempi e fatica
V990012	Installazione GBP (EXT)	
V990053	Preventivo di installazione (INT)	
V990066	Preventivo di installazione GBP (INT)	Il nostro preventivo indicativo per l'installazione degli apparecchi proposti (soggetto ad audit finale). Codice solo per preventivi iniziali
V990018	Messa in servizio UE (EXT)	
V990019	Messa in servizio GBP (EXT)	I nostri specialisti approvati assicurano una configurazione efficiente e ottimizzata per soddisfare le vostre esigenze
V990039	Messa in servizio (INT)	Il nostro team interno di specialisti approvati assicura una configurazione efficiente e ottimizzata per soddisfare le vostre esigenze
V990047	Collaudo elettrico e messa in servizio (EXT)	Collaudo di impianti elettrici da parte di terzi
Aftercare		
V990005	Aggiornamento software (INT)	Aggiornamento software Sylvania
V990006	Aggiornamento software (EXT)	Aggiornamento software terze parti
V990049	LIGHTING MAINTENANCE CUSTOM (EXT) 1 YR	Servizio manutenzione su misura in base a esigenze specifiche (valuta EUR)
V990099	LTNG MAINTENANCE CUSTOM (EXT) GBP 1YR	Servizio manutenzione su misura in base a esigenze specifiche (valuta GBP)
V990101	LIGHTING MAINTENANCE REMOTE (INT) 1 YR	Pacchetto manutenzione remota per supporto progetto dopo installazione
V990111	LIGHTING MAINTENANCE PRO (INT) 1YR	Pacchetto manutenzione professionale incluso di visite programmate in loco
V990038	Servizio di formazione (INT)	Acquisizione di nuove conoscenze attraverso la formazione del team di esperti di Sylvania
V990091	GARANZIA ESTESA - 5 ANNI	
V990092	GARANZIA ESTESA - 6 ANNI	
V990093	GARANZIA ESTESA - 7 ANNI	
V990094	GARANZIA ESTESA - 8 ANNI	Per i clienti che cercano la sicurezza dei servizi per un periodo prolungato oltre alla garanzia standard del prodotto. La garanzia deve essere approvata da Sylvania prima di essere offerta al cliente
V990095	GARANZIA ESTESA - 9 ANNI	
V990096	GARANZIA ESTESA - 10 ANNI	

Learn more:
sylvania-group.com/it-it/homepage-professional/services/360-servizi/



Risparmio
energetico fino al

73%

Ritorno
sull'investimento in

1,5 anni



SylSmart®
Connected

KAA Gent – Planet Group arena





A P P A R E C C H I

Officelyte


Concord




SylSmart®

Modulo da incasso LED architettonico ad alte prestazioni con grande comfort visivo (UGR<19). Ottiche microprismatiche, distribuzione della luce semidiretta per una transizione omogenea tra superfici illuminate e soffitto - Gruppo di rischio fotobiologico GR0, CRI>80 e 90, sfarfallio molto ridotto <5%. Versioni alta efficienza (HE) fino a 140lm/W - Versioni alta emissione (HO) fino a 131lm/W. Modelli a corrente costante o con controllo della luce: - cablato: DALI tradizionale - Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con e senza sensore integrato. 3000K e 4000K.

L'alloggiamento (finitura RAL 9016) riduce la penetrazione della polvere ottimizzando la manutenzione dell'apparecchio. Dimmerabile DALI o wireless, interruttore piezoelettrico senza batteria (modelli SylSmart®). Durata: 93.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



600x600 - CRI>90	€
2069536 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO DALI	390.00 O
2069537 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO DALI EMPRO	720.00 O
2069538 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO SSA03	590.00 O
2069539 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO SSA01D	500.00 O



1200x300 - CRI>80	€
2069546 OFFICELYTE 1200 3000K HE DALI	540.00 O
2069547 OFFICELYTE 1200 3000K HE DALI EMPRO	840.00 O
2069548 OFFICELYTE 1200 3000K HE SSA03	738.00 O
2069549 OFFICELYTE 1200 3000K HE SSA01D	632.00 O
2069524 OFFICELYTE 1200 4000K HE DALI	520.00 O
2069525 OFFICELYTE 1200 4000K HE DALI EMPRO	800.00 O
2069526 OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA03	700.00 O
2069527 OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D	600.00 O

1200x300 - CRI>90	€
2069552 OFFICELYTE 1200 4000K CRI>90 HE DALI	542.00 O
2069553 OFFICELYTE 1200 4000K CRI>90 HE DALI EMPRO	840.00 O
2069554 OFFICELYTE 1200 4000K CRI>90 HE SSA03	760.00 O
2069555 OFFICELYTE 1200 4000K CRI>90 HE SSA01D	632.00 O

Accessori	€
2069556 OFFICELYTE KIT PB	17.00 O
2069557 OFFICELYTE KIT T-BAR	25.00 O

600x600 - CRI>80	€
2069512 OFFICELYTE 600 3000K HE	342.00 S
2069513 OFFICELYTE 600 3000K HE EMERGENZA	590.00 O
2069514 OFFICELYTE 600 3000K HE DALI	390.00 S
2069515 OFFICELYTE 600 3000K HE DALI EMPRO	720.00 O
2069516 OFFICELYTE 600 3000K HE SSA03	590.00 O
2069517 OFFICELYTE 600 3000K HE SSA01D	500.00 O
2069500 OFFICELYTE 600 4000K HE	342.00 S
2069501 OFFICELYTE 600 4000K HE EMERGENZA	590.00 O
2069502 OFFICELYTE 600 4000K HE DALI	390.00 S
2069503 OFFICELYTE 600 4000K HE DALI EMPRO	720.00 O
2069504 OFFICELYTE 600 4000K HE SSA03	590.00 O
2069505 OFFICELYTE 600 4000K HE SSA01D	500.00 O
2069506 OFFICELYTE 600 4000K HO	342.00 O
2069507 OFFICELYTE 600 4000K HO EMERGENZA	590.00 O
2069508 OFFICELYTE 600 4000K HO DALI	390.00 O
2069509 OFFICELYTE 600 4000K HO DALI EMPRO	720.00 O
2069510 OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03	590.00 O
2069511 OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D	500.00 O

600x600 - CRI>90	€
2069528 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE	342.00 O
2069529 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE EMERGENZA	590.00 O
2069530 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE DALI	390.00 O
2069531 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE DALI EMPRO	720.00 O
2069532 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE SSA03	590.00 O
2069533 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HE SSA01D	500.00 O
2069534 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO	342.00 O
2069535 OFFICELYTE 600 4000K CRI>90 HO EMERGENZA	590.00 O




Optix Recessed

Concord



Gamma completa di apparecchi da incasso a bassissima luminanza e ad alte prestazioni, progettati per garantire un'elevata efficienza e un eccellente comfort visivo. Ottica a basso abbagliamento con diffusori e riflettori ottimizzati. Finitura bianca (UGR<19) o alluminio (UGR<16). Luminanza estremamente bassa (<200 cd/m² a 65°) nel modello in alluminio, ideale per il lavoro prolungato sullo schermo e per limitare l'affaticamento degli occhi, in conformità alla norma EN12 464-1. Può essere rivestito con lana di vetro o con isolante acustico. Alta efficienza (fino a

147 lm/W) per massimizzare il ritorno economico. Disponibili versioni da 3000K, 4000K e bianco dinamico. Gestione della luce: - cablato: DALI tradizionale Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. OPTIX LumiNature: modello dotato di un innovativo LED che ricrea il più fedelmente possibile lo spettro luminoso del sole, senza picchi blu, e raggiunge un'eccezionale resa cromatica CRI>97 (LUMI). I modelli HCL (Human Centric Lighting) dotati di gestione dell'illuminazione SylSmart® aggiungono un controllo dinamico per rispettare il naturale ritmo circadiano del corpo umano in modo da offrire il massimo benessere e comfort visivo. Connessione plug-in Linect® di serie. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (SylSmart®). Dotato di connettore WAGO Linect 3P + DALI. Driver certificato ENEC. Durata: 107.500 ore (L80), tranne LumiNature: 68.000 ore (L80) per le versioni LUMI HCL e 60.000 ore (L80) per le versioni LUMI 5 anni di garanzia.




600x600 Emissione Standard

	€
2023590 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 3000K ALU	324.00 O
2023591 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 3000K ALU DALI	334.00 O
2023594 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU	305.00 S
2023595 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU DALI	334.00 O
2023917 OPTIX RECESSED 600 2L SO 4000K ALU SSA03	486.00 S
2023597 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU EMERG	562.00 O
2023596 OPTIX RECESSED 600x600 2L SO 4000K ALU DALI EMERG	636.00 O
2023632 OPTIX RECESSED 600x600 3L SO 4000K ALU	386.00 O
2023633 OPTIX RECESSED 600x600 3L SO 4000K ALU DALI	415.00 O

LumiNature	€
2023832 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4000K ALU	364.00 O
2023833 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4000K ALU DALI	428.00 O
2023834 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4000K ALU SSC	642.00 O
2023941 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI 4000K ALU SSA03	480.00 O
2023835 OPTIX RECESSED 600 2L LUMI HCL TW ALU DALI	590.00 O


600x600 Emissione Media	€
2023570 OPTIX RECESSED 600x600 2L 3000K ALU	305.00 O
2023571 OPTIX RECESSED 600x600 2L 3000K ALU DALI	334.00 O
2023604 OPTIX RECESSED 600x600 3L 3000K ALU	386.00 O
2023605 OPTIX RECESSED 600x600 3L 3000K ALU DALI	414.00 O
2023574 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU	305.00 O
2023575 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU DALI	334.00 S
2023915 OPTIX RECESSED 600 2L 4000K ALU SSA03	486.00 S
2023577 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU EMERG	560.00 O
2023576 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K ALU DALI EMERG	636.00 O
2023608 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU	385.00 S
2023609 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI	414.00 O
2023612 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU SSC	630.00 O
2023611 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU EMERG	655.00 O
2023610 OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EMERG	722.00 O
2023579 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K CRI>90 ALU	324.00 O
2023580 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K CRI>90 ALU DALI	350.00 O
2023581 OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K CRI>90 ALU EMERG	600.00 O
2023636 OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU DALI	610.00 O



LumiNature	€
2023842 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4000K ALU	490.00 O
2023843 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4000K ALU DALI	510.00 O
2023844 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4000K ALU SSC	720.00 O
2023943 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI 4000K ALU SSA03	556.00 O
2023845 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI HCL TW ALU DALI	700.00 O
2023846 OPTIX RECESSED 600 3L LUMI HCL TW ALU SSC	850.00 O

600x600 Alta Emissione

	€
2023618 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 3000K ALU	390.00 O
2023619 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 3000K ALU DALI	420.00 O
2023622 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU	390.00 O
2023623 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU DALI	420.00 S
2023920 OPTIX RECESSED 600 3L HO 4000K ALU SSA03	564.00 O
2023625 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU EMERG	655.00 O
2023624 OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU DALI EMERG	722.00 O



LumiNature	€
2023876 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4000K ALU	540.00 O
2023877 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4000K ALU DALI	580.00 O
2023878 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4000K ALU SSC	760.00 O
2023948 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4000K ALU SSA03	665.00 O

 LumiNature	€
 2023879 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU DALI	700.00 O
 2023880 OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU SSC	850.00 O



1200x300 Emissione Media	€
2023654 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 3000K ALU	360.00 O
 2023655 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 3000K ALU DALI	405.00 O
2023660 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 3000K ALU	540.00 O
 2023661 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 3000K ALU DALI	618.00 O
2023656 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 4000K ALU	360.00 O
 2023657 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 4000K ALU DALI	405.00 O
2023659 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 4000K ALU EMERG 	626.00 O
 2023658 OPTIX RECESSED 1200x300 1L 4000K ALU DALI EMERG 	708.00 O
2023664 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU	540.00 O
 2023665 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU DALI	618.00 O
 2023669 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU SSC	787.00 O
 2023924 OPTIX RECESSED 1200 2L 4000K ALU SSA03	621.00 O
 2023667 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU EMERG 	775.00 O
 2023666 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K ALU DALI EMERG 	877.00 O
2023670 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K CRI>90 ALU	595.00 O
 2023671 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K CRI>90 ALU DALI	618.00 O
2023672 OPTIX RECESSED 1200x300 2L 4000K CRI>90 ALU EMERG 	820.00 O
 2023682 OPTIX RECESSED 1200x300 2L TW ALU DALI	815.00 O
 2023683 OPTIX RECESSED 1200x300 2L TW ALU SSC01	1 012.00 O



 LumiNature	€
2023837 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4000K ALU	590.00 O
 2023838 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4000K ALU DALI	642.00 O
 2023839 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4000K ALU SSC	856.00 O
 2023942 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI 4000K ALU SSA03	645.00 O
 2023840 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI HCL TW ALU DALI	830.00 O
 2023841 OPTIX RECESSED 1200 2L LUMI HCL TW ALU SSC	980.00 O

Accessori	€
2021710 OPTIX R KIT PULL UP	40.00 O
2021711 OPTIX R KIT PLAFONE 600x600	170.00 O
 2023947 OPTIX RECESSED 625 3L LUMI 4000K ALU SSA03	O

Optix Recessed 4 Celle

Concord



Apparecchio LED da incasso per completare i progetti realizzati con altri prodotti della gamma Optix. Ideale per spazi ristretti, come piccole stanze o aree di circolazione. Efficienza luminosa fino a 122 lm/W. Modello alluminio UGR <18, modello bianco UGR <22. Disponibili versioni da 3000K e 4000K. Gestione della luce via cavo: DALI tradizionale. RAL 9016. Driver certificato ENEC. Durata: 96.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Optix R 4 Celle	€
2021688 OPTIX RECESSED 4 CELLS 3000K ALU	203.30 O
 2021689 OPTIX RECESSED 4 CELLS 3000K ALU DALI	256.80 O
2021692 OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU	203.30 O
 2021693 OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI	256.80 O



Optix Recessed Asimmetrico



Apparecchio LED da incasso architettonico con ottica asimmetrica, ideale per l'illuminazione delle lavagne scolastiche. Efficienza luminosa fino a 116 lm/W. CRI>80 - SDCM<3. Disponibili versioni da 3000K e 4000K. Design minimalista e discreto per un'integrazione perfetta. Gestione della luce: - Dimmerabile tramite pulsante (modello DALI) - SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. Driver certificato ENEC. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Optix R Asimmetrico

		€	
	2021682 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 3000K	342.40	S
	2021683 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 3000K DALI	385.20	O
	2021684 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 3000K SSC	567.10	O
	2021685 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 4000K	342.40	S
	2021686 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 4000K DALI	385.20	S
	2021687 OPTIX RECESSED 1200 ASIMMETRICO 4000K SSC	567.10	O


Concord

Rana Neo Recessed

SYLVANIA



Apparecchio LED da incasso per un elevato comfort visivo nelle applicazioni commerciali. Ottica a fila singola o doppia in alluminio satinato a bassa luminosità ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ a 65°) e $UGR < 19$ in conformità alle raccomandazioni della norma EN 12 464-1. Efficienza luminosa fino a 125 lm/W. Gestione della luce: - cablato: DALI tradizionale Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). L'apparecchio può essere rivestito con lana di vetro o con isolante acustico. Dotato di morsetteria per un facile cablaggio. Driver certificato ENEC. Durata: 96.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



600x600 3000K

		€	
	0052576 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 CC 2L BIANCO	285.00	O
	0052578 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 DALI 2L BIANCO	330.00	O
	0052580 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSC 2L BIANCO	475.00	O
	0044674 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSA03 2L BIANCO	440.00	O
	0052582 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 CC EMERGENZA	540.00	O
	0052584 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 DALI EMERGENZA	585.00	O
	0052586 RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSC EMERGENZA	720.00	O

600x600 4000K

		€	
	0052577 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 CC 2L BIANCO	285.00	S
	0052579 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 DALI 2L BIANCO	330.00	S
	0052581 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSC 2L BIANCO	475.00	O
	0044675 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSA03 2L BIANCO	440.00	S
	0052583 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 CC EMERGENZA	540.00	O
	0052585 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 DALI EMERGENZA	585.00	O
	0052587 RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSC EMERGENZA	720.00	O



1200x300 3000K		€	
0052588	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 CC 1L BIANCO	300.00	O
0052590	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 DALI 1L BIANCO	345.00	O
0052592	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSC 1L BIANCO	495.00	O
0044677	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSA03 1L BIANCO	480.00	O
0052594	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 CC EMERGENZA 1L BIANCO	570.00	O
0052596	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 DALI EMERGENZA 1L BIANCO	615.00	O
0052598	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSC EMERGENZA 1L BIANCO	760.00	O

1200x300 4000K		€	
0052589	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 CC 1L BIANCO	300.00	O
0052591	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 DALI 1L BIANCO	345.00	O
0052593	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSC 1L BIANCO	495.00	O
0044678	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSA03 1L BIANCO	480.00	O
0052595	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 CC EMERGENZA 1L BIANCO	570.00	O
0052597	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 DALI EMERGENZA 1L BIANCO	615.00	O
0052599	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSC EMERGENZA 1L BIANCO	760.00	O

OptiClip

SYLVANIA




SylSmart®



Apparecchio da incasso ecosostenibile che garantisce facilità di manutenzione e comfort visivo nelle applicazioni commerciali. Moduli LED sostituibili: manutenzione facile grazie al sistema di aggancio dei moduli e al semplice collegamento Plug and Play. Apparecchio completamente personalizzabile e dal design elegante. Alta efficienza: fino a 142lm/W. 600x600 mm: UGR <16 e luminanza <500 cd/m² a 65°(conforme con EN 12 464-1 per il lavoro con videotermini). Controllo della luce:

- DALI
- Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA03)

con sensore integrato o driver Bluetooth (SSA01D)
- Dimmerabile DALI o wireless, interruttore piezoelettrico senza batteria (versioni SylSmart®). Multipotenza. Con cablaggio rapido (LiLo). Gruppo di rischio fotobiologico: GR1. Durata: 87.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



OptiClip 600x600		€	
0034000	OPTICLIP R 600 830 2L BIANCO MULTIPOWER	130.00	S
0034001	OPTICLIP R 600 830 2L BIANCO DALI	180.00	S
0034002	OPTICLIP R 600 830 2L BIANCO SSC	340.00	O
0034003	OPTICLIP R 600 830 2L BIANCO SSA03	330.00	S
0034004	OPTICLIP R 600 830 2L BIANCO SSA01D	250.00	S
0034005	OPTICLIP R 600 840 2L BIANCO MULTIPOWER	130.00	S
0034006	OPTICLIP R 600 840 2L BIANCO DALI	180.00	S
0034007	OPTICLIP R 600 840 2L BIANCO SSC	340.00	O
0034008	OPTICLIP R 600 840 2L BIANCO SSA03	330.00	S
0034009	OPTICLIP R 600 840 2L BIANCO SSA01D	250.00	S

OptiClip 600x600 - CRI>90		€	
0034010	OPTICLIP R 600 940 2L BIANCO MULTIPOWER	140.00	O
0034011	OPTICLIP R 600 940 2L BIANCO DALI	190.00	S
0034012	OPTICLIP R 600 940 2L BIANCO SSC	360.00	O
0034013	OPTICLIP R 600 940 2L BIANCO SSA03	346.00	O
0034014	OPTICLIP R 600 940 2L BIANCO SSA01D	260.00	O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

S Disponibile

O Su ordinazione

SylSmart Standalone

* Su richiesta



OptiClip 1200x300

	€	
0034015 OPTICLIP R 1200 830 1L BIANCO MULTIPOWER	140.00	S
0034016 OPTICLIP R 1200 830 1L BIANCO DALI	190.00	S
0034017 OPTICLIP R 1200 830 1L BIANCO SSC	360.00	O
0034018 OPTICLIP R 1200 830 1L BIANCO SSA03	346.00	S
0034019 OPTICLIP R 1200 830 1L BIANCO SSA01D	260.00	O
0034020 OPTICLIP R 1200 840 1L BIANCO MULTIPOWER	140.00	S
0034021 OPTICLIP R 1200 840 1L BIANCO DALI	190.00	S
0034022 OPTICLIP R 1200 840 1L BIANCO SSC	360.00	O
0034023 OPTICLIP R 1200 840 1L BIANCO SSA03	346.00	S
0034024 OPTICLIP R 1200 840 1L BIANCO SSA01D	260.00	O

OptiClip 1200x300 - CRI>90

	€	
0034025 OPTICLIP R 1200 940 1L BIANCO MULTIPOWER	150.00	O
0034026 OPTICLIP R 1200 940 1L BIANCO DALI	200.00	O
0034027 OPTICLIP R 1200 940 1L BIANCO SSC	360.00	O
0034028 OPTICLIP R 1200 940 1L BIANCO SSA03	356.00	O
0034029 OPTICLIP R 1200 940 1L BIANCO SSA01D	270.00	O

Opticlip Nero 600x600

	€	
0034040 OPTICLIP R 600 830 2L NERO MULTIPOWER	166.00	S
0034041 OPTICLIP R 600 830 2L NERO DALI	210.00	S
0034042 OPTICLIP R 600 830 2L NERO SSA03	370.00	S
0034043 OPTICLIP R 600 830 2L NERO SSA01D	280.00	O
0034044 OPTICLIP R 600 840 2L NERO MULTIPOWER	166.00	S
0034045 OPTICLIP R 600 840 2L NERO DALI	210.00	S
0034046 OPTICLIP R 600 840 2L NERO SSA03	370.00	S
0034047 OPTICLIP R 600 840 2L NERO SSA01D	280.00	O

Motori Luminosi LED

	€	
0034048 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 830 BIANCO	44.00	O
0034049 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 840 BIANCO	44.00	O
0034050 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 940 BIANCO	50.00	O
0034051 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 830 NERO	44.00	O
0034052 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 840 NERO	44.00	O
0034053 OPTICLIP MOTORE LUMINOSO 940 NERO	50.00	O

Driver

	€	
0034055 LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE	28.00	O
0034056 CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE	64.00	O
0034057 OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE	98.00	O
0034058 OSRAM OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL LPI + CABLE	180.00	O
0034059 TRIDONIC LC 45W 500-1400MA BDW SC PRE2 + CABLE	220.00	O

Accessori

	€	
0034054 OPTICLIP KIT CARTONGESSO 4PZ	6.00	O
0047547 START PANEL KIT SOSPENSIONE FISSAGGIO SINGOLO	12.00	S
0044613 Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0044614 Kit per installazione a plafone 1200x300x70mm	35.00	S
0062317 Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S
0062319 Cornice per cartongesso 1200x300	56.00	S

SYLVANIA



Novita

OptiClip TERRA ™

**LA PRIMA
CARTA CHE
ILLUMINA I
VOSTRI AMBIENTI**



OptiClip Terra

SYLVANIA

Quadro

SYLVANIA

TERRA




La prima carta che illumina il vostro spazio. Realizzato con l'80% di carta. E' piegato, non incollato e riciclabile al 100%. Moduli LED sostituibili: manutenzione semplice grazie al sistema di fissaggio del modulo e al semplice connettore Plug and Play. Alta efficienza: fino a 143lm/W. UGR<16, SDCM<3.

Controllo della luce:

- DALI
- Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o driver Bluetooth
- Dimmerabile DALI o wireless, interruttore piezoelettrico senza batteria (versioni SylSmart®). Con cablaggio rapido

(LiLo). Durata: 87.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



OptiClip TERRA 600x600

	€	
0042024 OPTICLIP TERRA 600 830 2L BIANCO MULTIPOWER	200.00	S
0042025 OPTICLIP TERRA 600 830 2L BIANCO DALI	240.00	S
0042026 OPTICLIP TERRA 600 830 2L BIANCO SSA03	400.00	S
0042028 OPTICLIP TERRA 600 830 2L BIANCO SSA01D	300.00	O
0042021 OPTICLIP TERRA 600 840 2L BIANCO MULTIPOWER	200.00	S
0042022 OPTICLIP TERRA 600 840 2L BIANCA DALI	240.00	S
0042023 OPTICLIP TERRA 600 840 2L BIANCO SSA03	400.00	S
0042027 OPTICLIP TERRA 600 840 2L BIANCO SSA01D	300.00	O

PRO




Apparecchio da incasso architettonico con potenza regolabile per coprire tutte le esigenze illuminotecniche di uno spazio con un unico prodotto. 8 flussi luminosi e potenze regolabili sul driver (interruttore DIP switch a 6 posizioni) per un eccellente comfort visivo: da 15W 2100lm/2300lm a 34W 4500lm/4650lm. Conforme ai requisiti della norma EN12464-1 per l'illuminazione delle postazioni di lavoro, con una luminanza $L < 1000 \text{ cd/m}^2$ a 65°. Ottiche composta da lenti LED, corpo in acciaio monoblocco senza spazi tra i moduli ottici. Alta efficienza fino a 153lm/W, SDCM < 3. Con morsetteria per

facilitare il cablaggio. Gestione della luce:

- cablo: DALI tradizionale.
- Dimmerabile DALI. Gruppo di rischio fotobiologico: GR1.

Durata: 88.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Quadro 600x600

	€	
0044700 QUADRO 600x600 830 MULTIPOWER	80.00	S
0044701 QUADRO 600x600 840 MULTIPOWER	80.00	S
0044702 QUADRO 600x600 830 DALI	116.00	S
0044703 QUADRO 600x600 840 DALI	116.00	S
0044712 QUADRO 600x600 830 SSA03	340.00	O
0044713 QUADRO 600x600 840 SSA03	340.00	S
0044719 QUADRO 600x600 840 SSA01D	260.00	O



Quadro 1200x300

	€	
0044709 QUADRO 1200x300 840 MULTIPOWER	120.00	S
0044711 QUADRO 1200x300 840 DALI	156.00	S
0044716 QUADRO 1200x300 830 SSA03	380.00	O
0044717 QUADRO 1200x300 840 SSA03	380.00	O
0044722 QUADRO 1200x300 830 SSA01D	300.00	O
0044723 QUADRO 1200x300 840 SSA01D	300.00	O

Accessori

	€	
0044613 Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0044614 Kit per installazione a plafone 1200x300x70mm	35.00	S
0062317 Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S
0062319 Cornice per cartongesso 1200x300	56.00	S
0047547 START PANEL KIT SOSPENSIONE FISSAGGIO SINGOLO	12.00	S

Quantum



SYLVANIA



Pannello LED con tecnologia Backlit. Alta efficienza fino a 181lm/W. Adatto a locali che richiedono un elevato livello di protezione IP: ospedali, laboratori, cucine professionali, ecc. UGR<19, SDCM<3. Funzionalità Multipower: il flusso luminoso dell'apparecchio può essere adattato semplicemente impostando un selettore rapido. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (modelli DALI). Opzioni con sensore SylSmart® Connected (SSA03) e driver(SSA01D). Cavo di sicurezza fornito come standard. Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Quantum 600x600		€	
0048108	Quantum 600X600 2200-4400lm 830 Multipower	80.00	S
0048106	Quantum 600X600 2300-4700lm 840 Multipower	80.00	S
0048109	Quantum 600X600 4400lm 830 DALI	116.00	S
0048107	Quantum 600X600 4700lm 840 DALI	116.00	S
0048110	Quantum 600X600 2200-4300lm 940 Multipower	88.00	S
0048111	Quantum 600X600 4300lm 940 DALI	126.00	S



Quantum 1200x300		€	
0048118	Quantum 1200X300 2200-4300lm 830 Multipower	84.00	S
0048116	Quantum 1200X300 2300-4500lm 840 MULTIPOWER	84.00	S
0048119	Quantum 1200X300 4300lm 830 DALI	122.00	S
0048117	Quantum 1200X300 4500lm 840 DALI	122.00	S



Quantum 1200x600		€	
0048130	Quantum 1200X600 4500-5500lm 830 Multipower	140.00	S
0048128	Quantum 1200X600 4800-5800lm 840 MULTIPOWER	140.00	S
0048129	Quantum 1200X600 5800lm 840 DALI	180.00	S

Accessori		€	
0044613	Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0044614	Kit per installazione a plafone 1200x300x70mm	35.00	S
0044616	Kit per installazione a plafone 1200x600x70mm	38.00	S
0062317	Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S
0062319	Cornice per cartongesso 1200x300	56.00	S
0047547	START PANEL KIT SOSPENSIONE FISSAGGIO SINGOLO	12.00	S
0047545	Staffa a soffitto con tirante	20.00	S
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	110.00	S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	150.00	S



SYLVANIA



NOVITA

Quantum

Un classico ad alta
efficienza

- Fino a 182lm/W
- Elevato comfort visivo UGR<19
- Versione SylSmart® Connected

Panel IP66 Cleanroom

SYLVANIA



Apparecchio LED da incasso per camere bianche in ospedali (sale operatorie, unità di terapia intensiva, ecc.), laboratori o ambienti industriali (microelettronica, industria alimentare, ecc.). Certificato per l'uso in camere bianche, classe 2-9 secondo la norma ISO 14644-1:2015. Design senza viti per una facile pulizia. I bordi arrotondati del telaio impediscono l'accumulo di particelle e batteri. Scelta ottica tra vetro di sicurezza temperato opaco (MSG) e vetro di sicurezza temperato trasparente + plexiglass micropismatico (CMPG). Alta efficienza fino a 145 lm/W. UGR < 19, CRI 90 e temperatura di colore 4000K. Versioni DALI dimmerabili tramite interruttore cablato standard. Sistema di montaggio dal basso, kit pull-up adatto a diversi tipi di soffitto. Intervallo di funzionamento: da -20 °C a +60 °C. Durata: 70.000 ore (L80). Garanzia di 5 anni.

Vetro di sicurezza temperato opaco 598x598 CRI>80			€
0042760	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840		O
0042764	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840 DALI		O
0042776	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840 DALI EMERGENZA		O

Vetro di sicurezza temperato opaco 1198x298 CRI>80			€
0042762	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840		O
0042766	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840 DALI		O
0042777	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840 DALI EM		O

Vetro di sicurezza temperato opaco 623x623 CRI>80			€
0042761	PANEL IP66 CR R 623S MSG L3 5360LM 840		O
0042765	PANEL IP66 CR R 623S MSG L3 5360LM 840 DALI		O

Vetro di sicurezza temperato opaco 1247x312 CRI>80			€
0042763	PANEL IP66 CR R 623R MSG L3 4990LM 840		O
0042767	PANEL IP66 CR R 623R MSG L3 4990LM 840 DALI		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 598x598 CRI>80			€
0042768	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840		O
0042772	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840 DALI		O
0042778	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840 DALI EM		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 1198x298 CRI>80			€
0042770	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840		O
0042774	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840 DALI		O
0042779	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840 DALI EM		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 623x623 CRI>80			€
0042769	PANEL IP66 CR R 623S CMPG L3 4670LM 840		O
0042773	PANEL IP66 CR R 623S CMPG L3 4670LM 840 DALI		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 1247x312 CRI>80			€
0042771	PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 4290LM 840		O
0042775	PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 4290LM 840 DALI		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 598x598 CRI>90			€
0042010	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940		O
0042014	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940 DALI		O
0042018	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940 DALI EMERGENZA		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 1198x298 CRI>90			€
0042012	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940		O
0042016	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940 DALI		O
0042019	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940 DALI EMERGENZA		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 623x623 CRI>90			€
0042011	PANEL IP66 CR R 623S CMPG L3 4000LM 940		O
0042015	PANEL IP66 CR R 623S CMPG L3 4000LM 940 DALI		O

Vetro di sicurezza temperato trasparente +plexiglass micropismatico 1247x312 CRI>90			€
0042013	PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940		O
0042017	PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI		O

Accessori			€
0042020	PANEL IP66 C R CAVO DI SICUREZZA		54.00 O

SYLVANIA



NOVITA

Panel IP66 Cleanroom



L'illuminazione delle
camere bianche per
eccellenza

- Certificato per l'uso in camere bianche, Classe 2 - 9 in conformità alla norma ISO 14644-1:2015.
- Design pulito e senza viti per una facile pulizia. I bordi arrotondati del telaio eliminano sedimenti e la creazione di batteri.

SYLVANIA



NOVITA

START™ Panel

Pannelli per tutte
le applicazioni

- Efficienza fino a 150lm/W
- Alto comfort visivo UGR<19
- Versioni SylSmart® Connected


Panel IP65 Cleanroom

SYLVANIA

LiteGuard™



Pannello LED con tecnologia Backlit. Certificato per l'uso in camere bianche, classe 3 - 9, secondo la norma ISO 14644-1:2015. Testato contro i detergenti liquidi alcalini clorurati e il perossido di idrogeno. Efficienza fino a 140lm/W. UGR<19, SDCM<3. Fornito con cavo di sicurezza. Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 100.000 ore (L70), 83.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Panel IP65 CR 600x600		€	
0042782	Panel IP65 CR UGR<19 600x600 4400lm 840 BIANCO	180.00	S
0042783	Panel IP65 CR UGR<19 600x600 4400lm 940 BIANCO	190.00	S
0042784	Panel IP65 CR UGR<19 600x600 4400lm 840 DALI BIANCO	250.00	S
0042785	Panel IP65 CR UGR<19 600x600 4400lm 940 DALI BIANCO	260.00	S



Panel IP65 CR 1200x300		€	
0042786	Panel IP65 CR UGR<19 1200x300 4300lm 840 BIANCO	195.00	S

Accessori		€	
0062317	Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S
0062319	Cornice per cartongesso 1200x300	56.00	S
0044613	Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0044614	Kit per installazione a plafone 1200x300x70mm	35.00	S
0047545	Staffa a soffitto con tirante	20.00	S
0047547	START PANEL KIT SOSPENSIONE FISSAGGIO SINGOLO	12.00	S
0047472	IP68 LILO BOX 3Poli 5Poli	20.00	S


START Panel

SYLVANIA



Pannello retroilluminato a LED, ideale per illuminare aree ad alto passaggio, corridoi e uffici o spazi commerciali. Elevata efficienza fino a 150 lm/W. Elevato comfort visivo: UGR <19, SDCM <3. Funzionalità multipotenza che consente di adattare il flusso luminoso dell'apparecchio alle esigenze specifiche durante l'installazione, semplicemente impostando un selettore rapido. Selettore a doppia tonalità (3000 K/4000 K). Dimmerabile tramite interruttore cablo standard (modelli DALI). Funzione Loop-in-Loop-out (LILO) integrata. Cavo di sicurezza fornito di serie. Gruppo di

rischio fotobiologico: GR0. Durata: 100.000 ore (L80). Garanzia di 5 anni.



START Panel 600x600		€	
0048093	START Panel 600x600 3000-4700lm 830/840 MULTIPOWER	52.00	S
0048094	START Panel 600x600 4700lm 830/840 DALI	80.00	S

START Panel UGR<19 600x600		€	
0048091	START Panel UGR<19 600x600 3000-4700lm 830/840 MULTIPOWER	57.00	S
0048092	START Panel UGR<19 600x600 4700lm 830/840 DALI	86.00	S



START Panel UGR<19 1200x300		€	
0048098	START Panel UGR<19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MULTIPOWER	64.00	S
0048099	START Panel UGR<19 1200x300 4600lm 830/840 DALI	90.00	S

START Panel PIR		€	
0048095	START Panel UGR<19 600x600 3400-4500lm 830/840 PIR	S.R.	S

START Panel SylSmart® Connected		€	
0048096	START Panel UGR<19 600x600 4500lm 830/840 SSA04	S.R.	S
0048100	START Panel UGR<19 1200x300 4400lm 830/840 SSA04	S.R.	S
0048104	START Panel UGR<19 625x625 4500lm 830/840 SSA04	S.R.	S
0048097	START Panel UGR<19 600x600 4700lm 830/840 SSA01D	S.R.	S
0048101	START Panel UGR<19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D	S.R.	S
0048105	START Panel UGR<19 625x625 4700lm 830/840 SSA01D	S.R.	S

Accessori	€	
0044613 Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0044614 Kit per installazione a plafone 1200x300x70mm	35.00	S
0062317 Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S
0062319 Cornice per cartongesso 1200x300	56.00	S
0047547 START PANEL KIT SOSPENSIONE FISSAGGIO SINGOLO	12.00	S
0047545 Staffa a soffitto con tirante	20.00	S
9146602 LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	110.00	S
9146603 LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	150.00	S


START eco Panel

SYLVANIA

NEW **START**



Modulo da 600x600 mm per soddisfare le esigenze di installazione più comuni. Diffusore microprismatico per un basso abbagliamento e un basso valore UGR<19 o diffusore opalino per ottenere un fascio ampio e fornire un'illuminazione uniforme e diffusa. Dimensioni ridotte, massimo 35 mm (con driver 60 mm). Disponibile in bianco caldo (3000 K), bianco neutro (4000 K) e bianco freddo (6500 K). Versione economica con efficienza fino a 120 lm/W. Erogare fino a 4200 lm. Conforme al grado di protezione IP40 dalla parte frontale e al grado di resistenza agli urti IK02. SDCM<5. Durata: 100.000 ore.



600x600 UGR22	€	
0048087 START eco Panel 600x600 4000lm 830	35.00	S
0048088 START eco Panel 600x600 4200lm 840	35.00	S
0048089 START eco Panel 600x600 4200lm 865	35.00	S

600x600 UGR<19	€	
0048086 START eco Panel UGR<19 600x600 4000lm 840	38.50	S

Accessori	€	
0044613 Kit per installazione a plafone 600x600x70mm	24.00	S
0062317 Cornice per cartongesso 600x600	40.00	S





Apparecchio LED a parete con bassissimo abbagliamento per un eccellente comfort visivo. Finitura in alluminio satinato (UGR <16 e luminanza <200 cd/m² a 65°, in conformità alla norma EN 12 464-1 per l'impiego su postazioni informatiche) o bianco (UGR <19 e luminanza < 2500 cd/m²) e versioni con diffusore microprismatico (UGR<19). Modelli diretti o diretti/indiretti (70/30%) per installazioni sospese. Emissione luminosa: fino a 7000 lm - efficienza fino a 164 lm/W - CRI>80 o >90 - SDCM: 3. Disponibili versioni da 3000K, 4000K e bianco dinamico. Gestione della luce: -

cablato: DALI tradizionale Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. OPTIX LumiNature: modello dotato di un innovativo LED che ricrea il più fedelmente possibile lo spettro luminoso del sole, senza picchi blu, e raggiungendo un'eccezionale resa cromatica CRI>97. I modelli HCL (Human Centric Lighting) dotati di gestione dell'illuminazione SylSmart® aggiungono un controllo dinamico per rispettare il naturale ritmo circadiano del corpo umano in modo da offrire il massimo benessere e comfort visivo. È rivestibile con lana di vetro o isolante acustico. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). Driver certificato ENEC. Durata: 120.000 ore (L80), tranne LumiNature: 68.000 ore (L80) per le versioni LUMI HCL e 60.000 ore (L80) per le versioni LUMI 5 anni di garanzia.



1200x200 Emissione Media Diretto

		€	
	2023700 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 3000K ALU	505.00	O
△	2023701 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 3000K ALU DALI	540.00	O
	2023704 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K ALU	505.00	O
△	2023705 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K ALU DALI	540.00	O
△	2023709 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K ALU SSC	770.00	O
△	2023928 OPTIX SURFACE 1200 2L 4000K ALU SSA03	670.00	O
	2023707 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K ALU EMERG	770.00	O
△	2023706 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K ALU DALI EMERG	820.00	O
△	2023710 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K CRI>90 ALU DALI	590.00	O
△	2023711 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE 4000K CRI>90 ALU DALI EMERG	820.00	O

1200x200 Emissione Media Diretto TW

		€	
△	2023764 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE TW ALU DALI	820.00	O
△	2023766 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE TW ALU SSC	1 000.00	O
△	2023765 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE TW ALU DALI EMERG	1 140.00	O
△	2023767 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE TW ALU SSC EMERG	1 200.00	O

	LumiNature	€	
	2023827 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMINATURE 4000K ALU	590.00	O
△	2023828 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMINATURE 4000K ALU DALI	642.00	O
△	2023829 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMI 4K ALU SSC	826.00	O
△	2023940 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMI 4000K ALU SSA03	670.00	O
△	2023830 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMI HCL TW ALU DALI	800.00	O
△	2023831 OPTIX SURFACE 1200 2L LUMI HCL TW ALU SSC	1 020.00	O

1200x200 Emissione Media Diretto/Indiretto

		€	
	2023720 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 3000K ALU	600.00	O
△	2023721 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 3000K ALU DALI	640.00	O
	2023724 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU	600.00	O
△	2023725 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU DALI	640.00	S
△	2023729 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU SSC	830.00	O
△	2023931 OPTIX SURFACE 1200 2L DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU SSA03	740.00	O
	2023727 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU EMERG	841.00	O
△	2023726 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALU DALI EMERG	890.00	O
△	2023730 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K CRI>90 ALU DALI	680.00	O
△	2023731 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIRETTO/INDIRETTO 4000K CRI>90 ALU DALI EMERG	920.00	O

1200x200 Emissione Media Diretto/Indiretto TW

		€	
△	2023756 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR TW ALU DALI	860.00	O
△	2023758 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR TW ALU SSC	1 000.00	O
△	2023757 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR TW ALU DALI EMERG	1 140.00	O
△	2023759 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR TW ALU SSC EMERG	1 200.00	O



1200x200 Alta Emissione Diretto/Indiretto

		€	
	2023740 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 3000K ALU	560.00	O
△	2023741 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 3000K ALU DALI	640.00	O
	2023744 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU	560.00	O
△	2023745 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU DALI	640.00	O
△	2023749 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU SSC	800.00	O
△	2023933 OPTIX SURFACE 1200 2L DIRETTO/INDIRETTO HO 4000K ALU SSA03	745.00	O
	2023747 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU EMERG	840.00	O
△	2023746 OPTIX SURFACE 1200x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU DALI EMERG	880.00	O

1500x200 Emissione Media Diretto/Indiretto

		€	
△	2023772 OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU DALI	820.00	O
△	2023776 OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU SSC	990.00	O
△	2023935 OPTIX SURFACE 1500 2L DIR/INDIR HO 4000K ALU SSA03	845.00	O

1500x200 Emissione Media Diretto/Indiretto		€
2023774	OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU EMERG	1 062.00 O
2023773	OPTIX SURFACE 1500x200 2 LINEE DIR/INDIR HO 4000K ALU DALI EMERG	1 116.00 O

Accessori		€
2021712	OPTIX SURFACE KIT GIUNZIONI IN PLASTICA	20.00 S
2021713	OPTIX S MODULO CIECO 600MM	150.00 O
2021714	OPTIX S MODULO CIECO 900MM	190.00 O
2021715	OPTIX S MODULO CIECO 1200MM	210.00 O
2021716	OPTIX S MODULO CIECO 1500MM	230.00 O
0044100	Staffe a muro	162.00 S
2021721	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1200MM	15.00 O
2021722	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1200MM	17.00 O
2021723	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1200MM	18.00 O
2021724	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1200MM	16.00 O
2021727	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1500MM	16.00 O
2021728	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1500MM	18.00 O
2021729	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1500MM	20.00 O
2021730	OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1500MM	17.00 O

Optix Surface MPO

Concord



Apparecchio LED a parete con bassissimo abbagliamento per un eccellente comfort visivo. Diffusore microprismatico (UGR<19). Modelli diretti o diretti/indiretti (70/30%) per installazioni sospese. Emissione: fino a 4.350 lm (versione diretta) e fino a 6650 lm (versione diretta/indiretta). Efficienza luminosa fino a 124 lm/W (versione diretta) e 136 lm/W (versione diretta/indiretta). Gestione della luce:

- cablato: DALI tradizionale
- Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto

opzionale. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). Driver certificato ENEC. Durata: 130.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



1200x200 Diretto		€
2021672	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR 4000K	492.00 O
2021674	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR 4000K DALI	510.00 O
2021664	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR HO 4000K	450.00 O
2021666	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR HO 4000K DALI	500.00 O
2021667	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR HO 4000K DALI EMERG	750.00 O



1500x200 Diretto		€
2021702	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR 4000K	560.00 O
2021704	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR 4000K DALI	560.00 O
2021705	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR 4000K DALI EMERG	800.00 O
2021706	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR 4000K SSC	720.00 O
2023911	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR 4000K SSA03	645.00 O

1200x200 Diretto/Indiretto		€
2021668	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR 4000K	500.00 O
2021670	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR 4000K DALI	550.00 O
2021671	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR 4000K DALI EMERG	800.00 O
2021660	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR HO 4000K	500.00 O
2021662	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR HO 4000K DALI	550.00 O
2021663	OPTIX SURFACE 1200 MPO DIR/INDIR HO 4000K DALI EMERG	800.00 O

1500x200 Diretto/Indiretto		€
2021696	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIRETTO/INDIRETTO 4000K	560.00 O
2021698	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI	600.00 O
2021699	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA	860.00 O



1500x200 Diretto/Indiretto	€
 2021700 OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSC	800.00 O
 2023910 OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03	700.00 O

Accessori	€
2021712 OPTIX SURFACE KIT GIUNZIONI IN PLASTICA	20.00 S
2021713 OPTIX S MODULO CIECO 600MM	150.00 O
2021714 OPTIX S MODULO CIECO 900MM	190.00 O
2021715 OPTIX S MODULO CIECO 1200MM	210.00 O
2021716 OPTIX S MODULO CIECO 1500MM	230.00 O
2021721 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1200MM	15.00 O
2021722 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1200MM	17.00 O
2021723 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1200MM	18.00 O
2021724 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1200MM	16.00 O
2021727 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1500MM	16.00 O
2021728 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1500MM	18.00 O
2021729 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1500MM	20.00 O
2021730 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1500MM	17.00 O

Optix Surface Asimmetrico

Concord



Plafoniera LED a bassa luminanza disponibile in 1200x200mm o 1500x200mm. Ideale per l'illuminazione delle lavagne scolastiche. Efficienza fino a 116 lm/W. Flusso luminoso: da 3400lm a 4250lm. CRI>80 - SDCM<3. 3000K e 4000K. Design minimalista e discreto per un'integrazione perfetta. Gruppo di rischio fotobiologico GR0. Driver certificato ENEC. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



1200x200	€
2021676 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K	428.00 O
 2021677 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K DALI	472.00 O
 2021678 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K SSC	690.00 O
2021679 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 4000K	428.00 S
 2021680 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 4000K DALI	472.00 S
 2021681 OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 4000K SSC	690.00 O



1500x200	€
2021734 OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K	420.00 S
 2021735 OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K DALI	460.00 O
 2021736 OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K SSC	660.00 O

Accessori	€
2021712 OPTIX SURFACE KIT GIUNZIONI IN PLASTICA	20.00 S
2021713 OPTIX S MODULO CIECO 600MM	150.00 O
2021714 OPTIX S MODULO CIECO 900MM	190.00 O
2021715 OPTIX S MODULO CIECO 1200MM	210.00 O
2021716 OPTIX S MODULO CIECO 1500MM	230.00 O
0044100 Staffe a muro	162.00 S
2021721 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1200MM	15.00 O
2021722 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1200MM	17.00 O
2021723 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1200MM	18.00 O
2021724 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1200MM	16.00 O
2021727 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1500MM	16.00 O
2021728 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1500MM	18.00 O
2021729 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1500MM	20.00 O
2021730 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1500MM	17.00 O

Rana Neo Surface

SYLVANIA

PRO




Apparecchio LED a plafone per un elevato comfort visivo nelle applicazioni commerciali. Dimensioni 600x600 mm, 1200x200 mm e 1500x200 mm. Diffusore LED a bassa luminanza ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ a 65°) e UGR<19, ottica a fila singola o doppia in alluminio satinato, in conformità alle raccomandazioni della norma EN 12 464-1. Efficienza fino a 135 lm/W.

Gestione della luce:

- cablato: DALI tradizionale
Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA)
con sensore integrato o SylSmart®
Standalone (SSC) con rilevamento remoto
opzionale. Dimmerabile tramite

interruttore cablato standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). Può essere rivestito con lana di vetro o isolante acustico. Sistema a innesto rapido (LiLo). Gruppo di rischio fotobiologico GR0. Driver certificato ENEC. Durata: 96.000 ore (L80)09/01/2026. 5 anni di garanzia.



600x600 3000K		€
0054210	RANA NEO 3300LM S 600 830 CC 2L BIANCO	360.00 O
0054212	RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI 2L BIANCO	390.00 O
0054214	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC 2L BIANCO	530.00 O
0044680	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSA03 2L BIANCO	560.00 O
0054216	RANA NEO 3300LM S 600 830 CC EMERGENZA 2L BIANCO	600.00 O
0054218	RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI EMERGENZA 2L BIANCO	630.00 O
0054220	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	795.00 O

600x600 4000K		€
0054211	RANA NEO 3500LM S 600 840 CC 2L BIANCO	360.00 O
0054213	RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI 2L BIANCO	390.00 O
0054215	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC 2L BIANCO	530.00 O
0044681	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSA03 2L BIANCO	560.00 O
0054217	RANA NEO 3500LM S 600 840 CC EMERGENZA 2L BIANCO	600.00 O
0054219	RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO	630.00 O
0054221	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	795.00 O



1200x200 Bassa Emissione 3000K		€
0054222	RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC 1L BIANCO	282.00 O
0054224	RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI 1L BIANCO	336.00 O
0054226	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC 1L BIANCO	472.00 O
0044682	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSA03 1L BIANCO	460.00 O
0054228	RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC EM 1L BIANCO	522.00 O
0054230	RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI EMERGENZA 1L BIANCO	570.00 O
0054232	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC EMERGENZA 1L BIANCO	705.00 O

1200x200 Bassa Emissione 4000K		€
0054223	RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC 1L BIANCO	282.00 O
0054225	RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI 1L BIANCO	336.00 O
0054227	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC 1L BIANCO	472.00 O
0044684	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSA03 1L BIANCO	460.00 O
0054231	RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 1L BIANCO	570.00 O
0054233	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC EMERGENZA 1L BIANCO	705.00 O



1200x200 Alta Emissione 3000K		€
0054234	RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC 2L BIANCO	350.00 O
0054236	RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI 2L BIANCO	385.00 O
0054238	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC 2L BIANCO	595.00 O
0044683	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSA03 2L BIANCO	510.00 O
0054240	RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC EMERGENZA 2L BIANCO	620.00 O
0054242	RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI EM 2L BIANCO	625.00 O
0054244	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	816.00 O

1200x200 Alta Emissione 4000K		€
0054235	RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC 2L BIANCO	350.00 O
0054237	RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI 2L BIANCO	385.00 O
0054239	RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC 2L BIANCO	595.00 O
0054243	RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO	625.00 O
0054245	RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	816.00 O



1200x200 Bassa Emissione 3000K		€
0054246	RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC 1L BIANCO	345.00 O
0054248	RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI 1L BIANCO	370.00 O
0054250	RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC 1L BIANCO	570.00 O
0044686	RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSA03 1L BIANCO	510.00 O
0054252	RANA NEO 4300LM S 1500 830 CC EM 1L BIANCO	595.00 O
0054254	RANA NEO 4300LM S 1500 830 DALI EM 1L BIANCO	625.00 O
0054256	RANA NEO 4300LM S 1500 830 SSC EM 1L BIANCO	820.00 O



Dimmerabile



Emergenza



SylSmart Connected

SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

1200x200 Bassa Emissione 4000K			€
0054247	RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC 1L BIANCO		345.00 S
0054249	RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI 1L BIANCO		370.00 S
0054251	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC 1L BIANCO		570.00 O
0044688	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSA03 1L BIANCO		510.00 O
0054255	RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI EMERGENZA 1L BIANCO	☼	625.00 O
0054257	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC EMERGENZA 1L BIANCO	☼	820.00 O



1500x200 Alta Emissione 3000K			€
0054258	RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC 2L BIANCO		436.00 O
0054260	RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI 2L BIANCO		450.00 O
0054262	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC 2L BIANCO		655.00 O
0044687	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSA03 2L BIANCO		570.00 O
0054264	RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC EMERGENZA 2L BIANCO	☼	680.00 O
0054266	RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI EMERGENZA 2L BIANCO	☼	695.00 O
0054268	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	☼	890.00 O

1500x200 Alta Emissione 4000K			€
0054259	RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC 2L BIANCO		436.00 O
0054261	RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI 2L BIANCO		450.00 O
0044689	RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSA03 2L BIANCO		570.00 O
0054265	RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC EMERGENZA 2L BIANCO	☼	680.00 O
0054267	RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO	☼	695.00 O
0054269	RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC EMERGENZA 2L BIANCO	☼	890.00 O

Areum Suspended

SYLVANIA

PRO



Apparecchio a sospensione LED dal design sottile ed elegante. Distribuzione della luce diretta/indiretta (70/30%). Ideale per uffici ($UGR \leq 19$) e ambienti con videotermini nel rispetto della norma EN 12464-1. Efficienza luminosa fino a 129 lm/W. Dimmerabile tramite interruttore cablatto standard (modello DALI). Disponibile in 4000K. I cavi di sospensione incorporano l'alimentazione per semplificare l'installazione mantenendo l'estetica. Durata: 63.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.

Areum Suspended 1200mm			€
0042950	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALLUMINIO		300.00 S
0042958	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA ALLUMINIO	☼	500.00 O
0042951	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI ALLUMINIO		360.00 S
0042960	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA ALLUMINIO	☼	540.00 O
0042959	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSA0N ALLUMINIO		540.00 O
0042974	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC ALLUMINIO		570.00 O
0042952	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO		300.00 S
0042961	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA BIANCO	☼	500.00 O
0042953	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI BIANCO		360.00 S
0042963	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA BIANCO	☼	540.00 O
0042962	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSA0N BIANCO		540.00 O
0042975	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC BIANCO		570.00 O



Areum Suspended 1500mm			€
0042954	AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALLUMINIO		410.00 S
0042964	AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA ALLUMINIO	☼	570.00 O
0042955	AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI ALLUMINIO		460.00 S
0042966	AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA ALLUMINIO	☼	620.00 O
0042965	AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSA0N ALLUMINIO		620.00 O

Areum Suspended 1500mm		€	
	0042976 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC ALLUMINIO	650.00	O
	0042956 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO	410.00	S
	0042967 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA BIANCO 	570.00	O
	0042957 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI BIANCO	460.00	S
	0042969 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA BIANCO 	620.00	O
	0042968 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSAON BIANCO	620.00	O
	0042977 AREUM SUSPENDED 1500 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC BIANCO	650.00	O

Areum Wall

SYLVANIA

PRO



SylSmart

Apparecchio LED a parete dal design sottile ed elegante. Distribuzione della luce diretta/indiretta (40/60%). Ideale per uffici ($UGR \leq 16$) e ambienti con videotermini nel rispetto della norma EN 12464-1. Efficienza luminosa fino a 129 lm/W. Dimmerabile tramite interruttore cablatto standard (modello DALI). Disponibile in 4000K. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Areum Wall 4000K		€	
0042980	AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K ALLUMINIO	304.00	S
0042984	AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA ALLUMINIO 	540.00	O
	0042981 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI ALLUMINIO	350.00	S
	0042985 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA ALLUMINIO 	590.00	O
	0042988 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC ALLUMINIO	520.00	O
	0042982 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO	304.00	S
	0042986 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K EMERGENZA BIANCO 	540.00	O
	0042983 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI BIANCO	350.00	S
	0042987 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K DALI EMERGENZA BIANCO 	590.00	O
	0042989 AREUM WALL 600 DIRETTO/INDIRETTO 4000K SSC BIANCO	520.00	O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

Gradeo Surface

SYLVANIA



Design accattivante e discreto.

Alloggiamento minimalista con larghezza standard del profilo del corpo di 60 mm. Due misure di diametro: 800 mm e 1140 mm. Alloggiamento curvo a 360°, con prestazioni fotometriche eccezionali. Fino a 5980 lm per D.800 mm e 9570 lm per D.1140 mm. Possibilità di montaggio ad altezze diverse per creare installazioni autonome, indipendente. Illuminazione diretta/indiretta. Versione in emergenza disponibile. Durata: 50.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Gradeo	€
0042740 GRADEO S 1200 830/835/840	200.00 S
0042741 GRADEO S 1200 830/835/840 DALI	240.00 S
0042742 GRADEO S 1500 830/835/840	230.00 S
0042743 GRADEO S 1500 830/835/840 DALI	280.00 S

Accessori	€
0042744 GRADEO KIT EMERGENZA AUTOTEST	110.00 S
0042745 GRADEO KIT EMERGENZA AUTOTEST INDIRIZZABILE DALI	140.00 O
0042746 GRADEO KIT MICROWAVE MW	30.00 S
0042747 GRADEO KIT SSA03	200.00 S
0042748 GRADEO MODULO INDIRETTO	44.00 S
0042749 GRADEO KIT PLAFONE	15.00 S
0042750 GRADEO KIT SOSPENSIONE	30.00 S

Deltawing G2

SYLVANIA



Plafoniera a LED per sostituire i tradizionali apparecchi con T5 e T8. Efficienza fino a 135lm/W. Multipotenza tramite dip switch a 4 posizioni. Il diffusore prismatico in policarbonato ad alta efficienza riduce l'abbagliamento. Tre morsettiere a 5 poli per un facile cablaggio e pronte per il cablaggio passante. Non dimmerabile, DALI, SylSmart® Standalone 0 con sensore MW. Montaggio a plafone o a sospensione con gli appositi kit (da ordinarsi separatamente). Connessione rapida (LiLo). Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 80.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Deltawing 1200	€
0042916 DELTAWING 1200 3K	112.00 S
0042920 DELTAWING 1200 3000K EMERGENZA	326.00 O
0042917 DELTAWING 1200 3000K DALI	148.00 S
0042921 DELTAWING 1200 3000K DALI EMERGENZA	360.00 O
0042925 DELTAWING 1200 3000K MICROWAVE	270.00 O
0042924 DELTAWING 1200 3000K SSC	330.00 O
0042930 DELTAWING 1200 4000K	112.00 S
0042934 DELTAWING 1200 4000K EMERGENZA	326.00 O
0042931 DELTAWING 1200 4000K DALI	148.00 S
0042935 DELTAWING 1200 4000K DALI EMERGENZA	360.00 O
0042939 DELTAWING 1200 4000K MICROWAVE	270.00 O
0042938 DELTAWING 1200 4000K SSC	330.00 O



Deltawing 1500	€
0042918 DELTAWING 1500 3000K	134.00 S
0042922 DELTAWING 1500 3000K EMERGENZA	344.00 O
0042919 DELTAWING 1500 3000K DALI	170.00 S
0042923 DELTAWING 1500 3000K DALI EMERGENZA	380.00 O
0042927 DELTAWING 1500 3000K MICROWAVE	290.00 O
0042926 DELTAWING 1500 3000K SSC	360.00 O
0042932 DELTAWING 1500 4000K	134.00 S
0042936 DELTAWING 1500 4000K EMERGENZA	344.00 O
0042933 DELTAWING 1500 4000K DALI	170.00 S
0042937 DELTAWING 1500 4000K DALI EMERGENZA	380.00 O
0042941 DELTAWING 1500 4000K MICROWAVE	290.00 O
0042940 DELTAWING 1500 4000K SSC	360.00 O

Accessori	€
3044724 Ancoraggi orizzontali per Wing	19.00 O
3044725 Staffa orientabile Wing	25.00 S
3044727 Supporto a 45° su angolo a 90°	22.00 O

Sylmaster LED

PRO
SYLVANIA


Plafoniera con tubi LED T8. Soluzione per spazi terziari e cantieri prefabbricati. Ottica a bassa luminanza ed efficienza luminosa fino a 131 lm/W. Disponibile in bianco neutro (4000K). Montaggio su superficie o a sospensione con accessori. Due dimensioni: 1250x200 mm e 1550x200 mm. 5 anni di garanzia.



Sylmaster LED	€
0051690 SYLMASTER T8 LED 1200 2X 4350LM 840	130.00 S
0051691 SYLMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840	160.00 S

Sylmaster Housing - Alloggiamento	€
0051692 SYLMASTER T8 LED 1200 2X HOUSING	105.00 S
0051693 SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING	110.00 S

Colossal

Concord



Apparecchio architettonico circolare ampio e ultralargo. Fino a 22.175 lm e efficienza fino a 144 lm/W. Modelli diretti e diretti/indiretti (effetto alone) e disponibili in 4 diametri: 400, 600, 900 e 1200 mm. Montaggio a sospensione o su superficie (e a parete per i modelli da 400 e 600 mm). Versioni opali e prismatiche (prismatico: UGR<19) - CRI>80 e CRI>90 - SDCM<3. Modello DALI (compatibile con i pulsanti - esclusa la versione da 400 mm) e SylSmart® Connected (con sensore). Modelli da 900 e 1200 mm: kit di sospensione incluso, ordinare solo rosone. Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 145.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



400mm	€	
2071101 Colossal 400 830 Opale Diretto Bianco	640.00	O
2071102 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco EMERGENZA	860.00	O
2071103 COLOSSAL 400mm 830 OPALÉ DIRETTO BIANCO DALI	680.00	O
2071104 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERGENZA	900.00	O
2071105 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	760.00	O
2071111 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco	640.00	O
2071112 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco EMERG	860.00	O
2071113 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	680.00	O
2071114 Colossal 400mm 840 Opale Diretto DALI EMERG	900.00	O
2071115 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	760.00	O
2071329 Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco	650.00	O
2071330 Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco EMERG	890.00	O
2071331 Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco DALI	680.00	O
2071332 Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	910.00	O
2071121 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco	650.00	O
2071122 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco EMERG	870.00	O
2071123 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	690.00	O
2071124 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	910.00	O
2071125 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	770.00	O
2071131 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	O
2071132 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetti alone Bianco EMERG	930.00	O
2071133 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	700.00	O
2071134 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	O
2071135 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	800.00	O
2071141 Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	O
2071142 Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	930.00	O




400mm		€	
2071143	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	700.00	○
2071144	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	○
2071145	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	800.00	○
2071333	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	○
2071334	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco EMERG	920.00	○
2071335	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI	720.00	○
2071336	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	○
2071151	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco	680.00	○
2071152	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	940.00	○
2071153	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	710.00	○
2071154	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	960.00	○
2071155	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	810.00	○
2071106	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco	640.00	○
2071107	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG	880.00	○
2071108	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	690.00	○
2071109	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	930.00	○
2071110	Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	800.00	○
2071116	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco	640.00	○
2071117	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco EMERG	880.00	○
2071118	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	690.00	○
2071119	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	930.00	○
2071120	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	800.00	○
2071126	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco	650.00	○
2071127	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco EMERG	870.00	○
2071128	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	700.00	○
2071129	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	940.00	○
2071130	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	810.00	○
2071136	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco	710.00	○
2071137	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	950.00	○
2071138	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	740.00	○
2071139	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	990.00	○
2071140	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	840.00	○
2071146	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco	710.00	○
2071147	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	950.00	○
2071148	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	740.00	○
2071149	Colossal 400mm 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	990.00	○
2071150	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	840.00	○
2071156	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco	720.00	○
2071157	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	960.00	○
2071158	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	750.00	○
2071159	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 000.00	○
2071160	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	850.00	○




600mm		€	
2071161	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco	1 030.00	○
2071162	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco EMERG	1 260.00	○
2071163	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	1 060.00	○
2071164	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 300.00	○
2071400	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	1 145.00	○
2071166	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	1 220.00	○
2071173	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco	1 030.00	○
2071174	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco EMERG	1 260.00	○
2071175	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	1 060.00	○
2071176	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 300.00	○
2071402	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	1 145.00	○
2071178	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	1 220.00	○
2071185	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco	1 050.00	○
2071187	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	1 080.00	○
2071188	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 320.00	○
2071404	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	1 150.00	○
2071190	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	1 240.00	○
2071197	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 070.00	○
2071198	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 320.00	○
2071199	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 080.00	○
2071200	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 340.00	○
2071406	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 190.00	○
2071202	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 260.00	○
2071209	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 070.00	○
2071210	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 320.00	○
2071212	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 340.00	○
2071408	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 190.00	○
2071214	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 260.00	○
2071221	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 090.00	○
2071222	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 340.00	○
2071223	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00	○
2071224	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 360.00	○
2071410	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 195.00	○
2071226	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 280.00	○
2071167	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco	1 080.00	○
2071168	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG	1 340.00	○
2071169	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	1 120.00	○
2071170	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 380.00	○
2071401	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	1 210.00	○
2071172	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	1 290.00	○
2071179	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco	1 080.00	○
2071180	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco EMERG	1 340.00	○

600mm	€
2071181 Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	1 120.00 O
2071182 Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 380.00 O
2071403 Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	1 210.00 O
2071184 Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	1 290.00 O
2071192 Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco EMERG	1 360.00 O
2071193 Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	1 140.00 O
2071194 Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 400.00 O
2071405 Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	1 214.00 O
2071196 Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	1 310.00 O
2071203 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco	1 140.00 O
2071204 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 380.00 O
2071205 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00 O
2071206 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone DALI EMERG	1 400.00 O
2071407 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 255.00 O
2071208 Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 340.00 O
2071215 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco	1 140.00 O
2071216 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 380.00 O
2071217 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00 O
2071218 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 400.00 O
2071409 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 255.00 O
2071220 Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 340.00 O
2071227 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco	1 160.00 O
2071228 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco EMERG	1 400.00 O
2071229 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI	1 180.00 O
2071230 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	1 440.00 O
2071411 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	1 260.00 O
2071232 Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSC	1 360.00 O



900mm	€
2071233 Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	2 120.00 O
2071234 Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 360.00 O
2071412 Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	2 245.00 O
2071236 Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	2 300.00 O
2071241 Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	2 120.00 O
2071242 Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 360.00 O
2071414 Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	2 245.00 O
2071244 Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	2 300.00 O
2071249 Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	2 140.00 O
2071250 Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 380.00 O
2071416 Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	2 255.00 O
2071252 Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	2 320.00 O
2071257 Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	2 180.00 O
2071258 Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	2 380.00 O

900mm	€
2071418 Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	2 300.00 O
2071260 Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	2 300.00 O
2071265 Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco DALI	2 180.00 O
2071266 Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 380.00 O
2071420 Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco SSA03	2 300.00 O
2071268 Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco SSC	2 300.00 O
2071273 Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco DALI	2 200.00 O
2071274 Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 400.00 O
2071422 Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco SSA03	2 295.00 O
2071276 Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco SSC	2 320.00 O
2071237 Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	2 280.00 O
2071238 Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 500.00 O
2071413 Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	2 315.00 O
2071240 Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	2 420.00 O
2071245 Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	2 280.00 O
2071246 Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 500.00 O
2071415 Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	2 315.00 O
2071248 Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	2 420.00 O
2071253 Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	2 300.00 O
2071254 Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 520.00 O
2071417 Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	2 325.00 O
2071256 Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	2 440.00 O
2071261 Colossal 900mm 830 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 290.00 O
2071262 Colossal 900mm 830 Prismatico Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	2 560.00 O
2071419 Colossal 900mm 830 Prismatico Diretto+effetto alone Bianco SSA03	2 370.00 O
2071264 Colossal 900mm 830 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 480.00 O
2071269 Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 290.00 O
2071270 Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 560.00 O
2071421 Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	2 370.00 O
2071272 Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 480.00 O
2071277 Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 310.00 O
2071278 Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 580.00 O
2071423 Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	2 380.00 O
2071280 Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 500.00 O



1200mm	€
2071281 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	3 200.00 O
2071282 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERGENZA	3 400.00 O
2071424 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	3 175.00 O
2071284 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	3 320.00 O
2071289 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	3 200.00 O
2071290 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	3 400.00 O
2071426 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	3 175.00 O
2071292 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	3 320.00 O
2071297 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	3 220.00 O
2071298 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	3 420.00 O
2071428 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	3 195.00 O



1200mm	€
2071300 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	3 340.00 O
2071305 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 220.00 O
2071306 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 480.00 O
2071430 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 255.00 O
2071308 Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 400.00 O
2071313 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 220.00 O
2071314 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 480.00 O
2071432 Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 255.00 O
2071316 Colossal 1200mm 840 Opal Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 400.00 O
2071321 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 240.00 O
2071322 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 500.00 O
2071434 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 270.00 O
2071324 Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 420.00 O
2071285 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	3 460.00 O
2071286 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 700.00 O
2071425 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	3 385.00 O
2071288 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	3 620.00 O
2071293 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	3 460.00 O
2071294 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 700.00 O
2071427 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	3 385.00 O
2071296 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	3 620.00 O
2071301 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	3 480.00 O
2071302 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071429 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	3 400.00 O
2071304 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	3 640.00 O
2071309 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 500.00 O
2071310 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071431 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 460.00 O
2071312 Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 700.00 O
2071317 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 500.00 O
2071318 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071433 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 460.00 O
2071320 Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 700.00 O
2071325 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 740.00 O
2071326 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 740.00 O
2071435 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 480.00 O
2071328 Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 720.00 O

Accessori	€
2071091 Rosone per Colossal	46.00 O
2071092 Colossal Rosone + Kit Sospensione 400/600mm	100.00 O
2071094 Cavo di alimentazione a 3 poli per Colossal, 6 m, trasparente	110.00 O
2071095 Cavo di alimentazione a 5 poli per Colossal, 6 m, trasparente	150.00 O


Areum Floorstanding

SYLVANIA

PRO



Famiglia di apparecchi versatili per un'ampia gamma di applicazioni, come uffici e strutture educative. La fusione del design minimalista con la tecnologia LED ad alta efficienza e le soluzioni ottiche creano una soluzione illuminotecnica elegante con una distribuzione uniforme della luce diretta/indiretta. L'emissione di luce diretta/indiretta crea un effetto fluttuante in tutti gli apparecchi Areum e dà agli occupanti la sensazione che la luce sia ovunque. La soluzione ottica bifacciale, l'illuminazione omogenea e il basso livello di abbagliamento contribuiscono al comfort visivo degli occupanti.



Areum Floor - Piantana	€
0042970 AREUM FLOOR PIANTANA 14000LM 4000K ALLUMINIO	1 000.00 S
0042971 AREUM FLOOR PIANTANA 14000LM 4000K PIR ALLUMINIO	1 400.00 S
0042972 AREUM FLOOR PIANTANA 14000LM 4000K BIANCO	1 000.00 S
0042973 AREUM FLOOR PIANTANA 14000LM 4000K PIR BIANCO	1 400.00 S

Accessori	€
9048887 TELECOMANDO A INFRAROSSI PER AREUM FLOOR PIANTANA CON PIR	20.00 O


Continuum Plus

Concord



Corpo in alluminio trimless con lunghezza da 605 a 4805mm, dimmerabile DALI o compatibile con SylSmart® Connected. Disponibile da incasso e a sospensione, nonché nelle versioni continue. Rapporto di distribuzione della luce 100% verso il basso o 60/40% D/I. Sono disponibili versioni dirette/indirette con driver DALI a due canali per il controllo indipendente della luce. Versione UGR<19 con efficienza fino a 150 lm/W e diffusore opalino con efficienza fino a 140 lm/W. CRI>90. Sorgente luminosa CCT 4000K (bianco neutro). SDCM≤3. Livello di resistenza agli urti IK03. Grado di

protezione IP20. Disponibile con emergenza LiFePO4 da 3 ore. Corpo in alluminio di alta qualità con finitura in bianco opaco (RAL9016) o nero (RAL9005). Durata di vita 93.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Standalone UGR Diretto

€

2064500	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI BIANCO	604.00	O
2064678	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI W	719.00	O
2064702	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI W	834.00	O
2064742	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI W	920.00	O
2064501	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI BIANCO	978.00	O
2064766	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI W	1 352.00	O
2064790	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI W	1 438.00	O
2064830	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI W	1 524.00	O
2064854	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI W	1 640.00	O
2064894	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI W	1 698.00	O
2064918	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI W	1 812.00	O
2064958	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI W	1 870.00	O
2065047	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI W	1 926.00	O
2064502	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI NERO	604.00	O
2064680	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI B	719.00	O
2064704	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI B	834.00	O
2064744	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI B	920.00	O
2064503	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI NERO	978.00	O
2064768	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI B	1 352.00	O
2064792	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI B	1 438.00	O
2064832	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI B	1 524.00	O
2064856	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI B	1 640.00	O
2064896	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI B	1 698.00	O
2064920	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI B	1 812.00	O
2064960	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI B	1 870.00	O
2065049	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI B	1 926.00	O
2064504	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI EMERG BIANCO	892.00	O
2064679	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM W	1 007.00	O
2064703	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM W	1 122.00	O
2064743	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM W	1 208.00	O

Standalone UGR Diretto

€

2064505	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI EMERG BIANCO	1 265.00	O
2064767	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM W	1 639.00	O
2064791	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM W	1 725.00	O
2064831	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM W	1 812.00	O
2064855	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM W	2 214.00	O
2064895	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM W	2 272.00	O
2064919	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM W	2 387.00	O
2064959	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM W	2 445.00	O
2065048	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM W	2 502.00	O
2064506	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI EMERG NERO	892.00	O
2064681	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST UGR D DALI EM B	1 007.00	O
2064705	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR D DALI EM B	1 122.00	O
2064745	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST UGR D DALI EM B	1 208.00	O
2064507	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR DALI EMERG NERO	1 265.00	O
2064769	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST UGR D DALI EM B	1 639.00	O
2064793	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR D DALI EM B	1 725.00	O
2064833	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST UGR D DALI EM B	1 812.00	O
2064857	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR D DALI EM B	2 214.00	O
2064897	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST UGR D DALI EM B	2 272.00	O
2064921	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR D DALI EM B	2 387.00	O
2064961	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST UGR D DALI EM B	2 445.00	O
2065050	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR D DALI EM B	2 502.00	O
2064623	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR SSA03 BIANCO	863.00	O
2064624	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR SSA03 NERO	863.00	O
2064625	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR SSA03 EMERG BIANCO		O
2064626	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR SSA03 EMERG NERO	1 150.00	O



Standalone UGR Diretto/Indiretto

€

2064530	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI BIANCO	805.00	O
2064710	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI W	1 150.00	O
2064531	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI BIANCO	1 323.00	O
2064798	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI W	1 955.00	O
2064862	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI W	2 358.00	O
2064926	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI W	2 645.00	O
2065055	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI W	2 818.00	O
2064534	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI NERO	805.00	O
2064712	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI B	1 150.00	O
2064535	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI NERO	1 323.00	O
2064800	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI B	1 955.00	O
2064864	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI B	2 358.00	O
2064928	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI B	2 645.00	O
2065057	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI B	2 818.00	O
2064538	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 093.00	O
2064711	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM W	1 438.00	O
2064539	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 610.00	O
2064799	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM W	2 244.00	O
2064863	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM W	2 932.00	O
2064927	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM W	3 220.00	O
2065056	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM W	3 394.00	O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

S Disponibile

O Su ordinazione

SylSmart Standalone

* Su richiesta

Standalone UGR Diretto/Indiretto		€	
2064542	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 093.00	O
2064713	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM B	1 438.00	O
2064543	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 610.00	O
2064801	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM B	2 244.00	O
2064865	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM B	2 932.00	O
2064929	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM B	3 220.00	O
2065058	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM B	3 394.00	O
2064636	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR SSA03 BIANCO	1 064.00	O
2064638	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR SSA03 NERO	1 064.00	O
2064640	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR SSA03 EMERG BIANCO	1 352.00	O
2064642	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE UGR<19 DIR/INDIR SSA03 EMERG NERO	1 352.00	O



Standalone Opale Diretto		€	
2064550	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR DALI BIANCO	604.00	O
2064682	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI W	719.00	O
2064706	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI W	834.00	O
2064746	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI W	920.00	O
2064551	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR DALI BIANCO	978.00	O
2064770	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI W	1 352.00	O
2064794	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI W	1 438.00	O
2064834	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI W	1 524.00	O
2064858	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI W	1 640.00	O
2064898	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI W	1 698.00	O
2064922	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI W	1 812.00	O
2064962	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI W	1 870.00	O
2065051	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI W	1 926.00	O
2064552	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR DALI NERO	604.00	O
2064684	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI B	719.00	O
2064708	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI B	834.00	O
2064748	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI B	920.00	O
2064553	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR DALI NERO	978.00	O
2064772	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI B	1 352.00	O
2064796	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI B	1 438.00	O
2064836	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI B	1 624.00	O
2064860	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI B	1 640.00	O
2064900	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI B	1 698.00	O
2064924	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI B	1 812.00	O
2064964	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI B	1 870.00	O
2065053	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI B	1 926.00	O
2064554	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR DALI EMERG BIANCO	892.00	O
2064683	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM W	1 007.00	O
2064707	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM W	1 122.00	O
2064747	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM W	1 208.00	O
2064555	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR DALI EMERG BIANCO	1 265.00	O
2064771	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM W	1 639.00	O
2064795	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM W	1 725.00	O
2064835	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM W	1 812.00	O
2064859	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W	2 214.00	O
2064899	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM W	2 272.00	O
2064923	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM W	2 387.00	O

Standalone Opale Diretto		€	
2064963	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM W	2 445.00	O
2065052	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM W	2 502.00	O
2064556	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR DALI EMERG NERO	892.00	O
2064685	CONTINUUM PLUS 1.5 940 ST OPAL D DALI EM B	1 007.00	O
2064709	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL D DALI EM B	1 122.00	O
2064749	CONTINUUM PLUS 2.1 940 ST OPAL D DALI EM B	1 208.00	O
2064557	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR DALI EMERG NERO	1 265.00	O
2064773	CONTINUUM PLUS 2.7 940 ST OPAL D DALI EM B	1 639.00	O
2064797	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL D DALI EM B	1 725.00	O
2064837	CONTINUUM PLUS 3.3 940 ST OPAL D DALI EM B	1 812.00	O
2064861	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM B	2 214.00	O
2064901	CONTINUUM PLUS 3.9 940 ST OPAL D DALI EM B	2 272.00	O
2064925	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL D DALI EM B	2 387.00	O
2064965	CONTINUUM PLUS 4.5 940 ST OPAL D DALI EM B	2 445.00	O
2065054	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL D DALI EM B	2 502.00	O
2064643	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR SSA03 BIANCO	863.00	O
2064644	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR SSA03 NERO	863.00	O
2064645	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR SSA03 EMERG BIANCO	1 150.00	O
2064646	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR SSA03 EMERG NERO	1 150.00	O



Standalone Opale Diretto/Indiretto		€	
2064580	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI BIANCO	805.00	O
2064714	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI W	1 150.00	O
2064581	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI BIANCO	1 323.00	O
2064802	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI W	1 955.00	O
2064866	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI W	2 358.00	O
2064930	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI W	2 645.00	O
2065059	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI W	2 818.00	O
2064584	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI NERO	805.00	O
2064716	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI B	1 150.00	O
2064585	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI NERO	1 323.00	O
2064804	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI B	1 955.00	O
2064868	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI B	2 358.00	O
2064932	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI B	2 645.00	O
2065061	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI B	2 818.00	O
2064588	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 093.00	O
2064715	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM W	1 438.00	O
2064589	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 610.00	O
2064803	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM W	2 244.00	O
2064867	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM W	2 932.00	O
2064931	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM W	3 220.00	O
2065060	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM W	3 394.00	O
2064592	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 093.00	O
2064717	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST OPAL DI DALI EM B	1 438.00	O
2064593	CONTINUUM PLUS 2.4 940 STANDALONE OPALE DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 610.00	O
2064805	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST OPAL DI DALI EM B	2 244.00	O
2064869	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL DI DALI EM B	2 932.00	O
2064933	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST OPAL DI DALI EM B	3 220.00	O

Standalone Opale Diretto/Indiretto		€
2065062	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST OPAL DI DALI EM B	3 394.00
2064656	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPAL DIR/INDIR SSA03 BIANCO	1 064.00
2064658	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPAL DIR/INDIR SSA03 NERO	1 064.00
2064660	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPAL DIR/INDIR SSA03 EMERG BIANCO	1 352.00
2064662	CONTINUUM PLUS 1.2 940 STANDALONE OPAL DIR/INDIR SSA03 EMERG NERO	1 352.00



Continuo UGR Diretto		€
2064518	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI BIANCO	374.00
2064670	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR DIRETTO DALI BIANCO	518.00
2064519	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI NERO	547.00
2064686	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI W	662.00
2064718	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI W	777.00
2064750	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI W	863.00
2064520	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO	920.00
2064774	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI W	1 294.00
2064806	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI W	1 352.00
2064838	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI W	1 467.00
2064870	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI W	1 582.00
2064902	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI W	1 640.00
2064934	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI W	1 754.00
2064966	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI W	1 812.00
2065063	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI W	1 870.00
2064521	CONTINUUM PLUS 0.6 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI NERO	374.00
2064671	CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO UGR DIRETTO DALI NERO	518.00
2064522	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI NERO	547.00
2064688	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI B	662.00
2064720	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI B	777.00
2064752	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI B	863.00
2064523	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR DALI NERO	920.00
2064776	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI B	1 294.00
2064808	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI B	1 352.00
2064840	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI B	1 467.00
2064872	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI B	1 582.00
2064904	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI B	1 640.00
2064936	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI B	1 754.00
2064968	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI B	1 812.00
2065065	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI B	1 870.00
2064524	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI EMERGENZA BIANCO	834.00
2064687	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI EM W	949.00
2064719	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI EM W	1 064.00
2064751	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI EM W	1 150.00
2064525	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR DALI EMERG BIANCO	1 208.00
2064775	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI EM W	1 582.00
2064807	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI EM W	1 640.00
2064839	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI EM W	1 754.00
2064871	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI EM W	2 158.00
2064903	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI EM W	2 214.00
2064935	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W	2 329.00
2064967	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI EM W	2 388.00
2065064	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI EM W	2 445.00

Continuo UGR Diretto		€
2064526	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI EMERGENZA NERO	834.00
2064689	CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO UGR D DALI EM B	949.00
2064721	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR D DALI EM B	1 064.00
2064753	CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO UGR D DALI EM B	1 150.00
2064527	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR DALI EMERG NERO	1 208.00
2064777	CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO UGR D DALI EM B	1 582.00
2064809	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR D DALI EM B	1 640.00
2064841	CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO UGR D DALI EM B	1 754.00
2064873	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR D DALI EM B	2 158.00
2064905	CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO UGR D DALI EM B	2 214.00
2064937	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM B	2 329.00
2064969	CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO UGR D DALI EM B	2 388.00
2065066	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR D DALI EM B	2 445.00
2064631	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO SSA03 BIANCO	805.00
2064632	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO SSA03 NERO	805.00
2064633	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO SSA03 EMERGENZA BIANCO	1 093.00
2064634	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO SSA03 EMERGENZA NERO	1 093.00



Continuo UGR Diretto/Indiretto		€
2064528	CONTINUUM PLUS 1.2 940 UGR<19 DIR/INDIR DALI BIANCO	748.00
2064726	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI W	1 093.00
2064529	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR/INDIR DALI BIANCO	1 265.00
2064814	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI W	1 898.00
2064878	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI W	2 300.00
2064942	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI W	2 588.00
2065071	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI W	2 760.00
2064532	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI NERO	748.00
2064728	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI B	1 093.00
2064533	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR DALI NERO	1 265.00
2064816	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI B	1 898.00
2064880	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI B	2 300.00
2064944	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI B	2 588.00
2065073	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI B	2 760.00
2064536	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CO UGR DI DALI EM W	1 035.00
2064727	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI EM W	1 380.00
2064537	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 553.00
2064879	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI EM W	2 875.00
2064815	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI EM W	2 185.00
2064943	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI EM W	3 162.00
2065072	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI EM W	3 335.00
2064540	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO UGR<19 DIRETTO DALI EMERGENZA NERO	1 035.00
2064729	CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO UGR DI DALI EM B	1 380.00
2064541	CONTINUUM PLUS 2.4 940 UGR<19 DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 553.00
2064817	CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO UGR DI DALI EM B	2 185.00
2064881	CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO UGR DI DALI EM B	2 875.00
2064945	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR DI DALI EM B	3 162.00
2065074	CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO UGR DI DALI EM B	3 335.00
2064635	CONTINUUM PLUS 1.2 940 UGR<19 DIR/INDIR SSA03 BIANCO	1 007.00



Continuo UGR Diretto/Indiretto		€	
	2064637 CONTINUUM PLUS 1.2 940 UGR<19 DIR/INDIR SSA03 NERO	1 007.00	O
	2064639 CONTINUUM PLUS 1.2 940 UGR<19 DIR/INDIR SSA03 EMERG BIANCO	1 294.00	O
	2064641 CONTINUUM PLUS 1.2 940 UGR<19 DIR/INDIR SSA03 EMERG NERO	1 294.00	O



Continuo Opale Diretto		€	
	2064568 CONTINUUM PLUS 0.6 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI BIANCO	374.00	O
	2064672 CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO OPALE DIRETTO DALI BIANCO	518.00	O
	2064569 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI BIANCO	547.00	O
	2064690 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI W	662.00	O
	2064722 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI W	777.00	O
	2064754 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI W	863.00	O
	2064570 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR DALI BIANCO	920.00	O
	2064778 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI W	1 294.00	O
	2064810 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI W	1 352.00	O
	2064842 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI W	1 467.00	O
	2064874 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI W	1 582.00	O
	2064906 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI W	1 640.00	O
	2064938 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI W	1 754.00	O
	2064970 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI W	1 812.00	O
	2065067 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI W	1 870.00	O
	2064571 CONTINUUM PLUS 0.6 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI NERO	374.00	O
	2064673 CONTINUUM PLUS 0.9 940 CO OPALE DIRETTO DALI NERO	518.00	O
	2064572 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI NERO	547.00	O
	2064692 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI B	662.00	O
	2064724 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI B	777.00	O
	2064756 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI B	863.00	O
	2064573 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR DALI NERO	920.00	O
	2064780 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI B	1 294.00	O
	2064812 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI B	1 352.00	O
	2064844 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI B	1 467.00	O
	2064876 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI B	1 582.00	O
	2064908 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI B	1 640.00	O
	2064940 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI B	1 754.00	O
	2064972 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI B	1 812.00	O
	2065069 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI B	1 870.00	O
	2064574 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI EMERGENZA BIANCO	834.00	O
	2064691 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI EM W	949.00	O
	2064723 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM W	1 064.00	O
	2064755 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI EM W	1 150.00	O
	2064575 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR DALI EMERG BIANCO	1 208.00	O
	2064779 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI EM W	1 582.00	O
	2064811 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI EM W	1 640.00	O
	2064843 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI EM W	1 754.00	O
	2064875 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI EM W	2 158.00	O
	2064907 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI EM W	2 214.00	O
	2064939 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI EM W	2 329.00	O
	2064971 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI EM W	2 388.00	O
	2065068 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI EM W	2 445.00	O
	2064576 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI EMERGENZA NERO	834.00	O
	2064693 CONTINUUM PLUS 1.5 940 CO OPAL D DALI EM B	949.00	O

Continuo Opale Diretto		€	
	2064725 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B	1 064.00	O
	2064757 CONTINUUM PLUS 2.1 940 CO OPAL D DALI EM B	1 150.00	O
	2064577 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR DALI EMERG NERO	1 208.00	O
	2064781 CONTINUUM PLUS 2.7 940 CO OPAL D DALI EM B	1 582.00	O
	2064813 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL D DALI EM B	1 640.00	O
	2064845 CONTINUUM PLUS 3.3 940 CO OPAL D DALI EM B	1 754.00	O
	2064877 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL D DALI EM B	2 158.00	O
	2064909 CONTINUUM PLUS 3.9 940 CO OPAL D DALI EM B	2 214.00	O
	2064941 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL D DALI EM B	2 329.00	O
	2064973 CONTINUUM PLUS 4.5 940 CO OPAL D DALI EM B	2 388.00	O
	2065070 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL D DALI EM B	2 445.00	O
	2064651 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 BIANCO	805.00	O
	2064652 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 NERO	805.00	O
	2064653 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 EMERGENZA BIANCO	1 093.00	O
	2064654 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 EMERGENZA NERO	1 093.00	O



Continuo Opale Diretto/Indiretto		€	
	2064578 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI BIANCO	748.00	O
	2064730 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI W	1 093.00	O
	2064579 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR/INDIR DALI BIANCO	1 265.00	O
	2064818 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI W	1 898.00	O
	2064882 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI W	2 300.00	O
	2064946 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI W	2 588.00	O
	2065075 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI W	2 760.00	O
	2064582 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI NERO	748.00	O
	2064732 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI B	1 093.00	O
	2064583 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR/INDIR DALI NERO	1 265.00	O
	2064820 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI B	1 898.00	O
	2064884 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI B	2 300.00	O
	2064948 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI B	2 588.00	O
	2065077 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI B	2 760.00	O
	2064586 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI EMERGENZA BIANCO	1 035.00	O
	2064731 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI EM W	1 380.00	O
	2064587 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR/INDIR DALI EMERG BIANCO	1 553.00	O
	2064819 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI EM W	2 185.00	O
	2064883 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI EM W	2 875.00	O
	2064947 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI EM W	3 162.00	O
	2065076 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI EM W	3 335.00	O
	2064590 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO DALI EMERGENZA NERO	1 035.00	O
	2064733 CONTINUUM PLUS 1.8 940 CO OPAL DI DALI EM B	1 380.00	O
	2064591 CONTINUUM PLUS 2.4 940 OPALE DIR/INDIR DALI EMERG NERO	1 553.00	O
	2064821 CONTINUUM PLUS 3.0 940 CO OPAL DI DALI EM B	2 185.00	O
	2064885 CONTINUUM PLUS 3.6 940 CO OPAL DI DALI EM B	2 875.00	O
	2064949 CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO OPAL DI DALI EM B	3 162.00	O
	2065078 CONTINUUM PLUS 4.8 940 CO OPAL DI DALI EM B	3 335.00	O
	2064655 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 BIANCO	1 007.00	O
	2064657 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 NERO	1 007.00	O
	2064659 CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 EMERGENZA BIANCO	1 294.00	O

Continuo Opale Diretto/Indiretto

€

	2064661	CONTINUUM PLUS 1.2 940 CONTINUO OPALE DIRETTO SSA03 EMERGENZA NERO		1 294.00	O
---	----------------	--	---	----------	---



Continuo TRIM UGR Diretto

€

	2064508	CONTINUUM PLUS TRIM 0.6 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO		386.00	O
	2064674	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO UGR D DALI W		535.00	O
	2064509	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO		575.00	O
	2064694	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI W		690.00	O
	2064734	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI W		805.00	O
	2064758	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI W		892.00	O
	2064510	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO		950.00	O
	2064782	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI W		1 324.00	O
	2064822	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI W		1 380.00	O
	2064846	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI W		1 495.00	O
	2064886	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI W		1 610.00	O
	2064910	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI W		1 668.00	O
	2064950	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI W		1 784.00	O
	2064974	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI W		1 840.00	O
	2065079	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO UGR DIRETTO DALI BIANCO		1 898.00	O
	2064511	CONTINUUM PLUS TRIM 0.6 940 UGR<19 DIR DALI NERO		386.00	O
	2064675	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO UGR D DALI B		535.00	O
	2064512	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR DALI NERO		575.00	O
	2064696	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI B		690.00	O
	2064736	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI B		805.00	O
	2064760	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI B		892.00	O
	2064513	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 UGR<19 DIR DALI NERO		950.00	O
	2064784	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI B		1 324.00	O
	2064824	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI B		1 380.00	O
	2064848	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI B		1 495.00	O
	2064888	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI B		1 610.00	O
	2064912	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI B		1 668.00	O
	2064952	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI B		1 784.00	O
	2064976	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI B		1 840.00	O
	2065081	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO UGR DIRETTO DALI NERO		1 898.00	O
	2064514	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR DALI EMERG BIANCO		863.00	O
	2064695	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI EM W		978.00	O
	2064735	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI EM W		1 093.00	O
	2064759	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI EM W		1 180.00	O
	2064515	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 UGR<19 DIR DALI EMERG BIANCO		1 236.00	O
	2064783	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI EM W		1 610.00	O
	2064823	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI EM W		1 668.00	O
	2064847	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI EM W		1 784.00	O
	2064887	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI EM W		2 185.00	O
	2064911	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI EM W		2 242.00	O
	2064951	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI EM W		2 358.00	O
	2064975	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI EM W		2 415.00	O
	2065080	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO UGR DIRETTO DALI EMERG BIANCO		2 472.00	O
	2064516	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR DALI EMERG NERO		863.00	O
	2064697	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO UGR D DALI EM B		978.00	O
	2064737	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO UGR D DALI EM B		1 093.00	O
	2064761	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO UGR D DALI EM B		1 180.00	O
	2064517	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 UGR<19 DIR DALI EMERG NERO		1 236.00	O

Continuo TRIM UGR Diretto

€

	2064785	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO UGR D DALI EM B		1 610.00	O
	2064825	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO UGR D DALI EM B		1 668.00	O
	2064849	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO UGR D DALI EM B		1 784.00	O
	2064889	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO UGR D DALI EM B		2 185.00	O
	2064913	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO UGR D DALI EM B		2 242.00	O
	2064953	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO UGR D DALI EM B		2 358.00	O
	2064977	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO UGR D DALI EM B		2 415.00	O
	2065082	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO UGR DIRETTO DALI EMERG NERO		2 472.00	O
	2064627	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR SSA03 BIANCO		834.00	O
	2064628	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR SSA03 NERO		834.00	O
	2064629	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR SSA03 EMERG BIANCO		1 122.00	O
	2064630	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 UGR<19 DIR SSA03 EMERG NERO		1 122.00	O



Continuo TRIM Opale Diretto

€

	2064558	CONTINUUM PLUS TRIM 0.6 940 OPALE DIR DALI BIANCO		386.00	O
	2064676	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO OPAL D DALI W		535.00	O
	2064559	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR DALI BIANCO		575.00	O
	2064698	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI W		690.00	O
	2064738	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI W		805.00	O
	2064762	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI W		892.00	O
	2064560	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 OPALE DIR DALI BIANCO		949.00	O
	2064786	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI W		1 324.00	O
	2064826	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI W		1 380.00	O
	2064850	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI W		1 495.00	O
	2064890	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI W		1 610.00	O
	2064914	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI W		1 668.00	O
	2064954	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI W		1 784.00	O
	2064978	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI W		1 840.00	O
	2065083	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO OPALE DIRETTO DALI BIANCO		1 898.00	O
	2064561	CONTINUUM PLUS TRIM 0.6 940 OPALE DIR DALI NERO		386.00	O
	2064677	CONTINUUM PLUS TR 0.9 940 CO OPAL D DALI B		535.00	O
	2064562	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR DALI NERO		575.00	O
	2064700	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI B		690.00	O
	2064740	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI B		805.00	O
	2064764	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI B		892.00	O
	2064563	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 OPALE DIR DALI NERO		949.00	O
	2064788	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI B		1 324.00	O
	2064828	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI B		1 380.00	O
	2064852	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI B		1 495.00	O
	2064892	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI B		1 610.00	O
	2064916	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI B		1 668.00	O
	2064956	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI B		1 784.00	O
	2064980	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI B		1 840.00	O
	2065085	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO OPALE DIRETTO DALI NERO		1 898.00	O
	2064564	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR DALI EMERG BIANCO		863.00	O
	2064699	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI EM W		978.00	O
	2064739	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI EM W		1 093.00	O
	2064763	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI EM W		1 180.00	O
	2064565	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 OPALE DIR DALI EMERG BIANCO		1 237.00	O
	2064787	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI EM W		1 610.00	O
	2064827	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI EM W		1 668.00	O
	2064851	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI EM W		1 784.00	O
	2064891	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI EM W		2 185.00	O



Continuo TRIM Opale Diretto		€
2064915	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI EM W	2 242.00 O
2064955	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI EM W	2 358.00 O
2064979	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI EM W	2 415.00 O
2065084	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO OPALE DIRETTO DALI EMERG BIANCO	2 472.00 O
2064566	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR DALI EMERG NERO	863.00 O
2064701	CONTINUUM PLUS TR 1.5 940 CO OPAL D DALI EM B	978.00 O
2064741	CONTINUUM PLUS TR 1.8 940 CO OPAL D DALI EM B	O
2064765	CONTINUUM PLUS TR 2.1 940 CO OPAL D DALI EM B	1 180.00 O
2064567	CONTINUUM PLUS TRIM 2.4 940 OPALE DIR DALI EMERG NERO	1 237.00 O
2064789	CONTINUUM PLUS TR 2.7 940 CO OPAL D DALI EM B	1 610.00 O
2064829	CONTINUUM PLUS TR 3.0 940 CO OPAL D DALI EM B	1 668.00 O
2064853	CONTINUUM PLUS TR 3.3 940 CO OPAL D DALI EM B	1 784.00 O
2064893	CONTINUUM PLUS TR 3.6 940 CO OPAL D DALI EM B	2 185.00 O
2064917	CONTINUUM PLUS TR 3.9 940 CO OPAL D DALI EM B	2 242.00 O
2064957	CONTINUUM PLUS TR 4.2 940 CO OPAL D DALI EM B	2 358.00 O
2064981	CONTINUUM PLUS TR 4.5 940 CO OPAL D DALI EM B	2 415.00 O
2065086	CONTINUUM PLUS TRIM 4.8 940 CO OPALE DIRETTO DALI EMERG NERO	2 472.00 O
2064647	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR SSA03 BIANCO	834.00 O
2064648	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR SSA03 NERO	834.00 O
2064649	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR SSA03 EMERG BIANCO	1 122.00 O
2064650	CONTINUUM PLUS TRIM 1.2 940 OPALE DIR SSA03 EMERG NERO	1 122.00 O

Accessori angolari		€
2064612	CONTINUUM PLUS ANGOLO A L 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO	634.00 O
2064613	CONTINUUM PLUS ANGOLO A L 940 UGR<19 DIR DALI NERO	634.00 O
2064608	CONTINUUM PLUS ANGOLO A L 940 OPALE DIR DALI BIANCO	634.00 O
2064609	CONTINUUM PLUS ANGOLO A L 940 OPALE DIR DALI NERO	634.00 O
2064614	CONTINUUM PLUS TRIM ANGOLO-L 940 UGR<19 DIR DALI BIANCO	634.00 O
2064615	CONTINUUM PLUS TRIM ANGOLO-L 940 UGR<19 DIR DALI NERO	634.00 O
2064610	CONTINUUM PLUS TRIM ANGOLO-L 940 OPALE DIR DALI BIANCO	634.00 O
2064611	CONTINUUM PLUS TRIM ANGOLO-L 940 OPALE DIR DALI NERO	634.00 O

Altri accessori		€
2064603	CONTINUUM PLUS TAPPO TERMINALE BIANCO	29.00 O
2064606	CONTINUUM PLUS TAPPO TERMINALE NERO	29.00 O
2064594	CONTINUUM PLUS TRIM TAPPO TERMINALE BIANCO	61.00 O
2064595	CONTINUUM PLUS TRIM TAPPO TERMINALE NERO	61.00 O
2064607	CONTINUUM PLUS DIFFUSORE IN ROTOLO DA 10M UGR<19	O
2064605	CONTINUUM PLUS DIFFUSORE IN ROTOLO DA 10M OPALE	O
2064600	CONTINUUM PLUS GIUNTO MECCANICO E GUARNIZIONE	44.00 O
2064601	CONTINUUM PLUS KIT DI SOSPENSIONE	38.00 O
2064604	CONTINUUM PLUS STAFFA INCASSO	52.00 O
2064663	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE W	107.00 O
2064664	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE B	107.00 O


Mini Continuum II

Concord



Apparecchio versatile architettonico di alta gamma per file continue a incasso, a plafone o a sospensione. Design essenziale basato sul rapporto aureo, considerato il segreto della bellezza. Illuminazione diretta/indiretta (D/I) 65/35%, DALI. Versione prismatica ideale uffici ($UGR \leq 19$) e per ambienti con videotermini in conformità alla norma EN 12464-1. Modello D/I: fino a 8100 lm (modello da 2,4m, 4000K), con un'efficienza fino a 140 lm/W. Modello D: fino a 7200 lm (modello da 3,6 m, 4000K) con un'efficienza fino a 133 lm/W. CRI > 80. SDCM<3. Modello

disponibile: - KIT di sospensione precabato con tappi terminali e cavi di sospensione - Modulare (per creare linee continue) - Illuminazione diretta/indiretta o diretta - Illuminazione diretta: con o senza bordo. Disponibile con finitura bianca o nera. Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. È installabile da solo o in linea continua, in orizzontale, in verticale o ad angolo, per una distribuzione della luce senza ombre. Durata: 92.500 ore (L80). 5 anni di garanzia.




Kit di sospensione - Diretto/Indiretto - Diffusore Microprismatico		€
2071461	MC2 D/I KIT 1.2M 3K DALI WHT PRIS	680.00 O
2071462	MC2 D/I KIT 2.4M 3K DALI WHT PRIS	1 100.00 O
2071561	MC2 D/I KIT 1.2M 3K DALI BLK PRIS	680.00 O
2071562	MC2 D/I KIT 2.4M 3K DALI BLK PRIS	1 100.00 O
2071463	MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALI WHT PRIS	680.00 O
2071464	MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI WHT PRIS	1 100.00 O
2071563	MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALI BLK PRIS	680.00 O
2071564	MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS	1 100.00 O



Kit di sospensione -Diretto/Indiretto - Diffusore Opale

€

2071465	MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALI WHT OPAL	740.00	O
2071466	MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI WHT OPAL	1 200.00	O
2071467	MC2 D/I KIT 1.2M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE	1 000.00	O
2071468	MC2 D/I KIT 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE	1 360.00	O
2071565	MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALI BLK OPAL	740.00	O
2071566	MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI BLK OPAL	1 200.00	O
2071567	MC2 D/I KIT 1.2M 4000K DALI EMERG NERO OPALE	940.00	O
2071568	MC2 D/I KIT 2.4M 4000K DALI EMERG NERO OPALE	1 360.00	O

**Sistema Modulare - Diretto/Indiretto - Diffusore Microprismatico**


€

2071451	MC2 D/I 1.2M 3000K DALI BIANCO PRISM	680.00	O
2071452	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 3000K DALI BIANCO PRISMATICO	1 100.00	O
2071551	MC2 D/I 1.2M 3K DALI BLK PRIS	680.00	O
2071552	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 3000K DALI NERO PRISMATICO	1 100.00	O
2071453	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 1.2M 4000K DALI BIANCO PRISMATICO	680.00	O
2071454	MC2 D/I 2.4M 4K DALI BIANCO PRISMATICO	1 100.00	O
2071553	MC2 D/I 1.2M 4K DALI BLK PRIS	680.00	O
2071554	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 4000K DALI NERO PRISMATICO	1 100.00	O

**Sistema Modulare - Diretto/Indiretto - Diffusore Opale**

€

2071455	MC2 D/I 1.2M 3000K DALI BIANCO OPALE	680.00	O
2071456	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 3000K DALI BIANCO OPALE	1 100.00	O
2071555	MC2 D/I 1.2M 3K DALI BLK OPAL	680.00	O
2071556	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 3000K DALI NERO OPALE	1 100.00	O
2071457	MC2 D/I 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE	680.00	O
2071458	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 4000K DALI BIANCO OPALE	1 100.00	O
2071459	MC2 D/I 1.2M 4K DALI EMERG BIANCO OPALE	900.00	O
2071460	MC2 D/I 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE	1 360.00	O
2071557	MC2 D/I 1.2M 4K DALI BLK OPAL	680.00	O
2071558	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 4000K DALI NERO OPALE	1 100.00	O
2071559	MC2 D/I 1.2M 4K DALI EMERG NERO OPALE	900.00	O
2071560	MC2 DIRETTO/INDIRETTO 2.4M 4000K DALI EMERGENZA NERO OPALE	1 360.00	O

**Kit di sospensione -Diretto - Diffusore Microprismatico**

€

2071469	MC2 KIT 1.2M 4K DALI WHT PRIS	600.00	O
2071470	MC2 KIT 2.4M 4K DALI WHT PRIS	840.00	O
2071471	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI EMERG BIANCO PRISM	720.00	O
2071472	MC2 KIT 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO PRISM	1 000.00	O
2071569	MC2 KIT 1.2M 4K DALI BLK PRIS	560.00	O
2071570	MC2 KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS	840.00	O
2071571	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI EMERG NERO PRISM	740.00	O
2071572	MC2 KIT 2.4M 4000K DALI EMERG NERO PRISM	1 000.00	O

**Kit di sospensione -Diretto - Diffusore Opale**

€

2071473	MC2 KIT 1.2M 3K DALI WHT OPAL	600.00	O
2071474	MC2 KIT 2.4M 3K DALI WHT OPAL	820.00	O
2071573	MC2 KIT 1.2M 3000K DALI NERO OPALE	540.00	O
2071574	MC2 KIT 2.4M 3000K DALI NERO OPALE	840.00	O
2071475	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE	560.00	O
2071476	MC2 KIT 2.4M 4K DALI WHT OPAL	840.00	O
2071477	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE	760.00	O
2071478	MC2 KIT 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE	1 000.00	O
2071575	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI NERO OPALE	560.00	O
2071576	MC2 KIT 2.4M 4000K DALI NERO OPALE	820.00	O
2071577	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI EMERG NERO OPALE	760.00	O
2071578	MC2 KIT 2.4M 4000K DALI EMERG NERO OPALE	1 000.00	O


**Modulare Trimless - Diretto - Diffusore Opale**

€

2071479	MC2 1.2M 3000K DALI BIANCO OPALE	500.00	O
2071480	MC2 2.4M 3000K DALI BIANCO OPALE	800.00	O
2071579	MC2 1.2M 3000K DALI NERO OPALE	520.00	O
2071580	MC2 2.4M 3000K DALI NERO OPALE	780.00	O
2071482	MC2 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE	500.00	O



Modulare Trimless - Diretto - Diffusore Opale			€
2071483	MC2 2.4M 4000K DALI BIANCO OPALE		800.00
2071485	MC2 1.2M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE		670.00
2071486	MC2 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE		1 000.00
2071582	MC2 1.2M 4000K DALI NERO OPALE		500.00
2071583	MC2 2.4M 4000K DALI NERO OPALE		780.00
2071585	MC2 1.2M 4000K DALI EMERG NERO OPALE		700.00
2071586	MC2 2.4M 4000K DALI EMERG NERO OPALE		1 000.00



Modulare Trim - Diretto - Diffusore Opale			€
2071488	MC2 TRIM 1.2M 3000K DALI BIANCO OPALE		540.00
2071489	MC2 TRIM 2.4M 3000K DALI BIANCO OPALE		860.00
2071588	MC2 TRIM 1.2M 3K DALI BLK OPAL		540.00
2071589	MC2 TRIM 2.4M 3K DALI BLK OPAL		860.00
2071491	MC2 TRIM 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE		560.00
2071492	MC2 TRIM 2.4M 4000K DALI BIANCO OPALE		860.00
2071494	MC2 TRIM 1.2M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE		760.00
2071495	MC2 TRIM 2.4M 4000K DALI EMERG BIANCO OPALE		1 020.00
2071591	MC2 TRIM 1.2M 4000K DALI NERO OPALE		540.00
2071592	MC2 TRIM 2.4M 4K DALI BLK OPAL		860.00
2071594	MC2 TRIM 1.2M 4000K DALI EMERG NERO OPALE		740.00
2071595	MC2 TRIM 2.4M 4000K DALI EMERG NERO OPALE		1 020.00

Accessori			€
2054910	MC2 TRIMLESS TAPPO TERMINALE BIANCO		28.00
2055310	MC2 TRIMLESS TAPPO TERMINALE NERO		28.00
2054912	MC2 TRIM TAPPO TERMINALE BIANCO		36.00
2055312	MC2 TRIM TAPPO TERMINALE NERO		36.00
2093183	MC2 ANGOLO ORIZZONTALE 90° EL BIANCO OPALE		420.00
2093184	MC2 ANGOLO VERTICALE 90° EL BIANCO OPALE		320.00
2093185	MC2 TRIM ANGOLO 90° ORIZZONTALE EL BIANCO OPALE		340.00
2093155	MC2 ANGOLO ORIZZONTALE 90° BIANCO OPALE		360.00
2093156	MC2 ANGOLO VERTICALE 90° BIANCO OPALE		250.00
2071683	MC2 ANGOLO ORIZZONTALE 90° EL NERO OPALE		420.00
2071684	MC2 ANGOLO VERTICALE 90° EL NERO OPALE		320.00
2071685	MC2 ANGOLO 90° ORIZZONTALE EL NERO OPALE		340.00
2071655	MC2 ANGOLO ORIZZONTALE 90° NERO OPALE		360.00
2071656	MC2 ANGOLO VERTICALE 90° NERO OPALE		250.00
2071657	MC2 TRIM ANGOLO ORIZZONTALE 90° NERO OPALE		300.00
2054914	MC2 GIUNTO MECCANICO E GUARNIZIONE		50.00
2055380	MC2 ELEC SWAY MAINS+DALI		22.00
2054909	MC2 STAFFA PER CARTONGESSO		42.00
2035031	3000mm Sospensione meccanica a filo singolo - Cromo		20.00

Optix Linear Recessed

Concord



Apparecchio LED da incasso, sottile e a bassissima luminosità, per il montaggio singolo o in linea continua. Ideale per lavorare su schermi senza affaticarsi e per il comfort visivo degli occupanti di edifici commerciali secondo le raccomandazioni della norma EN 12 464-1. Design sottile, elegante e discreto, robusto corpo in acciaio, ottiche in policarbonato a bassissima luminanza ($L < 600 \text{ cd/m}^2$) e scarso abbagliamento ($UGR < 19$), finitura in alluminio satinato. Efficienza luminosa fino a 131 lm/W - $\text{CRI} > 80$ o > 90 - $\text{SDCM} < 3$. Disponibili modelli standard a corrente costante o con gestione della

luce: - cablato tradizionale, centralizzato: DALI e DALI DT8 - Non cablato (Bluetooth), decentralizzato: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. Linea continua SylSmart® Connected: combinazione di modelli master (DALI SSA) e modelli slave (DALI). OPTIX LumiNature: modello dotato di un innovativo LED che ricrea il più fedelmente possibile lo spettro luminoso del sole, senza picchi blu, e raggiungendo un'eccezionale resa cromatica $\text{CRI} > 97$. I modelli HCL (Human Centric Lighting) dotati di gestione dell'illuminazione SylSmart® aggiungono un controllo dinamico per rispettare il naturale ritmo circadiano del corpo umano in modo da offrire il massimo benessere e comfort visivo. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). Dotato di connettore WAGO Linect 3P + DALI. Sistema a innesto rapido (LiLo). Driver certificato ENEC. Durata: 107.500 ore (L80), tranne LumiNature: 68.000 ore (L80) per le versioni LUMI HCL e 60.000 ore (L80) per le versioni LUMI. 5 anni di garanzia.



1200mm			€
2023782	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 3000K ALU		329.60
2023783	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 3000K ALU DALI		351.00
2023784	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU		329.60
2023785	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU DALI		351.00
2023789	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU SSC		520.00
2023937	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU SSA03		475.00
2023912	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU DALI SSA03		508.00
2023787	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU EMERG		580.00
2023786	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU DALI EMERG		600.00
2023790	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K ALU SSC EMERG		770.00
2023791	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K CRI>90 ALU DALI		374.50
2023792	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 4000K CRI>90 ALU DALI EMERG		580.00

12000 Tunable White			€
2023793	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU DALI		500.00
2023795	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU SSC		700.00
2023794	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU DALI EMERG		700.00
2023796	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU SSC EMERG		900.00

	LumiNature	€
	2023847 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI 4000K ALU	360.00 O
	2023848 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI 4000K ALU DALI	400.00 O
	2023849 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI 4000K ALU SSC	600.00 O
	2023944 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI 4000K ALU SSA03	500.00 O
	2023850 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI HCL TW ALU DALI	550.00 O
	2023851 OPTIX LINEAR RECESSED 1200 LUMI HCL TW ALU SSC	740.00 O

Accessori	€
2021717 OPTIX LINEAR RECESSED STAFFA 1-20MM X1	13.00 S
2021718 OPTIX LINEAR RECESSED STAFFA 1-20MM X5	48.00 O
2021719 OPTIX LINEAR RECESSED STAFFA 21-40MM X1	13.00 O
2021720 OPTIX LINEAR RECESSED STAFFA 21-40MM X5	48.00 O
2021725 OPTIX LINEAR RECESSED KIT GIUNTO A U	18.00 O
2021721 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1200MM	15.00 O
2021722 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1200MM	17.00 O
2021723 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1200MM	18.00 O
2021724 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1200MM	16.00 O
2021727 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1500MM	16.00 O
2021728 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1500MM	18.00 O
2021729 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1500MM	20.00 O

Optix Linear Surface

Concord



Apparecchio LED da soffitto a bassissima luminanza, da montare singolarmente o in linea continua. Ideale per lavorare su schermi senza affaticarsi e per il comfort visivo degli occupanti di edifici commerciali in conformità alle raccomandazioni della norma EN 12 464-1. Disponibili modelli con illuminazione diretta o diretta/indiretta (D/I al 70/30%). Design sottile, elegante e discreto. Solido corpo in acciaio, ottica in policarbonato a bassissima luminanza ($L < 800 \text{ cd/m}^2$) e scarso abbagliamento ($UGR < 19$), finitura in alluminio satinato. Efficienza luminosa fino a 145 lm/W -

$\text{CRI} > 80$ o > 90 - $\text{SDCM} < 3$. Disponibili modelli standard a corrente costante o con gestione della luce: - cablo tradizionale, centralizzato: DALI e DALI DT8 - Non cablo (Bluetooth), decentralizzato: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. Linea continua SylSmart® Connected: combinazione di modelli master (DALI SSA) e modelli slave (DALI). OPTIX LumiNature: modello dotato di un innovativo LED che ricrea il più fedelmente possibile lo spettro luminoso del sole, senza picchi blu, e raggiungendo un'eccezionale resa cromatica $\text{CRI} > 97$. I modelli HCL (Human Centric Lighting) dotati di gestione dell'illuminazione SylSmart® aggiungono un controllo dinamico per rispettare il naturale ritmo circadiano del corpo umano in modo da offrire il massimo benessere e comfort visivo. Dimmerabile tramite interruttore cablo standard (modelli DALI) o interruttore piezoelettrico senza fili e senza batterie (modelli SylSmart®). Dotato di connettore WAGO Linect 3P + DALI. Sistema a innesto rapido (LiLo). Driver certificato ENEC. Durata: 107.500 ore (L80), tranne LumiNature: 68.000 ore (L80) per le versioni LUMI HCL e 60.000 ore (L80) per le versioni LUMI. 5 anni di garanzia.



1200mm Plafone	€
2023797 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 3000K ALU	360.60 O
 2023798 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 3000K ALU DALI	385.20 O
2023799 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU	360.60 O
 2023800 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU DALI	385.20 S
 2023804 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU SSC	602.40 O
 2023938 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU SSA03	560.00 O
 2023913 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU DALI SSA03	545.00 O
2023802 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU EMERG	540.00 O
 2023801 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU DALI EMERG	600.00 O
 2023805 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K ALU SSC EMERG	850.00 O
 2023806 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K CRI>90 ALU DALI	400.00 O
 2023807 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 4000K C9 ALU DALI EMERG	600.00 O

1200mm Plafone Tunable White	€
 2023823 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 TW ALU DALI	560.00 O
 2023825 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 TW ALU SSC	700.00 O
 2023824 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 TW ALU DALI EMERG	800.00 O



1200mm Plafone Tunable White	€
2023826 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 TW ALU SSC EMERG	900.00 O

LumiNature	€
2023852 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI 4000K ALU	400.00 O
2023854 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI 4K ALU SSC	640.00 O
2023853 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI 4000K ALU DALI	440.00 O
2023945 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI 4000K ALU SSA03	526.00 O
2023855 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI HCL TW ALU DALI	600.00 O
2023856 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 LUMI HCL TW ALU SSC	790.00 O

1200mm a Sospensione Diretto/Indiretto	€
2023808 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 3000K ALU	409.80 O
2023809 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 3000K ALU DALI	435.50 O
2023810 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU	409.80 O
2023811 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU DALI	435.50 O
2023815 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU SSC	600.00 O
2023939 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU SSA03	570.00 O
2023914 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU DALI SSA03	602.00 O
2023813 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU EMERG	630.00 O
2023812 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU DALI EMERG	650.00 O
2023816 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K ALU SSC EMERG	800.00 O
2023817 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K CRI>90 ALU DALI	444.00 O
2023818 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I 4000K CRI>90 ALU DALI EMERG	650.00 O

1200mm a Sospensione Diretto/Indiretto Tunable White	€
2023819 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I TW ALU DALI	620.00 O
2023821 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I TW ALU SSC	800.00 O
2023820 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I TW ALU DALI EMERG	850.00 O
2023822 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I TW ALU SSC EMERG	970.00 O

LumiNature	€
2023857 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 DI LUMI 4000K ALU	470.00 O
2023858 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 DI LUMI 4000K ALU DALI	520.00 O
2023859 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I LUMI 4000K ALU SSC	700.00 O
2023946 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I LUMI 4000K ALU SSA03	578.00 O
2023860 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 DI LUMI HCL TW ALU DALI	700.00 O
2023861 OPTIX LINEAR SURFACE 1200 D/I LUMI HCL TW ALU SSC	900.00 O

Accessori	€
2021726 OPTIX SURFACE E A SOSPENSIONE KIT GIUNZIONI IN PLASTICA	20.00 S
2021721 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5 1200MM	15.00 O
2021722 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 4X1,5 1200MM	17.00 O
2021723 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 3X1,5+2X0,5 1200MM	18.00 O
2021724 OPTIX LIN CABLAGGIO PASSANTE 2X0,5+2X0,5 1200MM	16.00 O
2021731 OPTIX LIN S MODULO CIECO 600MM	120.00 O
2021732 OPTIX LIN S MODULO CIECO 900MM	180.00 O

Rana Linear Recessed

SYLVANIA
PRO


Apparecchio LED da incasso sottile per fissaggio individuale o in linea continua.

Efficienza luminosa fino a 120 lm/W - SDCM<3. Ampia scelta di ottiche: diffusore opalizzato (OPAL), ottica microprismata (MPO) o prismatica + alluminio satinato (Louv+Pri). Gestione della luce:

- cablato: DALI tradizionale
- Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart® Standalone (SSC) con rilevamento remoto opzionale. Linea continua SylSmart® Connected: combinazione di modelli master (DALI SSA) e modelli slave (DALI).

È rivestibile con lana di vetro o isolante acustico. Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (DALI) o interruttore piezoelettrico wireless senza batteria (SylSmart®). Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Driver certificato ENEC. Durata: 60.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Lamellare + Ottica Prismatica 3000K	€
0052355 RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI	362.00 O
0052356 RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI	414.00 O
0052357 RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DIM1-10V	457.00 O
0045371 RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI SSA03 BIANCO	560.00 O
0045370 RANA LINEAR R 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO	600.00 O

Lamellare + Ottica Prismatica 4000K	€
0052352 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRI	362.00 O
0052353 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRI DALI	422.00 O
0052354 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRI 1-10V	414.00 O
0052479 RANA LINEAR R 32 4K LOUV+PRI SSC01 W	612.00 O
0045373 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRI SSA03 BIANCO	560.00 O
0045372 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRISM DALI SSA03 BIANCO	600.00 O
0052360 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRI EMERGENZA	547.00 O
0052361 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRISM EMERG INDIRIZZ DALI	634.00 O
0052362 RANA LINEAR R 3000LM 4000K LOUV+PRISM 1-10V EMERG	613.00 O

Ottica Micro Prismatica (MPO) 3000K	€
0052343 RANA LINEAR R 3000LM 3000K MPO	344.00 O
0052344 RANA LINEAR R 3000LM 3000K MPO D	403.00 O
0052345 RANA LINEAR R 3000LM 3000K MPO 1-10V	400.00 O
0045375 RANA LINEAR R 3000LM 3000K MPO SSA03 BIANCO	510.00 O
0045374 RANA LINEAR R 3000LM 3000K MPO DALI SSA03 BIANCO	580.00 O

Rana Linear Surface

SYLVANIA



SylSmart




Modulo LED lineare sottile a bassa luminanza per il montaggio in linea singola o continua. Design sottile (87 mm), elegante e discreto. Corpo robusto in acciaio fornito di due tappi terminali. Efficienza luminosa fino a 120 lm/W - Tolleranza cromatica: SDCM<3. Ampia scelta di ottiche: diffusore opalizzato (OPAL), ottica microprismata (MPO) o prismatica + alluminio satinato (Louv+Pri). Gestione della luce:

- cablato: DALI tradizionale
- Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) con sensore integrato o SylSmart®

Standalone (SSC) con rilevamento remoto

opzionale. Linea continua SylSmart® Connected: combinazione di modelli master (DALI SSA) e modelli slave (DALI). Dimmerabile tramite interruttore cablato standard (DALI) o interruttore piezoelettrico wireless senza batteria (SylSmart®). Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Driver certificato ENEC. Durata: 60.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Ottica Micro Prismatica (MPO) 4000K		€
0052340	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO	344.00 O
0052341	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO D	403.00 O
0052342	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO DIM 1-10V	400.00 O
0052477	RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W	594.00 O
0045377	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO SSA03 BIANCO	510.00 O
0045376	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO DALI SSA03 BIANCO	580.00 O
0052348	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO EMERG	557.00 O
0052349	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO EMERG INDIR DALI	644.00 O
0052350	RANA LINEAR R 3000LM 4000K MPO 1-10V EMERG	605.00 O

Diffusore Opale 3000K		€
0052367	RANA LINEAR R 3000LM 3000K OPALE	328.00 O
0052368	RANA LINEAR R 3000LM 3000K OPALE D	O
0052369	RANA LINEAR R 3000LM 3000K OPALE 1-10V	388.00 O
0045379	RANA LINEAR R 33 3000K OPALE SSA03 BIANCO	490.00 O
0045378	RANA LINEAR R 33 3000K OPALE DALI SSA03 BIANCO	560.00 O

Diffusore Opale 4000K		€
0052364	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE	335.00 O
0052365	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE DALI	392.00 O
0052366	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE 1-10V	406.00 O
0052481	RANA LINEAR R 32 4000K OPAL SSC01 BIANCO	547.00 O
0045381	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE SSA03 BIANCO	490.00 O
0045380	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE DALI SSA03 BIANCO	560.00 O
0052372	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE EMERGENZA	531.00 O
0052373	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE EMERG INDIR DALI	625.00 O
0052374	RANA LINEAR R 3000LM 4000K OPALE 1-10V EMERG	580.00 O

Accessori		€
0051301	RANA Linear R STAFFA 1-20mm X 1	16.00 S
0051302	RANA Linear R ACC BRACKET 1-20mm X 5	68.00 O
0051303	RANA Linear R STAFFA 21-40mm X 1	17.00 O
0051304	RANA Linear R STAFFA 21-40mm X 5	66.00 O
0051297	RANA Linear Kit cablaggio passante 5x1,5 1350mm	20.00 O
0051288	RANA Linear ACC END ROW MASKING PLATE	14.00 O
0051300	RANA Linear DIFFUSORE PC 1700mm OPALE	64.00 O

Lamellare + Ottica Prismatica 3000K		€
0051265	RANA LINEAR S 3000LM 3000K LOUV+PRI	366.00 O
0051266	RANA LINEAR S 3000LM 3000K LOUV+PRI D	437.00 O
0051267	RANA LINEAR S 3000LM 3000K LOUV+PRI 1-10V	426.00 O
0045383	RANA LINEAR S 3000LM 3000K LOUV+PRI SSA03 BIANCO	560.00 O
0045382	RANA LINEAR S 3000LM 3000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO	600.00 O

Lamellare + Ottica Prismatica 4000K		€
0051263	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI D	437.00 O
0051264	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI DIM 1-10V	426.00 O
0045385	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI SSA03 BIANCO	560.00 O
0045384	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI DALI SSA03 BIANCO	600.00 O
0051271	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI D EMPRO	723.00 O
0051272	RANA LINEAR S 3000LM 4000K LOUV+PRI DIM1-10V EMERG	643.00 O

Ottica Micro Prismatica (MPO) 3000K		€
0051253	RANA LINEAR S 3000LM 3000K MPO	342.00 O
0051254	RANA LINEAR S 3000LM 3000K MPO DALI	424.00 O
0051255	RANA LINEAR S 3000LM 3000K MPO DIM1-10V	407.00 O
0045387	RANA LINEAR S 3000LM 3000K MPO SSA03 BIANCO	510.00 O
0045386	RANA LINEAR S 3000LM 3000K MPO DALI SSA03 BIANCO	560.00 O

Ottica Micro Prismatica (MPO) 4000K		€
0051250	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO	343.00 O
0051251	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO D	424.00 O
0051252	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MPO DIM 1-10V	407.00 O
0045389	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MPO SSA03 BIANCO	510.00 O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

S Disponibile

O Su ordinazione

SylSmart Standalone * Su richiesta

Ottica Micro Prismatica (MPO) 4000K

0045388	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MICROPRISMATICO DALI SSA03 BIANCO	560.00	O
0051259	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MPO D EMPRO	659.00	O
0051260	RANA LINEAR S 3000LM 4000K MPO DIM1-10V EMERG	626.00	O

Diffusore Opale 3000K

0051278	RANA LINEAR S 3000LM 3000K OPALE	332.00	O
0051279	RANA LINEAR S 3000LM 3000K OPALE D	403.00	O
0051280	RANA LINEAR S 3000LM 3000K OPALE DIM 1-10V	396.00	O
0045391	RANA LINEAR S 3000LM 3000K OPALE SSA03 BIANCO	490.00	O
0045390	RANA LINEAR S 3000LM 3000K OPALE DALI SSA03 BIANCO	510.00	O

Diffusore Opale 4000K

0051275	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE		O
0051276	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D	402.00	O
0051277	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE 1-10V	401.00	O
0045393	RANA LINEAR S 33 4000K OPALE SSA03 BIANCO	490.00	O
0045392	RANA LINEAR S 33 4000K OPALE DALI SSA03 BIANCO	510.00	O
0051283	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE EMERGENZA	558.00	O
0051284	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D EMPRO	668.00	O
0051285	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE 1-10V EMERG	610.00	O

Accessori

0051297	RANA Linear Kit cablaggio passante 5x1.5 1350mm	20.00	O
0051290	RANA Linear S ACC SUSP + POWER 3 X 1.5mm W	66.00	O
0051291	RANA Linear S ACC SUSP + POWER 3 X 1.5mm T	82.00	O
0051293	RANA Linear S sospensione + alimentazione 5x1,5mm	113.00	O
0051317	RANA Linear S ACC IN-LINE SUSP Y KIT + TW 5	56.00	O
0051318	RANA Linear S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 3	32.00	O
0051319	RANA Linear S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 5	40.00	O
0051288	RANA Linear ACC END ROW MASKING PLATE	14.00	O
0051300	RANA Linear DIFFUSORE PC 1700mm OPALE	64.00	O

Otao Linear

SYLVANIA

PRO



Gamma lineare modulare altamente efficiente per uffici e negozi. CRI >80 4000/3000K multi CCT con selettore in sommità dell'apparecchio. Fino a 145lm/W (4000K). Dip switch multipower non-dimmerabile e driver DALI con interruttore sulla parte superiore dell'apparecchio. Moduli indiretti separati con montaggio magnetico e connessione elettrica (70/30% D/I). Diffusore opale (UGR<25), diffusore prismaticizzato + lenti (UGR<19). Montaggio a soffitto e a parete, sospeso o incassato a soffitto. Diversi accessori plug and play: -

Emergenza Self-test non dimmerabile e

Emergenza DALI con batteria LiFePO4 - SylSmart® Connected SSA03 - Connettori a L, T e X con PCB e diffusore opale per creare sistemi di illuminazione. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Diffusore Opale

0041800	OTAO LINEAR 1200MM OPALE 830/840 MULTIPOWER BIANCO	180.00	S
0041801	OTAO LINEAR 1200MM OPALE 830/840 DALI BIANCO	212.00	S
0041832	OTAO LINEAR 1500MM OPALE 830/840 DALI BIANCO	280.00	S
0040800	OTAO LINEAR 1200MM OPALE 830/840 MULTIPOWER NERO	180.00	S
0040801	OTAO LINEAR 1200MM OPALE 830/840 DALI NERO	212.00	S
0040832	OTAO LINEAR 1.5 OPAL 830/840 DALI BK	280.00	S

Diffusore Prismatico + Lenti

0041802	OTAO LINEAR 1200MM PRISMATIZZATO 830/840 MULTIPOWER BIANCO	180.00	S
0041803	OTAO LINEAR 1200MM PRISMATIZZATO 830/840 DALI BIANCO	212.00	S
0041833	OTAO LINEAR 1500MM PRISMATIZZATO 830/840 DALI BIANCO	280.00	S
0040802	OTAO LINEAR 1200MM PRISMATIZZATO 830/840 MULTIPOWER NERO	180.00	S
0040803	OTAO LINEAR 1200MM PRISMATIZZATO 830/840 DALI NERO	212.00	S
0040833	OTAO LINEAR 1.5 PRIS 830/840 DALI BK	280.00	S



Riflettore Bianco

0041804	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE BIANCO 830/840 MULTIPOWER BIANCO	180.00	S
0041805	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE BIANCO 830/840 DALI BIANCO	212.00	S
0040834	OTAO LINEAR 1.5 REF WHT 830/840 DALI BK	280.00	O
0040804	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE BIANCO 830/840 MULTIPOWER NERO	180.00	S
0041834	OTAO LINEAR 1500MM RIFLETTORE BIANCO 830/840 DALI BIANCO	280.00	O
0040805	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE BIANCO 830/840 DALI NERO	212.00	S

Riflettore Nero		€	
0041823	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE NERO 830/840 MULTIPOWER BIANCO	180.00	S
0041824	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE NERO 830/840 DALI BIANCO	212.00	S
0040835	OTAO LINEAR 1.5 REF BLK 830/840 DALI BK	280.00	O
0040823	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE NERO 830/840 MULTIPOWER NERO	180.00	S
0040824	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE NERO 830/840 DALI NERO	212.00	S

Riflettore Argento		€	
0041825	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE ARGENTO 830/840 MULTIPOWER BIANCO	180.00	O
0041826	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE ARGENTO 830/840 DALI BIANCO	212.00	O
0041836	OTAO LINEAR 1500MM RIFLETTORE ARGENTO 830/840 DALI BIANCO	280.00	O
0040836	OTAO LINEAR 1.5 REF SIL 830/840 DALI BK	280.00	O
0040825	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE ARGENTO 830/840 MULTIPOWER NERO	180.00	S
0040826	OTAO LINEAR 1200MM RIFLETTORE ARGENTO 830/840 DALI NERO	212.00	S


Accessori elettrificati		€	
0041809	OTAO LINEAR ANGOLO-L OPALE 830/840 BIANCO	88.00	S
0041810	OTAO LINEAR ANGOLO-T OPALE 830/840 BIANCO	120.00	S
0041811	OTAO LINEAR ANGOLO-X OPALE 830/840 BIANCO	156.00	S
0040809	OTAO LINEAR ANGOLO-L OPALE 830/840 NERO	88.00	S
0040810	OTAO LINEAR ANGOLO-T OPALE 830/840 NERO	120.00	S
0040811	OTAO LINEAR ANGOLO-X OPALE 830/840 NERO	156.00	S
0041812	OTAO LINEAR SSA03 MODULO BIANCO	310.00	S
0040812	OTAO LINEAR SSA03 MODULO NERO	310.00	S
0041827	OTAO LINEAR MODULO EMERG AUTOTEST BIANCO	110.00	S
0040827	OTAO LINEAR MODULO EMERG AUTOTEST NERO	110.00	S
0041822	OTAO LINEAR MODULO EMERG AUTOTEST INDIR DALI BIANCO	126.00	O
0040822	OTAO LINEAR MODULO EMERG AUTOTEST INDIR DALI NERO	172.00	S
0041818	OTAO LINEAR ROSONE BIANCO 5-POLI	36.00	S
0041828	OTAO LINEAR ROSONE BIANCO 6-POLI	90.00	O
0040818	OTAO LINEAR ROSONE NERO 5-POLI	36.00	S
0040828	OTAO LINEAR ROSONE NERO 6-POLI	90.00	O

Accessori ottici		€	
0041815	OTAO LINEAR MODULO INDIRRETTO OPALE	26.00	S
0041813	OTAO LINEAR MODULO INDIRRETTO PRISMATIZZATO	26.00	S
0041814	MODULO INDIRRETTO PER OTAO LINEAR CON RIFLETTORE	26.00	S
0041806	OTAO LINEAR RIFLETTORE BIANCO 4PEZZI	48.00	O
0041807	OTAO LINEAR RIFLETTORE NERO 4PEZZI	48.00	O
0041808	OTAO LINEAR RIFLETTORE ARGENTO 4PEZZI	48.00	O

Accessori meccanici		€	
0041816	OTAO LINEAR KIT MONTAGGIO A PARETE	6.50	S
0041819	KIT SOSPENSIONE OTAO LINEAR	7.00	S
0041820	OTAO LINEAR CONNETTORE RAPIDO	15.00	S
0041821	OTAO LINEAR OPALE DIFFUSORE A ROTOLO 30M	130.00	S
0041829	OTAO LINEAR CORNICE INCASSO BIANCA	76.00	S
0040829	OTAO LINEAR CORNICE INCASSO NERA	76.00	S
0040831	OTAO LINEAR 0.170MM DUMMY NERO	33.00	O
0041831	OTAO LINEAR 0.170MM DUMMY BIANCO	33.00	O
0041830	OTAO LINEAR 1200MM DUMMY + TW BIANCO	98.00	S
0040830	OTAO LINEAR 1200MM DUMMY + TW NERO	98.00	S
0041835	OTAO LINEAR 1500MM RIFLETTORE NERO 830/840 DALI BIANCO		S

Equinox


Concord



Equinox Trim		€	
2059948	Equinox 165 2300 930 DALI	500.00	S
2059949	Equinox 165 2500 940 DALI	500.00	S
2060588	Equinox 165 2100 930 DALI NERO	500.00	O
2060589	Equinox 165 2300 940 DALI NERO	500.00	O
2059934	Equinox 165 2300 930 SSA01D		O
2059935	Equinox 165 2500 940 SSA01D		O
2059936	Equinox 165 2300 930 SSC01D	580.00	O
2059937	Equinox 165 2500 940 SSC01D	580.00	O
2060590	Equinox 165 2100 930 SSC01D NERO	580.00	O
2060591	Equinox 165 2300 940 SSC01D NERO	580.00	O
2059953	Equinox 165 1975 LUMI HCL TW SSC01D	690.00	O
2059961	Equinox 165 1925 LUMI HCL TW SSC01D NERO	690.00	O

LumiNature

LumiNature		€	
2059953	Equinox 165 1975 LUMI HCL TW SSC01D	690.00	O
2059961	Equinox 165 1925 LUMI HCL TW SSC01D NERO	690.00	O



Equinox Trimless		€	
2059954	Equinox 165 2300 Trimless 930 DALI	500.00	O
2059955	Equinox 165 2500 Trimless 940 DALI	500.00	O
2059938	Equinox 165 2300 Trimless 930 SSC01D	580.00	O
2059939	Equinox 165 2500 Trimless 940 SSC01D	580.00	O

Accessori		€	
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00	S
0030448	Scatola vuota IP65	42.00	S

Ridefinisce il downlight a LED, offrendo un look ultramoderno ed elegante in qualsiasi spazio. Utilizzo del pluripremiato sistema di rifrazione della luce QuarkStar™. (CRI) >90 e (CRI) >97 per le versioni HCL bianco regolabile, SDCM≤3. UGR<19. Push-dim e SylSmart® Standalone. 3000K, 4000K e 2700K-6500K (versioni HCL TW). Bianco (RAL9016) e nero RAL9005). Anello/trim o non trim per l'installazione in soffitti di cartongesso. Durata: 114.000 ore (L80B20) e 77.000 ore (HCL TW). 5 anni di garanzia.



SYLVANIA

Concord



LumiNature®
Una luce naturale ricreata

**Portare il sole in casa
una nuova era nella
Human Centric Lighting**



Spettro completo
della luce solare



Colori più veri



Controllo dinamico
della luce

- Curva spettrale completa della luce naturale, senza disturbare il picco blu dei LED convenzionali
- Luce ricca ed energizzante che aiuta a regolare le risposte fisiologiche per una migliore concentrazione e salute
- Ottima resa cromatica, CRI 97+ in tutte le temperature di colore
- Adattato al 100% al ritmo circadiano, SylSmart® consente la luce bianca sintonizzabile dimmerabile e con regolazione automatica
- Un'innovazione applicata al comfort visivo migliore della categoria Optix, Solstice ed Equinox


**Luce rivoluzionaria e a misura d'uomo.
Progettati per vivere meglio.**



Solstice



Equinox



Optix

Solstice

Concord




SylSmart®




Solstice è una famiglia di downlight completa, sviluppata appositamente per il mercato delle specifiche architettoniche. Ha un design ecocompatibile, realizzato con materiali in alluminio di alta qualità, che possono essere riciclati quasi al 100% alla fine del ciclo di vita del prodotto. È anche facile smontarlo per eventuali aggiornamenti futuri o per la sostituzione delle parti grazie al design snap fit e senza aggiunta di colla. Utilizza i più recenti chip LED ad alta efficienza, che garantiscono qualità e affidabilità superiori. Solstice offre una vasta gamma di di lumen, a partire da 1000lm fino a 6050lm. Grazie


al design del riflettore, Solstice ha una luce a basso abbagliamento di UGR<19 per lumen inferiori a 2400lm con ampia distribuzione della luce e angolo di fascio di circa 70°. Solstice fornisce una luce confortevole con livello di luminanza a 65 gradi sotto i 300 cd/m² per lumen <2400lm e sotto i 1000 cd/m² per lumen <6050lm. Il prodotto è disponibile in 3 misure - 150mm, 200mm e 250mm e due forme diverse - rotondo e quadrato; in due diversi colori della lunetta (nero e bianco) e quattro colori del riflettore (argento, bianco, nero e oro). Solstice è disponibile come apparecchio da incasso, con opzioni di montaggio a parete e a sospensione. Tutte le versioni di Solstice possono essere controllate con DALI (push-dim) o con driver SylSmart.



Solstice 150 Tondo	€
2693852 Solstice 150 1900lm 930 SSA01D	O
2693856 Solstice 150 2000lm 940 SSA01D	O




LumiNature	€
2070141 Solstice 150 1450lm LUMI 930 DALI	240.00 O
2070142 Solstice 150 1550lm LUMI 940 DALI	240.00 O
2070143 Solstice 150 1450lm LUMI 930 SSC01D	340.00 O
2070144 Solstice 150 1550lm LUMI 940 SSC01D	340.00 O
2070145 Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D	460.00 O



Solstice 200 Tondo	€
2070146 Solstice 200 2300lm 930 DALI	270.00 S
2070149 Solstice 200 2400lm 940 DALI	270.00 S
2070150 Solstice 200 4200lm 930 DALI	290.00 S
2070151 Solstice 200 4350lm 940 DALI	290.00 S
2070156 Solstice 200 2300lm 930 SSC01D	400.00 O
2070157 Solstice 200 2400lm 940 SSC01D	400.00 O
2070158 Solstice 200 2300lm 930 SSA01D	370.00 O
2070159 Solstice 200 2400lm 940 SSA01D	370.00 S
2070165 Solstice 200 5900lm 930 DALI	300.00 O
2070166 Solstice 200 6050lm 940 DALI	300.00 O
2070152 Solstice 200 1500lm 930 DALI Nero-Nero	270.00 S
2070153 Solstice 200 1600lm 940 DALI Nero-Nero	270.00 S
2070392 Solstice 200 1500lm 930 SSC01D Nero-Nero	400.00 O
2070393 Solstice 200 1600lm 940 SSC01D Nero-Nero	400.00 O
2070154 Solstice 200 2300lm 930 DALI Bianco-Bianco	270.00 O
2070155 Solstice 200 2400lm 940 DALI Bianco-Bianco	270.00 S
2070396 Solstice 200 2300lm 930 SSC01D Bianco-Bianco	400.00 O
2070397 Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Bianco-Bianco	400.00 O
2070229 Solstice 200 1700lm 930 DALI Dorato-Nero	270.00 O
2070230 Solstice 200 1800lm 940 DALI Dorato-Nero	270.00 O
2070237 Solstice 200 1700lm 930 SSC01D Dorato-Nero	400.00 O
2070238 Solstice 200 1800lm 940 SSC01D Dorato-Nero	400.00 O
2070233 Solstice 200 2300lm 930 DALI Argento-Nero	270.00 S
2070234 Solstice 200 2400lm 940 DALI Argento-Nero	270.00 S
2070241 Solstice 200 2300lm 930 SSC01D Argento-Nero	400.00 O
2070242 Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Argento-Nero	400.00 O
2070416 Solstice 200 2200lm 930 DALI Semi opaco Bianco	320.00 O
2070417 Solstice 200 2300lm 940 DALI Semi opaco Bianco	320.00 O

Solstice 150 Tondo	€
2070131 Solstice 150 1200lm 930 DALI	220.00 S
2070132 Solstice 150 1300lm 940 DALI	220.00 S
2070133 Solstice 150 1900lm 930 DALI	220.00 S
2070134 Solstice 150 2000lm 940 DALI	220.00 S
2070139 Solstice 150 1900lm 930 SSC01D	340.00 O
2070140 Solstice 150 2000lm 940 SSC01D	340.00 O
2070418 Solstice 150 3000lm 930 DALI	260.00 O
2070419 Solstice 150 3100lm 940 DALI	260.00 O
2070135 Solstice 150 1000lm 930 DALI Nero-Nero	220.00 S
2070136 Solstice 150 1050lm 940 DALI Nero-Nero	220.00 S
2070390 Solstice 150 1000lm 930 SSC01D Nero-Nero	340.00 O
2070391 Solstice 150 1050lm 940 SSC01D Nero-Nero	340.00 O
2070137 Solstice 150 1800lm 930 DALI Bianco-Bianco	220.00 S
2070138 Solstice 150 1850lm 940 DALI Bianco-Bianco	220.00 S
2070394 Solstice 150 1800lm 930 SSC01D Bianco-Bianco	340.00 O
2070395 Solstice 150 1850lm 940 SSC01D Bianco-Bianco	340.00 O
2070227 Solstice 150 1250lm 930 DALI Dorato-Nero	220.00 O
2070228 Solstice 150 1300lm 940 DALI Oro-Nero	220.00 O
2070235 Solstice 150 1250lm 930 SSC01D Dorato-Nero	340.00 O
2070236 Solstice 150 1300lm 940 SSC01D Dorato-Nero	340.00 O
2070231 Solstice 150 1900lm 930 DALI Argento-Nero	220.00 S
2070232 Solstice 150 2000lm 940 DALI Argento-Nero	220.00 O
2070239 Solstice 150 1900lm 930 SSC01D Argento-Nero	340.00 O
2070240 Solstice 150 2000lm 940 SSC01D Argento-Nero	340.00 O
2070414 Solstice 150 1800lm 930 DALI Bianco semi opaco	270.00 O
2070415 Solstice 150 1900lm 940 DALI Bianco semi opaco	270.00 O





	LumiNature	€
	2070160 Solstice 200 1800lm LUMI 930 DALI	284.00 O
	2070161 Solstice 200 1900lm LUMI 940 DALI	284.00 O
	2070162 Solstice 200 1800lm LUMI 930 SSC01D	400.00 O
	2070163 Solstice 200 1900lm LUMI 940 SSC01D	400.00 O
	2070164 Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D	515.00 O




Solstice 250 Tondo	€
	2070221 Solstice 250 2300lm 930 DALI 335.00 S
	2070222 Solstice 250 2400lm 940 DALI 335.00 S
	2070295 Solstice 250 2300lm 930 SSA01D 382.00 O
	2070296 Solstice 250 2400lm 940 SSA01D 382.00 O




Solstice 250 Fisso Quadrato	€
	2070167 Solstice 200 2300lm 930 DALI Quadro 270.00 O
	2070168 Solstice 200 2400lm 940 DALI Quadro 270.00 O



Solstice IP65 150	€
	2070171 Solstice 150 IP65 1700lm 930 DALI 310.00 S
	2070172 Solstice 150 IP65 1900lm 940 DALI 310.00 S



Solstice IP65 200	€
	2070173 Solstice 200 IP65 2100lm 930 DALI 380.00 O
	2070174 Solstice 200 IP65 2200lm 940 DALI 380.00 O



Solstice WallWasher	€
	2070175 Solstice 150 1500lm 930 DALI Doppio Wall Washer 280.00 O
	2070176 Solstice 150 1600lm 940 DALI Doppio Wall Washer 280.00 O



Plafone 150	€
	2070181 Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone 460.00 O
	2070182 Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone 460.00 O
	2070189 Solstice 150 1000lm 930 DALI Plafone Nero-Nero 480.00 O
	2070190 Solstice 150 1050lm 940 DALI Plafone Nero-Nero 480.00 O
	2070191 Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Bianco-Bianco 480.00 O
	2070192 Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone Bianco-Bianco 480.00 O
	2070406 Solstice 150 1250lm 930 DALI Plafone Dorato-Nero 460.00 O
	2070407 Solstice 150 1300lm 940 DALI Plafone Dorato-Nero 460.00 O
	2070410 Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero 460.00 O
	2070411 Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone Argento-Nero 460.00 O




Plafone 200	€
	2070193 Solstice 200 2150lm 930 DALI Plafone 570.00 O
	2070194 Solstice 200 2250lm 940 DALI Plafone 570.00 O
	2070412 Solstice 200 2150lm 930 DALI Plafone Argento-Nero 570.00 O
	2070413 Solstice 200 2250lm 940 DALI Plafone Argento-Nero 570.00 O
	2070195 Solstice 200 2150lm 930 DALI ST Plafone  940.00 O
	2070196 Solstice 200 2250lm 940 DALI ST Plafone  940.00 O
	2070197 Solstice 200 4000lm 930 DALI Plafone 570.00 O
	2070198 Solstice 200 4100lm 940 DALI Plafone 570.00 O
	2070201 Solstice 200 4000lm 930 DALI EMERGENZA Plafone  940.00 O
	2070202 Solstice 200 4100lm 940 DALI ST Plafone  940.00 O
	2070203 Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Plafone 570.00 O
	2070204 Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Plafone 660.00 O

Plafone 200		€
 2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Plafone	660.00 O
 2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Plafone	660.00 O
 2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Plafone Nero-Nero	600.00 O
 2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Plafone Nero-Nero	600.00 O
 2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Plafone Bianco-Bianco	600.00 O
 2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Plafone Bianco-Bianco	600.00 O
 2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Plafone Dorato-Nero	600.00 O
 2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Plafone Dorato-Nero	600.00 O



LumiNature		€
 2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Plafone	780.00 O
 2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Plafone	580.00 O
 2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Plafone	580.00 O
 2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Plafone	860.00 O
 2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Plafone	680.00 O
 2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Plafone	680.00 O



Solstice Pendant		€
 2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto	990.00 O
 2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto	990.00 O
 2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Nero-Nero	990.00 O
 2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Nero-Nero	990.00 O
 2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Bianco-Bianco	990.00 O
 2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Bianco-Bianco	990.00 O
 2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Dorato-Nero	990.00 O
 2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Dorato-Nero	990.00 O
 2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Argento-Nero	860.00 O
 2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Argento-Nero	860.00 O

Solstice 150/200/250 Accessori		€
0030461	Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00 S
0030463	Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00 S
0038001	Piastra di rinforzo 150	7.00 S
0038003	Piastra di rinforzo 205	10.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S
0030448	Scatola vuota IP65	42.00 S
2070219	Sospensione per Solstice Bianco	250.00 O
2070220	Sospensione per Solstice Nero	250.00 O


Insaver

SYLVANIA


PRO




Insaver è una gamma completa di downlight con emissioni da 620lm a 4950lm. Le lenti brevettate offrono un'ottima uniformità della luce, un fascio più ampio di 70° e una curva di distribuzione della luce ampia, con UGR<19 fino a 3050lm, il che lo rende perfetto per uffici e aree educative. L'elevata classificazione IP - IP54 o IP65 consente al prodotto di essere installato in aree dove è necessaria una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua. La gamma beneficia di un'elevata efficienza: fino a 131lm/W. Le versioni multipower con potenza selezionabile consentono di adattare il flusso luminoso alle esigenze del cliente. Sono disponibili anche le opzioni PIR, DALI e SylSmart Standalone e Connected.



Insaver 150		€
0030500	Insaver UGR<19 IP54 150 1150LM 830	63.00 S
0030501	Insaver UGR<19 IP54 150 1200LM 840	63.00 S
 0030572	Insaver UGR<19 IP54 150 1150lm 830 DALI	104.00 S
 0030573	Insaver UGR<19 IP54 150 1150lm 840 DALI	104.00 S
0030529	Insaver UGR<19 IP65 150 1200lm 840	110.00 S




Insaver 175		€
0030502	Insaver UGR<19 IP54 175 1650LM 830	75.00 S
0030503	Insaver UGR<19 IP54 175 1700LM 840	75.00 S
 0030574	Insaver UGR<19 IP54 175 1650lm 830 DALI	110.00 S
 0030575	Insaver UGR<19 IP54 175 1700lm 840 DALI	110.00 S



Insaver 175 PIR		€
0030518	Insaver UGR<19 IP54 175 1150lm 830 PIR	140.00 S
0030519	Insaver UGR<19 IP54 175 1200lm 840 PIR	140.00 S





Insaver 205		€	
0030550	Insaver UGR<19 IP54 205 620-1950 830 Multipower	110.00	S
0030551	Insaver UGR<19 IP54 205 620-2050 840 Multipower	110.00	S
0030504	Insaver UGR<19 IP54 205 2350LM 830	82.00	S
0030505	Insaver UGR<19 IP54 205 2500LM 840	82.00	S
0030576	Insaver UGR<19 IP54 205 2350lm 830 DALI	122.00	S
0030577	Insaver UGR<19 IP54 205 2400lm 840 DALI	122.00	S
0030531	Insaver UGR<19 IP65 205 2500lm 840	130.00	S
0030478	Insaver UGR<19 IP54 205 2350 830 SSC01D	280.00	O
0030479	Insaver UGR<19 IP54 205 2500LM 840 SSC01D	280.00	O
0030488	Insaver UGR<19 IP54 205 2350 830 SSA01D	258.00	S
0030489	Insaver UGR<19 IP54 205 2500LM 840 SSA01D	258.00	S



Insaver 225		€	
0030548	Insaver UGR<19 IP54 225 730-2350 830 Multipower	110.00	S
0030549	Insaver UGR<19 IP54 225 770-2500 840 Multipower	110.00	S
0030506	Insaver UGR<19 IP54 225 2950LM 830	100.00	S
0030507	Insaver UGR<19 IP54 225 3050LM 840	100.00	S
0030508	Insaver IP54 225 4050- 4800LM 830 Multipower	130.00	S
0030509	Insaver IP54 225 4150- 4950LM 840 Multipower	130.00	S
0030578	Insaver IP54 225 4800lm 830 DALI	140.00	S
0030579	Insaver IP54 225 5200lm 840 DALI	140.00	S
0030533	Insaver IP65 225 4150- 4950LM 840 Multipower	160.00	O



Insaver 200 Quadrato		€	
0030512	Insaver UGR<19 IP54 200 2350lm 830 Quadrato	96.00	S
0030513	Insaver UGR<19 IP54 200 2500lm 840 Quadrato	96.00	S



Insaver 165 Plafone		€	
0030514	Insaver UGR<19 165 1150lm 830 Plafone	85.00	S
0030515	Insaver UGR<19 165 1200lm 840 Plafone	85.00	S



Insaver 220 Plafone		€	
0030516	Insaver UGR<19 220 2350lm 830 Plafone	112.00	S
0030517	Insaver UGR<19 220 2500lm 840 Plafone	112.00	S

Accessori		€	
0030460	Anello di adattamento RAL9010 90/120/145	14.00	O
0030461	Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00	S
0030462	Anello di adattamento RAL9010 175/225/250	24.00	S
0030463	Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00	S
0030464	Anello di adattamento RAL9010 225/255-270/280	32.00	S
0038001	Piastra di rinforzo 150	7.00	S
0038002	Piastra di rinforzo 175	8.00	S
0038003	Piastra di rinforzo 205	10.00	S
0038004	Piastra di rinforzo 225	11.00	S
3007940	Scatola incasso Small 300X300X150MM	18.00	O
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00	S
0030448	Scatola vuota IP65	42.00	S
3079401	Scatola di cablaggio loop-in/loop-out 3 vie	4.00	O
0079402	Scatola di cablaggio loop-in/loop-out 5 vie a 5 poli	9.00	S

Nexo

SYLVANIA



Nexo è dotato di un riflettore semi-opaco, di un diffusore opalino posto sopra la scheda LED e di una cornice elegante. Offre un abbagliamento ridotto (UGR<19) fino a 1500lm per la versione da 150mm e fino a 4050lm per quella da 205mm, rendendolo perfetto per il settore alberghiero, gli uffici, gli ambienti scolastici e gli spazi in cui è richiesto un elevato comfort luminoso.

La gamma beneficia di un'elevata efficienza: fino a 132 lm/W, che garantisce un risparmio energetico ancora maggiore sia in sostituzione

delle luci tradizionali che nell'utilizzo per nuovi progetti. Nexo è disponibile nelle versioni multipower e DALI, che consentono di regolare la potenza in base alle proprie esigenze. La gamma ha una lunga durata (100.000 ore L70B50) e una garanzia di 5 anni, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione.



Nexo 150

€

0030365	Nexo 150 IP54 800-2350lm 3CCT Multipower	69.00	S
0030368	Nexo 150 IP54 1500-2350lm 3CCT DALI	100.00	S



Nexo 205

€

0030366	Nexo 205 IP54 825-2575lm 3CCT Multipower	88.00	S
0030367	Nexo 205 IP54 3650-4250lm 3CCT Multipower	94.00	S
0030369	Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI	119.00	S

Accessori

€

9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	110.00	S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	150.00	S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00	S
0038001	Piastra di rinforzo 150	7.00	S
0038003	Piastra di rinforzo 205	10.00	S
0030461	Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00	S

Accessori

€

0030463	Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00	S
---------	---	-------	---

Start Downlight IP54

SYLVANIA

START



La gamma START Downlight IP54 con protezione IP54 dalla parte frontale dell'apparecchio è perfetta per applicazioni come corridoi, bagni, ricevimenti e aree domestiche. Offre prestazioni impressionanti con efficienza fino a 113lm/W (90mm, versione 4000K) e un'elevata emissione luminosa fino a 2400lm (225mm, versione 4000K). Con una durata di 74.000 ore (L80B20) e 5 anni di garanzia, START Downlight IP54 consente una minore manutenzione. Inoltre loop in - loop out e una profondità inferiore a 65 mm lo rendono una soluzione semplice ma efficace. START

Downlight è disponibile in versione da incasso e da plafone per soddisfare tutte le esigenze di installazione.



90mm

€

0030379	START Downlight 90 IP54 830lm 830 DIMMERABILE	54.60	S
0030380	START Downlight 90 IP54 880lm 840 DIMMERABILE	54.60	S



150mm

€

0030590	START Downlight 150 IP54 1200lm 830 DALI	94.00	S
0030591	START Downlight 150 IP54 1250lm 840 DALI	94.00	S



175mm

€

0030592	START Downlight 175 IP54 1550lm 830 DALI	96.00	S
0030593	START Downlight 175 IP54 1600lm 840 DALI	96.00	S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

205mm	€
-------	---

0030594	START Downlight 205 IP54 2100Lm 830 DALI	106.00	S
0030595	START Downlight 205 IP54 2150Lm 840 DALI	106.00	S



225mm	€
-------	---

0030596	START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI	110.00	S
0030597	START Downlight 225 IP54 2400Lm 840 DALI	110.00	S



Plafone	€
---------	---

0030447	START Downlight 220 2150Lm 840 Plafone	90.10	O
---------	--	-------	---

Accessori	€
-----------	---

0030460	Anello di adattamento RAL9010 90/120/145	14.00	O
0030461	Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00	S
0030462	Anello di adattamento RAL9010 175/225/250	24.00	S
0030463	Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00	S
0030464	Anello di adattamento RAL9010 225/255-270/280	32.00	S
0038001	Piastra di rinforzo 150	7.00	S
0038002	Piastra di rinforzo 175	8.00	S
0038003	Piastra di rinforzo 205	10.00	S
0038004	Piastra di rinforzo 225	11.00	S
3007940	Scatola incasso Small 300X300X150MM	18.00	O
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00	S
0030448	Scatola vuota IP65	42.00	S

START Downlight 5in1


SYLVANIA

START




La famiglia START Downlight 5in1 è disponibile in versioni tonde con emissioni da 1150lm a 2300lm. Grazie alla funzionale staffa regolabile, START Downlight 5in1 può essere adattato a diversi fori (50mm-125mm, 65mm-185mm, 65mm-260mm). Può essere utilizzato come apparecchio da incasso e da plafone, con interruttore 3-CCT sul retro del prodotto e di un driver dimmerabile integrato. La gamma comprende anche una versione di emergenza. L'efficienza fino a 127lm/W consente un notevole risparmio energetico rispetto alla tecnologia CFL tradizionale. Inoltre, la gamma standard è dimmerabile con dimmer trailing-edge e leading.

tradizionale. Inoltre, la gamma standard è dimmerabile con dimmer trailing-edge e leading.




Dimmerabile 50 -125	€
---------------------	---

0053071	START Downlight 5IN1 50-125 1150LM DIMMERABILE	38.00	S
---------	--	-------	---




Dimmerabile 65 -26025	€
-----------------------	---

0053073	START Downlight 5in1 65-260 1800LM DIMMERABILE	60.00	S
0053074	START Downlight 5in1 65-260 2300LM DIMMERABILE	60.00	S



Dimmerabile 65 -185	€
---------------------	---

0053072	START Downlight 5in1 65-185 1800LM DIMMERABILE	50.00	S
---------	--	-------	---



PIR	€
0053152 START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR	60.00 S
0053133 START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR	80.00 S

Accessori	€
0053156 Anello NERO 176	9.00 S
0053157 Anello NERO 228	12.00 S
0053158 Anello NERO 301	19.00 S
0030490 Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S
3007940 Scatola incasso Small 300X300X150MM	18.00 O


START Downlight IP44 Flat

SYLVANIA


START



La famiglia START Downlight Flat Dimmerabile offre la soluzione LED integrata perfetta per la sostituzione dei tradizionali downlight CFL. La gamma è disponibile in forma rotonda nelle versioni ad incasso e a plafone, per adattarsi alle diverse aree di installazione.



Incasso tondo 108	€
0054118 START Downlight Flat 108 IP44 550LM 830 DIMMERABILE	40.00 S
0054119 START Downlight Flat 108 IP44 600LM 840 DIMMERABILE	40.00 S



Incasso tondo 157	€
0054120 START Downlight Flat 157 IP44 1000LM 830 DIMMERABILE	45.00 S
0054121 START Downlight Flat 157 IP44 1100LM 840 DIMMERABILE	45.00 S




Start Downlight Eco


START




Start Downlight Eco è una famiglia di downlight non dimmerabili LED, disponibile in versione tonda e quadrata, da incasso e da plafone, offre flessibilità per i diversi campi di applicazione. START Downlight Eco ha una buona efficienza fino a 110lm/W e un'elevata emissione di lumen fino a 2400lm. L'apparecchio viene fornito con loop in-out box per una facile installazione.




Incasso 95mm		€
0053910	START eco Downlight 95 640lm 830	12.00 S
0053914	START eco Downlight 95 640lm 840	12.00 S




Incasso 145mm		€
0055185	START eco Downlight 145 1100lm 830	13.00 S
0055188	START eco Downlight 145 1100lm 840	13.00 S




Incasso 195mm		€
0055186	START eco Downlight 195 1600lm 830	19.00 S
0055187	START eco Downlight 195 2400lm 830	19.00 S
0055189	START eco Downlight 195 1600lm 840	19.00 S
0055190	START eco Downlight 195 2400lm 840	19.00 S
0055192	START eco Downlight 195 Quadrato 1650lm 840	20.00 S



Incasso tondo 205		€
0054122	START Downlight Flat 205 IP44 1550LM 830 DIMMERABILE	58.00 S
0054123	START Downlight Flat 205 IP44 1750LM 840 DIMMERABILE	58.00 S
0054124	START Downlight Flat 205 IP44 2200LM 830 DIMMERABILE	60.00 S
0054125	START Downlight Flat 205 IP44 2250LM 840 DIMMERABILE	60.00 S



Incasso quadrato		€
0054126	START Downlight Flat 206 QUADRO IP44 1650LM 830 DIMMERABILE	62.00 S



Plafone tondo		€
0054128	START Downlight Flat 226 1700LM 830 DIMMERABILE PLAFONE	67.00 S
0054129	START Downlight Flat 226 1750LM 840 DIMMERABILE PLAFONE	67.00 S

Accessori		€
0030461	Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00 S
0030463	Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00 S
0038001	Piastra di rinforzo 150	7.00 S
0038003	Piastra di rinforzo 205	10.00 S
3007940	Scatola incasso Small 300X300X150MM	18.00 O
0030448	Scatola vuota IP65	42.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S



Plafone	€
0055195 START eco Downlight 215 2400lm 830 Plafone	20.00 S
0055198 START eco Downlight 215 2400lm 840 Plafone	20.00 S
0055199 START eco Downlight 215 Quadrato 1650lm 830 Plafone	23.00 S
0055200 START eco Downlight 215 Quadrato 1650lm 840 Plafone	23.00 S


Accessori	€
0030461 Anello di adattamento RAL9010 150/175/200	18.00 S
0030463 Anello di adattamento RAL9010 205/225/250	24.00 S
0038001 Piastra di rinforzo 150	7.00 S
0038003 Piastra di rinforzo 205	10.00 S
0030490 Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S

Solstice 68&100

Concord



Faretto LED ad alte prestazioni per illuminazione architettonica. Modelli rotondi e quadrati; fisso, orientabile con rotazione a 360°, versioni rotondo e quadrato. Modelli da 2700K, 3000K e 4000K. Alta efficienza fino a 130lm/W. Versioni dimmerabili, DALI (push dim) e Sylsmart. CRI90 fascio medio e ampio. Accessori per anello decorativo, innesto in gesso e anello adattatore per foro da 68mm. Durata: 100.000 ore (L80). Garanzia 5 anni.



Solstice 68 Fisso Rotondo €

2060800	Solstice 68 9W 1000lm 927 MB Dim
2060801	Solstice 68 9W 1000lm 927 MB DALI
2060802	Solstice 68 9W 1000lm 930 MB Dim
2060803	Solstice 68 9W 1000lm 930 MB DALI
2060804	Solstice 68 9W 1000lm 940 MB Dim
2060805	Solstice 68 9W 1000lm 940 MB DALI
2060806	Solstice 68 9W 1000lm 927 WB Dim
2060807	Solstice 68 9W 1000lm 927 WB DALI
2060808	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim
2060809	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI
2060810	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim
2060811	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI
2060816	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSC
2060817	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSC
2060818	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSA
2060819	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSA
2060820	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim BB
2060821	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim BB
2060822	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim WW
2060823	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim WW
2060824	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim GB
2060825	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim GB
2060826	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim SB
2060827	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim SB

Solstice 68 Fisso Rotondo Trimless €

2060867	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Trimless	s.d.
2060868	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Trimless	s.d.

Solstice 68 Fisso Quadrato €

2060828	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim Square	s.d.
2060829	Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Square	s.d.
2060830	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim Square	s.d.
2060831	Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Square	s.d.

Solstice 68 Fisso IP65 Rotondo €


2060812	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB Dim	s.d.
2060813	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB DALI	s.d.
2060814	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim	s.d.
2060815	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB DALI	s.d.





Solstice 100 Orientabile Rotondo

	€	
2060832 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable	s.d.	
2060833 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB DALI Adjustable	s.d.	
2060834 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable	s.d.	
2060835 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB DALI Adjustable	s.d.	
2060836 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable BB	s.d.	
2060837 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable BB	s.d.	
2060838 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable WW	s.d.	
2060839 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable WW	s.d.	
2060840 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable GB	s.d.	
2060841 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable GB	s.d.	
2060842 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSC Adjustable	s.d.	
2060843 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSC Adjustable	s.d.	
2060844 Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSA Adjustable	s.d.	
2060845 Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSA Adjustable	s.d.	



Solstice 100 Fisso Rotondo

	€	
2060846 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim	s.d.	
2060847 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI	s.d.	
2060848 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim	s.d.	
2060849 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI	s.d.	
2060850 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSC	s.d.	
2060851 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSC	s.d.	
2060852 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSA	s.d.	
2060853 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSA	s.d.	
2060854 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim BB	s.d.	
2060855 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim BB	s.d.	
2060856 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim WW	s.d.	
2060857 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim WW	s.d.	
2060858 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim GB	s.d.	
2060859 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim GB	s.d.	
2060860 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim SB	s.d.	
2060861 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim SB	s.d.	

Solstice 100 Fisso Rotondo Trimless

	€	
2060869 Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI Trimless	s.d.	
2060870 Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI Trimless	s.d.	

Accessori

	€	
2060864 Solstice 68 Decorative Ring Accessory	s.d.	
2060865 Solstice 76 Decorative Ring Accessory	s.d.	
2060866 Solstice 76 Adapting Accessory	s.d.	



Dimensioni (mm)

Myriad IP65 Vetro Anello Bianco

	€	
2049525 Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE	132.00	O
2049529 Myriad IP65 4000K PHASE DIM WHITE	132.00	O
2049537 Myriad IP65 3000K DALI WHITE	179.00	O
2049541 Myriad IP65 4000K DALI WHITE	179.00	O
2049526 Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM	345.00	O
2049530 Myriad IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM	369.00	O



Dimensioni (mm)

Myriad Deco-IP65 Spot

	€	
2058860 Myriad Deco IP65 Spot 3000K PHDM WHITE WBEZ	180.00	O
2058864 Myriad Deco IP65 Spot 4000K PHDM WHITE WBEZ	200.00	O




Dimensioni (mm)

Myriad Deco-IP65 Flood

	€	
2058872 Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ	180.00	O
2058873 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI WHITE WBEZ	200.00	O
2058900 Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM BLACK WBEZ	180.00	O
2058876 Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM WHITE WBEZ	180.00	O
2058901 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI BLACK WBEZ	200.00	O
2058877 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI WHITE WBEZ	200.00	O

Faretto LED ad alte prestazioni che offre un eccellente comfort visivo. Sono disponibili modelli rotondi e quadrati. Efficienza luminosa fino a 114 lm/W. Modelli da 2700K, 3000K e 4000K - CRI>90 - Disponibile angolo del fascio di 30°. Dissipazione ottimale del calore. Modelli IP20 o IP65 - Disponibili modelli dimmerabili (dimmerazione di fase) e DALI (compatibili con i pulsanti). Ampia gamma di accessori decorativi. Ideale per illuminare aree di passaggio, atri, scale e uffici. Gruppo di rischio fotobiologico: GR1. Durata: 50.000-100.000 ore (L70) a seconda del modello. 5 anni di garanzia.



Myriad Quadrato IP65 Flood		€
2056408	Myriad Square IP65 Flood 3K DALI BLKREF WBEZ	200.00 O
2056414	Myriad Square IP65 Flood 4K DALI BLKREF WBEZ	O
Accessori		€
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S


Domino

Concord



Domino slim con riflettore singolo e lente è ideale per installazioni architettoniche in negozi, hotel e ristoranti, offrendo un elevato comfort visivo. Le ottiche ad alta definizione sono realizzate in materiale termoplastico metallizzato con finitura opaca, combinato con lenti per ottimizzare l'emissione luminosa. Le lenti con ampio angolo di fascio di 55° garantiscono una distribuzione precisa della luce e creano un elevato contrasto senza ombre. Il sistema modulare compatto offre 2 lunghezze di 2 e 5 sorgenti con riflettori neri e cornici bianche. Regolabile in verticale: 40 gradi.

Versione con riflettore nero e cornice bianca. Versione DALI. Efficienza fino a 67lm/W. Emissione luminosa: 2 teste 370lm e 5 teste 1000lm. 3000K e 4000K. CRI>90 per una migliore resa cromatica e SDCM ≤3 per una qualità della luce perfetta. Durata 100.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



Domino 2x		€
2061572	DOMINO 2X 930 DALI	110.00 S
2061573	DOMINO 2X 940 DALI	110.00 S



Domino 5x		€
2061574	DOMINO 5X 930 DALI	130.00 S
2061575	DOMINO 5X 940 DALI	130.00 S



Signo

SYLVANIA



Downlight da incasso regolabile con "gomito" perfetto per le applicazioni nel settore retail. Elevato comfort visivo, UGR<16, abbagliamento ultra-ridotto. Ottica ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato con finitura opaca, combinata con una lente per ottimizzare l'emissione luminosa. Esclusivo sistema di frizione all'interno dell'alloggiamento per una regolazione ottimale. Inclinazione di 60° e rotazione di 350°. CRI>90 per una migliore resa cromatica e SDCM ≤3 per una qualità della luce perfetta. Scelta tra 3.000K o 4.000K. Alloggiamento completo in

alluminio pressofuso che garantisce un'eccellente gestione termica e un'elevata efficienza. Foro di 152 mm. Funzione loop in out per entrambe le versioni. Finitura del prodotto RAL 9003 - Bianco segnale. Durata: 100.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



Signo	€
0060533 Signo 152 3600LM 930 DALI	170.00 S
0060534 Signo 152 3800LM 940 DALI	170.00 S
0060589 Signo 152 3600LM 930 Multipower	137.00 S
0060590 Signo 152 3800LM 940 Multipower	137.00 S

Accessori	€
0030490 Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S


Obico

SYLVANIA


PRO




Faretto LED impermeabile che soddisfa i requisiti delle normative termiche RT2012 e RT2020. È rivestibile con lana di vetro e materiale isolante minerale. 2700K, 3000K e 4000K (Obico 68 mm) e 3000K e 4000K (Obico 80 mm). Angolo di emissione di 38°. Regolabilità a 360°. CRI>90. Connettore a sgancio rapido remoto (LiLo). Gruppo di rischio fotobiologico: GR1. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Obico 68	€
0005363 Obico 68 IP65 550lm 3CCT DIMMERABILE ORIENTABILE BIANCO	40.00 S
0005364 Obico 68 IP65 530lm 3CCT DIMMERABILE ORIENTABILE NERO	40.00 S
0005365 Obico 68 IP65 530lm 3CCT DIMMERABILE ORIENTABILE CROMO SPAZZOLATO	46.00 S



Obico 80	€
0005366 Obico 80 IP65 820LM 2CCT 930/940 DIMMERABILE BIANCO	40.00 S



Obico 65-72	€
-------------	---

0059832	Obico 65-72 IP65 525-850lm 4CCT DIMMERABILE FISSO Bianco	28.00 S
---------	--	---------


Accessori	€
-----------	---

0059833	Obico 65-72 FISSO Anello Nero	4.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S


Start Spot Alu

SYLVANIA

START




Faretto IP44 e IP65 LED dal design moderno e con luce confortevole. IP44 orientabile e IP65 fisso. I riflettori bianco, nero e oro possono essere ordinati come accessorio per la versione IP44. Dimmerabile a taglio di fase, driver separato con cablaggio loop in-out. Anello bianco /riflettore bianco e anello nero/riflettore nero orientabile +/- 30° per la versione IP44 ; fisso per la versione IP65. Fino a 870lm (4000K), 100lm/W. 3-CCT (2700K-3000K-4000K). Durata: 100.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Spot Alu IP44	€
---------------------	---

0005184	START Spot Alu IP44 DIMMERABILE 870LM 3CCT BIANCO	32.00 S
0005186	START Spot Alu IP44 DIMMERABILE 760LM 3CCT NERO	32.00 S



START Spot Alu IP65	€
---------------------	---

0005187	START Spot Alu IP65 DIMMERABILE 870LM 3CCT BIANCO	32.00 S
0005193	START Spot Alu IP65 DIMMERABILE 760LM 3CCT NERO	32.00 S

Accessori	€
-----------	---

0005593	START Spot Alu Riflettore BIANCO x3	8.00 S
0005594	START Spot Alu Riflettore NERO x3	8.00 S
0005596	START Spot Alu Riflettore DORATO x3	8.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S



SYLVANIA



NOVITA

START Spot PIR

Massimizza il risparmio
energetico grazie al
sensore PIR

- Sensore PIR integrato con setting tempo 30s-3min, luce (notte-giorno) e sensibilità 0.1-2m
- Versioni da 670lm o 1050lm
- 3 temperature colore selezionabili: 2700K, 3000K, 4000K

Start Spot PIR


SYLVANIA

START




Start spot PIR è un faretto con sensore PIR integrato con impostazioni di tempo (30s-3min), lux (giorno-notte) e sensibilità (0,1-2m). 2 interruttori di potenza sul driver. 2 emissioni luminose - 600lm e efficienza fino a 105lm/W. 3 temperature colore selezionabili-2700K, 3000K e 4000K. Anello magnetico per agevolare l'accesso all'interruttore a 3 vie per il controllo della temperatura colore e le impostazioni del sensore PIR. Anelli come accessori per le versioni non PIR. Sensore PIR con funzione master slave. Profilo ultra sottile per soffitti poco profondi (max 37,8 mm). Angolo 50°. Durata:

90.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Spot PIR		€
0005191	START Spot IP65 PIR 670-1050LM 3CCT BIANCO	50.00 S
0005192	START Spot IP65 PIR 670-1050LM 3CCT NERO	50.00 O




START Spot non-PIR		€
0005244	START Spot IP65 670-1050LM 3CCT BIANCO	48.00 S

Accessori		€
0005583	START Spot Non PIR Anello BIANCO	6.00 O
0005584	START Spot Non PIR Anello NERO	6.00 S
0005582	START Spot PIR Anello Nero	16.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S

Start Spot


SYLVANIA

START




Faretto da incasso a LED integrato con elevata efficienza luminosa. Emissione luminosa fino a 620 lm, efficienza fino a 104 lm/W. 3CCT, 2700K-3000K-6500K o 3000K-4000K-6500K per la versione a bassa tensione. Versione IP44 orientabile e con angolo di emissione di 38°; versione IP65 fissa con diffusore opale e angolo di emissione fino a 100°. L'incasso di 68-74 mm consente la sostituzione diretta della maggior parte dei faretti alogeni presenti sul mercato. Versioni non dimmerabili e dimmerabili con dimmer leading-edge/trailing-edge. Anello argento o nero con montaggio rapido a scatto ordinabile

come accessorio separato. Gruppo di rischio fotobiologico: GRO. Durata: 57.000 ore (L70) per IP44, 68.000 ore per IP65. 3 anni di garanzia.



START Spot IP44		€
0005564	START Spot 550lm 3CCT IP44 BIANCO	14.50 S
0005509	START Spot 550lm 3CCT DIMMERABILE IP44 BIANCO	16.00 S



START Spot IP65		€
0005565	START Spot 610lm 3CCT IP65 BIANCO	14.50 S
0005510	START Spot 620lm 3CCT DIMMERABILE IP65 BIANCO	16.00 S



Accessori		€
0005586	START Spot Anello argento confezione da 3	4.00 S
0005587	START Spot Anello nero confezione da 3	4.00 S
0030490	Cavo di sicurezza 1.5M (X3)	3.00 S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile
* Su richiesta

O Su ordinazione


Start Spot Fire IP65

START

SYLVANIA



START Spot IP65 Fire è una gamma di faretti resistenti al fuoco, integrati e non integrati. La versione integrata è un prodotto da incasso resistente al fuoco all-in-one che offre molteplici opzioni in un unico apparecchio, con cornice rimovibile, 3CCT-3000K, 4000K o 6500K e driver dimmerabile. La versione non integrata è IP20 o IP65 da utilizzare con RefLED GU10.



Sylfire


€

0059776 SylFire GU10 IP20 Fixed WHT

O

0059778 SylFire GU10 IP65 Fixed WHT

O



START Spot Fire

€

0059830 START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 Bianco

* S

Inset


SYLVANIA



PRO



Inset è una gamma con svariate finiture per gli alloggiamenti delle lampade GU10 LED e GX 5.3, ora in confezione Sylvania prof. È ideale per le applicazioni di illuminazione residenziale e dell'ospitalità, come ricevimenti, soggiorni e sale da pranzo. La gamma comprende modelli rotondi e quadrati.



Inset Trend Flush IP23/IP20


€

0083550 Inset Trend 62 FL bianco NO-LMP

11.00 S

0083560 Inset Trend 62 FL BN NO-LMP

12.00 S



Inset Trend 75 Swing IP23/IP20

€

0083500 Inset Trend 75 SW bianco NO-LMP

12.00 S

0083510 Inset Trend 75 SW BN NO-LMP


14.00 S

0083530 Inset Trend 75 SW CH NO-LMP

14.00 S

0084101 Inset Trend 75 SW nero NO-LMP

13.00 S



Inset Trend 75 Swing IP44/IP20 Indoor

€

0084060 Inset Trend 75 SW IP44 bianco NO-LMP

19.00 S

0084061 Inset Trend 75 SW IP44 BA NO-LMP

23.00 S

0084102 Inset Trend 75 SW IP44 nero NO-LMP

20.00 S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected


SylSmart Standalone

S Disponibile


O Su ordinazione

* Su richiesta


Sylvania Group | Listino 2026 | 87




Inset Trend 75 Swing IP44/IP20 Outdoor		€
0084030	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR bianco NO-LMP	20.00 S
0099390	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR AN NO-LMP	21.00 S



Inset Trend 75 Quadrato IP44/Z0		€
0084103	Inset Trend 75 SW SQ IP44 nero NO-LMP	21.00 S



Instar Trend 75 Swing IP44/IP20		€
0079060	Instar Trend 75 SW IP44 bianco NO-LMP	17.00 S
0079061	Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP	21.00 S



Inset Trend 72		€
0084106	Inset Trend 72 FL bianco NO-LMP	O
0084107	Inset Trend 72 FL IP65 bianco NO-LMP	O
0084108	Inset Trend 72 FL anello nero 3x	O
0084109	Inset Trend 72 FL IP6 anello nero 3x	O

Solstice


Concord




Gli apparecchi a plafone Solstice sono disponibili con diametro di 145mm e 196mm, con corpo in alluminio pressofuso di alta qualità e diffusore superiore stampato a iniezione. La versione da 196mm è disponibile anche in emergenza con indicatore LED laterale. Possono essere convertiti in apparecchi a sospensione con kit bianco o nero. La gamma offre fino a 4000lm, temperature di colore di 3000K e 4000K, con versioni Luminature che offrono 2700-6500K.

Tutte le versioni possono essere controllate con driver DALI o SylSmart.

L'installazione avviene tramite il diffusore superiore stampato a iniezione, che funge anche da "finestra" per il segnale wireless con opzioni SSA e SSC disponibili.



Solstice 150 Plafone		€
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone	460.00 O
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone	460.00 O
2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Plafone	780.00 O
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Plafone	580.00 O
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Plafone	580.00 O
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Bianco-Bianco	480.00 O
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone Bianco-Bianco	480.00 O
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Plafone Nero-Nero	480.00 O
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Plafone Nero-Nero	480.00 O
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Plafone Dorato-Nero	460.00 O
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Plafone Dorato-Nero	460.00 O
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero	460.00 O
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Plafone Argento-Nero	460.00 O



Solstice 200 Plafone		€
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Plafone	570.00 O
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Plafone	570.00 O
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI ST Plafone	940.00 O
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI ST Plafone	940.00 O



Solstice 200 Plafone		€	
	2070198 Solstice 200 4100lm 940 DALI Plafone	570.00	O
	2070197 Solstice 200 4000lm 930 DALI Plafone	570.00	O
	2070201 Solstice 200 4000lm 930 DALI EMERGENZA Plafone	940.00	O
	2070202 Solstice 200 4100lm 940 DALI ST Plafone	940.00	O
	2070203 Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Plafone	570.00	O
	2070204 Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Plafone	660.00	O
	2070205 Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Plafone	660.00	O
	2070206 Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Plafone	660.00	O
	2070208 Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Plafone	860.00	O
	2070209 Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Plafone	680.00	O
	2070210 Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Plafone	680.00	O
	2070211 Solstice 200 1500lm 930 DALI Plafone Nero-Nero	600.00	O
	2070212 Solstice 200 1600lm 940 DALI Plafone Nero-Nero	600.00	O
	2070213 Solstice 200 2050lm 930 DALI Plafone Bianco-Bianco	600.00	O
	2070214 Solstice 200 2150lm 940 DALI Plafone Bianco-Bianco	600.00	O
	2070408 Solstice 200 1700lm 930 DALI Plafone Dorato-Nero	600.00	O
	2070409 Solstice 200 1800lm 940 DALI Plafone Dorato-Nero	600.00	O
	2070412 Solstice 200 2150lm 930 DALI Plafone Argento-Nero	570.00	O
	2070413 Solstice 200 2250lm 940 DALI Plafone Argento-Nero	570.00	O

Sterling

Concord



Sterling è una gamma di plafoniere LED per esterni che offre un notevole risparmio energetico rispetto ai tradizionali apparecchi a CFL. La gamma Sterling offre una caratteristica unica che consente di scegliere tra alta resa o alta efficienza con un semplice interruttore. È inoltre dotata di un alloggiamento in pressofusione e di diffusori in policarbonato per una maggiore resistenza agli atti vandalici.



Sterling		€	
4063831	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK	*	O
4063835	STERLING IP65 IK10 1477LM 840 BLACK	*	O
4063833	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER	*	O
4063837	STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER	*	O


Accessori		€	
4037279	STERLING HOOD ACCESSORY BLACK	*	O
4037281	STERLING X-BAR ACCESSORY BLACK	*	O
4041005	STERLING HOOD ACCESSORY SILVER	*	O
4041007	STERLING X-BAR ACCESSORY SILVER	*	O

Inverto gen2

Concord



Inverto è perfetto per alberghi, ristoranti, bar e per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne. Realizzata con materiali di prima qualità, promette durata e longevità, rendendola una scelta ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Offre temperature di colore bianco caldo (3000K) o bianco neutro (4000K). La soluzione multipla comprende 9 diverse impostazioni di emissione di lumen. Offre opzioni per la distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta. Con prestazioni elevate, offre fino a 4.400 lumen e un'efficacia totale del sistema fino a 143 lm/W. Inoltre, presenta distribuzioni luminose strette (18°) o medie (38°) e sono disponibili versioni DALI. Provate il perfetto connubio tra forma e funzione con il nostro apparecchio per esterni all'avanguardia.



Inverto Diretto - Non dimmerabile		€
2824406	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio bianco	* O
2824408	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio	* O
2824407	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero	* O
2824400	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto bianco	* O
2824402	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio	* O
2824401	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto nero	* O
2824409	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio bianco	* O
2824411	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio grigio	* O
2824410	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero	* O
2824403	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto bianco	* O
2824405	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto grigio	* O
2824404	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto nero	* O

Inverto Diretto - DALI		€
2824430	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio bianco DALI	* O
2824432	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio EMERGENZA 3 ORE	* O
2824431	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero DALI	* O
2824424	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto bianco DALI	* O
2824426	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio DALI	* O
2824425	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto nero DALI	* O
2824433	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio bianco DALI	* O
2824435	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio grigio DALI	* O
2824434	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero DALI	* O
2824427	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto bianco DALI	* O
2824429	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto grigio DALI	* O
2824428	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto nero DALI	* O

Inverto Diretto - Emergenza		€
2824449	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio EMERGENZA 3 ORE	* O
2824452	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE	* O

Inverto Diretto - Emergenza		€
2824448	Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio EMERGENZA 3 ORE	* O
2824453	Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE	* O

Inverto Diretto/Indiretto - Non dimmerabile		€
2824412	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow bianco	* O
2824414	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio	* O
2824413	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow nero	* O
2824421	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium bianco	* O
2824422	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium nero	* O
2824415	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow bianco	* O
2824417	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow grigio	* O
2824416	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow nero	* O
2824419	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero	* O
2824418	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio bianco	* O
2824420	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio	* O
2824423	Inverto DIRETTO/INDIRETTO IP65 2x2klm 840 medio grigio	* O

Inverto Diretto/Indiretto - DALI		€
2824436	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow bianco DALI	* O
2824438	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio DALI	* O
2824437	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow nero DALI	* O
2824447	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium grigio DALI	* O
2824446	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium nero DALI	* O
2824439	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow bianco DALI	* O
2824441	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow grigio DALI	* O
2824440	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 narrow nero DALI	* O
2824442	Inverto DIR/INDIR IP65 2x2klm 830 medio bianco DALI	* O
2824445	Inverto DIR/INDIR IP65 2x2klm 840 medio bianco DALI	* O
2824443	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero DALI	* O
2824444	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio DALI	* O


Inverto Diretto/Indiretto - Emergenza		€
2824450	Inverto D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio EMERG	* O
2824455	Inverto D/I IP65 2x2klm 840 medium nero EMERG	* O
2824454	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE	* O
2824451	Inverto Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio EMERG	* O






Plafoniera IP44 a LED ad alte prestazioni, disponibile in 3 diversi diametri: 235 mm, 305 mm e 335 mm. Anche in versione a microonde che funziona da rilevatore di presenza, per offrire un maggiore controllo dell'illuminazione. Giotto Microwave è disponibile nelle misure da 305 mm e 335 mm e può essere utilizzato con più raccordi "slave" controllati da un raccordo "master". Flusso luminoso fino a 2350 lm - Efficienza luminosa fino a 116 lm/W. Diffusore opale curvo per una distribuzione uniforme della luce - IK10. Versioni DALI e 1-10 V. CRI>80 - SDCM<3. Connettore a sgancio rapido


integrato (LiLo). Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 120.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



Giotto 235 Incasso	€
3034751 GIOTTO 235 3000K INCASSO	146.00 S
3034750 GIOTTO 235 4000K INCASSO	146.00 S
3034755 GIOTTO 235 3000K INCASSO 1-10V	198.00 O
3034754 GIOTTO 235 4000K INCASSO 1-10V	198.00 O
3034759 GIOTTO 235 3000K INCASSO DALI	152.00 O
3034758 GIOTTO 235 4000K INCASSO DALI	152.00 O




Giotto 235 Plafone	€
3034753 GIOTTO 235 3000K PLAFONE	146.00 S
3034752 GIOTTO 235 4000K PLAFONE	146.00 S
3034757 GIOTTO 235 3000K PLAFONE 1-10V	192.00 O
3034756 GIOTTO 235 4000K PLAFONE 1-10V	192.00 O
3034761 GIOTTO 235 3000K PLAFONE DALI	156.00 O
3034760 GIOTTO 235 4000K PLAFONE DALI	156.00 O




Giotto 305 Incasso	€
3034763 GIOTTO 305 3000K INCASSO	166.00 S
3034771 GIOTTO 305 3000K INCASSO DALI	230.00 O
3034762 GIOTTO 305 4000K INCASSO	166.00 S
3034767 GIOTTO 305 3000K INCASSO 1-10V	220.00 O
3034766 GIOTTO 305 4000K INCASSO 1-10V	220.00 O
3034770 GIOTTO 305 4000K INCASSO DALI	230.00 O
3034775 GIOTTO 305 3000K INCASSO MICROWAVE	272.00 O

Giotto 305 Incasso	€
3034774 GIOTTO 305 4000K INCASSO MICROWAVE	272.00 O
3034779 GIOTTO 305 3000K INCASSO 1-10V MICROWAVE	330.00 O
3034778 GIOTTO 305 4000K INCASSO 1-10V SENSORE MICROWAVE	330.00 O
3034783 GIOTTO 305 3000K INCASSO EMERGENZA	372.00 O
3034782 GIOTTO 305 4000K INCASSO EMERGENZA	372.00 O
3034787 GIOTTO 305 3000K INCASSO 1-10V EMERGENZA	440.00 O
3034786 GIOTTO 305 4000K INCASSO 1-10V EMERGENZA	440.00 O
3034791 GIOTTO 305 3000K INCASSO DALI EMERGENZA	430.00 O
3034790 GIOTTO 305 4000K INCASSO DALI EMERGENZA	430.00 O

Giotto 305 surface mounted



Giotto 305 Plafone	€
3034765 GIOTTO 305 3000K PLAFONE	166.00 S
3034764 GIOTTO 305 4000K PLAFONE	166.00 S
3034769 GIOTTO 305 3000K PLAFONE 1-10V	220.00 O
3034768 GIOTTO 305 4000K PLAFONE 1-10V	220.00 O
3034773 GIOTTO 305 3000K PLAFONE DALI	230.00 O
3034772 GIOTTO 305 4000K PLAFONE DALI	230.00 O
3034777 GIOTTO 305 3000K PLAFONE SENSORE MICROWAVE	272.00 O
3034776 GIOTTO 305 4000K PLAFONE SENSORE MICROWAVE MW	272.00 O
3034781 GIOTTO 305 3000K PLAFONE 1-10V MICROWAVE	330.00 O
3034780 GIOTTO 305 4000K PLAFONE 1-10V MICROWAVE	330.00 O
3034785 GIOTTO 305 3000K PLAFONE EMERGENZA	372.00 S
3034784 GIOTTO 305 4000K PLAFONE EMERGENZA	372.00 O
3034789 GIOTTO 305 3000K PLAFONE 1-10V EMERGENZA	440.00 O
3034788 GIOTTO 305 4000K PLAFONE 1-10V EMERGENZA	440.00 O
3034793 GIOTTO 305 3000K PLAFONE DALI EMERGENZA	430.00 O
3034792 GIOTTO 305 4000K PLAFONE DALI EMERGENZA	430.00 O



Giotto 335 Incasso	€
3034795 GIOTTO 335 3000K INCASSO	190.00 S
3034794 GIOTTO 335 4000K INCASSO	190.00 S
3034799 GIOTTO 335 3000K INCASSO 1-10V	250.00 O
3034798 GIOTTO 335 4000K INCASSO 1-10V	250.00 O
3034803 GIOTTO 335 3000K INCASSO DALI	240.00 O
3034802 GIOTTO 335 4000K INCASSO DALI	240.00 O
3034807 GIOTTO 335 3000K INCASSO MICROWAVE	300.00 O
3034806 GIOTTO 335 4000K INCASSO MICROWAVE	300.00 O
3034811 GIOTTO 335 3000K INCASSO 1-10V MICROWAVE	360.00 O
3034810 GIOTTO 335 4000K INCASSO 1-10V MICROWAVE	360.00 O
3034815 GIOTTO 335 3000K INCASSO EMERGENZA	398.00 O
3034814 GIOTTO 335 4000K INCASSO EMERGENZA	398.00 O
3034819 GIOTTO 335 3000K INCASSO 1-10V EMERGENZA	460.00 O
3034818 GIOTTO 335 4000K INCASSO 1-10V EMERGENZA	460.00 O
3034823 GIOTTO 335 3000K INCASSO DALI EMERGENZA	450.00 O
3034822 GIOTTO 335 4000K INCASSO DALI EMERGENZA	450.00 O



SYLVANIA



NOVITA

Novella


Bulkhead resistente
e flessibile per interni
ed esterni

- IP66 e IK10
- Multipotenza e multi CCT
- Versioni Microwave con funzione corridoio

Novella

SYLVANIA

GIOTTO



Novella IP66 220mm		€
0040050	Novella 220 IP66 720-1525lm 830/840 Nero	50.00 S
0040150	Novella 220 IP66 740-1550lm 830/840 Bianco	50.00 S
0040052	Novella 220 IP66 720-1525lm 830/840 MW Nero	80.00 S
0040152	Novella 220 IP66 740-1550lm 830/840 MW Bianco	80.00 S
0040054	Novella 220 IP66 1600/1725lm 830/840 DALI Nero	116.00 O
0040154	Novella 220 IP66 1625/1750lm 830/840 DALI Bianco	116.00 S

Novella IP66 300mm		€
0040051	Novella 300 IP66 1025-2750lm 830/840 Nero	75.00 S
0040151	Novella 300 IP66 1050-2800lm 830/840 Bianco	75.00 S
0040053	Novella 300 IP66 1025-2750lm 830/840 MW Nero	100.00 S
0040153	Novella 300 IP66 1050-2800lm 830/840 MW Bianco	100.00 S
0040055	Novella 300 IP66 2575/2800lm 830/840 DALI Nero	140.00 S
0040155	Novella 300 IP66 2600/2850lm 830/840 DALI Bianco	140.00 S

Accessori		€
0040056	Novella IP66 Small Trim Anello Nero	15.00 O
0040057	Novella IP66 Small Trim Anello Bianco	15.00 S
0040065	Novella IP66 KIT EMERGENZA 3 ore per versione Small	64.00 S
0040064	KIT sensore MicroWave Corridor per Novella IP66	17.00 S
0040062	Novella IP66 Large Palpebra Nero	17.00 S
0040063	Novella IP66 Large Palpebra Bianco	17.00 S
0040058	Novella IP66 Large Trim Anello Nero	20.00 S
0040059	Novella IP66 Large Trim Anello Bianco	20.00 S
0040066	Novella IP66 KIT EMERGENZA 3 ORE per versione Large	70.00 S
0040060	Novella IP66 Small Palpebra Nero	11.00 S
0040061	Novella IP66 Small Palpebra Bianco	11.00 S

Novella è una gamma di apparecchi a plafone sviluppati per ingressi e corridoi residenziali e commerciali. Con un grado di protezione IP66 e la versione Sensor Dim o DALI questi apparecchi sono perfetti per applicazioni interne ed esterne. Novella beneficia di un design robusto che soddisfa i requisiti IK10. Facile selezione tra 3 diversi livelli di emissione luminosa grazie agli interruttori DIP integrati. L'interruttore integrato consente di scegliere tra le temperature di colore bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K).


Giotto 335 Plafone		€
3034797	GIOTTO 335 3000K PLAFONE	190.00 S
3034796	GIOTTO 335 4000K PLAFONE	190.00 S
3034801	GIOTTO 335 3000K PLAFONE 1-10V	250.00 O
3034800	GIOTTO 335 4000K PLAFONE 1-10V	250.00 O
3034805	GIOTTO 335 3000K PLAFONE DALI	240.00 S
3034804	GIOTTO 335 4000K PLAFONE DALI	240.00 S
3034809	GIOTTO 335 3000K PLAFONE MICROWAVE	300.00 O
3034808	GIOTTO 335 4000K PLAFONE MICROWAVE	300.00 O
3034813	GIOTTO 335 3000K PLAFONE 1-10V MICROWAVE	360.00 O
3034812	GIOTTO 335 4000K PLAFONE 1-10V MICROWAVE	360.00 S
3034817	GIOTTO 335 3000K PLAFONE EMERGENZA	398.00 S
3034816	GIOTTO 335 4000K PLAFONE EMERGENZA	398.00 S
3034821	GIOTTO 335 3000K PLAFONE 1-10V EMERGENZA	460.00 O
3034820	GIOTTO 335 4000K PLAFONE 1-10V EMERGENZA	460.00 O
3034825	GIOTTO 335 3000K PLAFONE DALI EMERGENZA	450.00 O
3034824	GIOTTO 335 4000K PLAFONE DALI EMERGENZA	450.00 O

START


SYLVANIA



Apparecchi LED robusti e sottili, montati a parete o a soffitto, sviluppati per corridoi, cucine, bagni e aree umide. Disponibile in quattro diametri: 220 mm, 280 mm, 330 mm o 400 mm. Design quadrato disponibile in due dimensioni: 280x280 mm, 400x400 mm. Grado di protezione IP54 e con diffusore opale bianco IK07. Selettore di temperatura colore 3000K e 4000K. Alta efficienza fino a 114 lm/W (4000K). CRI>80. Dimmerabili a taglio di fase - leading-edge/ trailing-edge (escluse le versioni MW). Durata: (L70) 58.000 ore come standard e 65.000 ore come microonde. 5 anni di garanzia.



200mm Tondo Dimmerabile		€
0043510	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 1500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	54.00 S



280mm Tondo Dimmerabile		€
0043511	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 1900LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	68.00 S
0043514	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 1900LM 2CCT MICROWAVE BIANCO	90.00 S




330mm Tondo Dimmerabile		€
0043512	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 2500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	86.00 S



400mm Tondo Dimmerabile		€
0043513	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	130.00 S



280mm Quadrato Dimmerabile		€
0043517	START SURFACE SLIM IP54 QUADRO 1900LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	89.30 S



400mm Quadrato Dimmerabile		€
0043519	START SURFACE SLIM IP54 QUADRO 4000LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO	170.10 S

START Surface IP54 Multipower


SYLVANIA

START



Gamma di apparecchi LED montati a parete o a soffitto IP54 ideale per corridoi, cucine, bagni e aree umide. Dual tone, permette di scegliere tra le temperature colore 3000K e 4000K. IP54, ideale per aree umide. Le versioni con sensore a microonde o con PIR (infrarossi) consentono il controllo automatico dell'accensione e dello spegnimento in presenza, con impostazione opzionale del livello di lux, per un ulteriore risparmio energetico. Versione con rilevamento PIR. Disponibile in due diametri: 300mm, 400mm. Connettore a bloccaggio rapido integrato (LiLo). Gruppo di rischio


fotobiologico: GR0. Durata: 120.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Surface IP54 Multipower 400mm		€
0043409	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840	74.00 S
0043410	START Surface IP54 MicroWave 2500-4000lm 830/840	110.00 S
0043413	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840 EMERGENZA	190.00 S



START Surface IP54 Multipower 300mm		€
0043405	START Surface IP54 500-2000lm 830/840	45.00 S
0043406	START Surface IP54 MicroWave 500-2000lm 830/840	70.00 S



START Surface IP54 Multipower PIR 300mm		€
0043407	START Surface IP54 PIR 450-1800lm 830/840	70.00 S

Pixo Surface

SYLVANIA




Pixo Surface fa parte della famiglia di proiettori da binario Pixo. Design minimalista e elegante. Sistema di lenti facilmente sostituibile, incluso nella confezione: è possibile scegliere tra un angolo di 36° o 54°. 1 dimensione: D.81mmx150mm. Flusso luminoso fino a 3200lm (4000K). Efficienza aumentata fino a 117lm/w. Indice di resa cromatica elevato, CRI> 90. Elevata uniformità cromatica, sorgente LED SDCM 3 (a 2700K e 4000K). Interruttore 3-CCT sull'alloggiamento del prodotto, temperatura di colore 2700K – 3000K – 4000K. Versioni Multipower e DALI

disponibili di serie. Versioni Multipower con 8 impostazioni per soddisfare tutte le esigenze di installazione in un unico prodotto (selezione tra 950 lm; 1200 lm; 1450 lm; 1650 lm; 1850 lm; 2300 lm; 2700 lm; 3150 lm). Connessioni push-in per un'installazione rapida. Disponibile in nero o bianco. Durata: 100.000 ore (L90). Garanzia di 5 anni.




Pixo Surface Multipower

	€
0004703 Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower Bianco	174.00 S
0004704 Pixo Surface 3150lm 3CCT MB WB Multipower Nero	174.00 S



Pixo Surface DALI

	€
0004723 Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Bianco	214.00 S
0004724 Pixo Surface 3200lm 3CCT MB WB DALI Nero	214.00 S



Accessori

	€
0004717 Pixo Medium 80 Kit Riflettore Dorato x 4	26.00 S
0004718 Pixo Medium 80 Kit Riflettore Nero x 4	26.00 S
0004531 Pixo Medium 80 Cono di schermatura	S
0004534 Pixo Medium 80 Alette regolabili	S
0004537 Pixo Medium 80 Griglia a nido d'ape	S

Colossal

Concord



Apparecchio architettonico circolare ampio e ultralargo. Fino a 22.175 lm e efficienza fino a 144 lm/W. Modelli diretti e diretti/indiretti (effetto alone) e disponibili in 4 diametri: 400, 600, 900 e 1200 mm. Montaggio a sospensione o su superficie (e a parete per i modelli da 400 e 600 mm). Versioni opali e prismatiche (prismatico: UGR<19) - CRI>80 e CRI>90 - SDCM<3. Modello DALI (compatibile con i pulsanti - esclusa la versione da 400 mm) e SylSmart® Connected (con sensore). Modelli da 900 e 1200 mm: kit di sospensione incluso, ordinare solo rosone. Gruppo di rischio fotobiologico: GR0. Durata: 145.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Colossal 400mm

	€
2071101 Colossal 400 830 Opale Diretto Bianco	640.00 O
2071102 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco EMERGENZA	860.00 O
2071103 COLOSSAL 400mm 830 OPALE DIRETTO BIANCO DALI	680.00 O
2071104 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERGENZA	900.00 O
2071105 Colossal 400mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	760.00 O
2071106 Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco	640.00 O
2071107 Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG	880.00 O
2071108 Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	690.00 O
2071109 Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	930.00 O
2071110 Colossal 400mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	800.00 O
2071111 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco	640.00 O
2071112 Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco EMERG	860.00 O
2071118 Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	690.00 O
2071121 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco	650.00 O
2071122 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco EMERG	870.00 O
2071125 Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	770.00 O
2071128 Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	700.00 O
2071129 Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	940.00 O
2071130 Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	810.00 O
2071135 Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	800.00 O
2071136 Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco	710.00 O
2071137 Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	950.00 O
2071138 Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	740.00 O
2071142 Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	930.00 O
2071152 Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	940.00 O
2071155 Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	810.00 O



Dimmerabile



Emergenza


SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione


* Su richiesta

Colossal 400mm		€	
2071157	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	960.00	○
2071158	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	750.00	○
2071160	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	850.00	○
2071113	Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	680.00	○
2071114	Colossal 400mm 840 Opale Diretto DALI EMERG	900.00	○
2071116	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco	640.00	○
2071329	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco	650.00	○
2071330	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco EMERG	890.00	○
2071332	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	910.00	○
2071333	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	○
2071335	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI	720.00	○
2071115	Colossal 400mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	760.00	○
2071119	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	930.00	○
2071117	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco EMERG	880.00	○
2071120	Colossal 400mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	800.00	○
2071123	Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	690.00	○
2071124	Colossal 400mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	910.00	○
2071126	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco	650.00	○
2071127	Colossal 400mm 940 Prism Diretto Bianco EMERG	870.00	○
2071131	Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	○
2071132	Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetti alone Bianco EMERG	930.00	○
2071133	Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	700.00	○
2071134	Colossal 400mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	○
2071139	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	990.00	○
2071140	Colossal 400mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	840.00	○
2071141	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	670.00	○
2071143	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	700.00	○
2071144	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	○
2071145	Colossal 400mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	800.00	○
2071146	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco	710.00	○
2071147	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	950.00	○
2071148	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	740.00	○
2071149	Colossal 400mm 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	990.00	○
2071150	Colossal 400mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	840.00	○
2071151	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco	680.00	○
2071153	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	710.00	○
2071154	Colossal 400mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	960.00	○
2071156	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco	720.00	○
2071159	Colossal 400mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 000.00	○
2071331	Colossal 400mm HO 840 Opale Diretto Bianco DALI	680.00	○
2071334	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco EMERG	920.00	○
2071336	Colossal 400mm HO 840 Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	950.00	○




Colossal 600mm		€	
2071161	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco	1 030.00	○
2071162	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco EMERG	1 260.00	○
2071163	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	1 060.00	○
2071164	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 300.00	○
2071166	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	1 220.00	○
2071167	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco	1 080.00	○
2071174	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco EMERG	1 260.00	○
2071179	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco	1 080.00	○
2071181	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	1 120.00	○
2071205	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00	○
2071209	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 070.00	○
2071216	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 380.00	○
2071217	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00	○
2071194	Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 400.00	○
2071203	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco	1 140.00	○
2071218	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 400.00	○
2071220	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 340.00	○
2071221	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 090.00	○
2071223	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 160.00	○
2071227	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco	1 160.00	○
2071401	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	1 210.00	○
2071406	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 190.00	○
2071172	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	1 290.00	○
2071173	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco	1 030.00	○
2071175	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	1 060.00	○
2071176	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 300.00	○
2071178	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	1 220.00	○
2071180	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco EMERG	1 340.00	○
2071182	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 380.00	○
2071184	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	1 290.00	○
2071185	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco	1 050.00	○
2071187	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	1 080.00	○
2071190	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	1 240.00	○
2071198	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 320.00	○
2071199	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	1 080.00	○
2071208	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 340.00	○
2071210	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 320.00	○
2071212	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 340.00	○
2071215	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco	1 140.00	○
2071407	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 255.00	○
2071408	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 190.00	○

Colossal 600mm		€
2071409	Colossal 600mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 255.00 O
2071410	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	1 195.00 O
2071411	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	1 260.00 O
2071230	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	1 440.00 O
2071168	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco EMERG	1 340.00 O
2071169	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	1 120.00 O
2071170	Colossal 600mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	1 380.00 O
2071188	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	1 320.00 O
2071192	Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco EMERG	1 360.00 O
2071193	Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	1 140.00 O
2071196	Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	1 310.00 O
2071197	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco	1 070.00 O
2071200	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 340.00 O
2071202	Colossal 600mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 260.00 O
2071204	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 380.00 O
2071206	Colossal 600mm 830 Prism Diretto+effetto alone DALI EMERG	1 400.00 O
2071214	Colossal 600mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 260.00 O
2071222	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco EMERG	1 340.00 O
2071224	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	1 360.00 O
2071226	Colossal 600mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	1 280.00 O
2071228	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco EMERG	1 400.00 O
2071229	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI	1 180.00 O
2071232	Colossal 600mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSC	1 360.00 O
2071400	Colossal 600mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	1 145.00 O
2071402	Colossal 600mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	1 145.00 O
2071403	Colossal 600mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	1 210.00 O
2071404	Colossal 600mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	1 150.00 O
2071405	Colossal 600mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	1 214.00 O



Colossal 900mm		€
2071242	Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 360.00 O
2071244	Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	2 300.00 O
2071245	Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	2 280.00 O
2071250	Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 380.00 O
2071258	Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	2 380.00 O
2071261	Colossal 900mm 830 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 290.00 O
2071268	Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco SSC	2 300.00 O
2071254	Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 520.00 O
2071260	Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	2 300.00 O
2071262	Colossal 900mm 830 Prismatico Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	2 560.00 O
2071265	Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco DALI	2 180.00 O
2071272	Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 480.00 O
2071274	Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 400.00 O
2071276	Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco SSC	2 320.00 O

Colossal 900mm		€
2071277	Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 310.00 O
2071278	Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 580.00 O
2071270	Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 560.00 O
2071273	Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco DALI	2 200.00 O
2071412	Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	2 245.00 O
2071413	Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	2 315.00 O
2071414	Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	2 245.00 O
2071415	Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	2 315.00 O
2071416	Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	2 255.00 O
2071418	Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	2 300.00 O
2071419	Colossal 900mm 830 Prismatico Diretto+effetto alone Bianco SSA03	2 370.00 O
2071421	Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	2 370.00 O
2071422	Colossal 900mm 940 Opale Diretto+alone Bianco SSA03	2 295.00 O
2071423	Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSA03	2 380.00 O
2071234	Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	2 360.00 O
2071236	Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	2 300.00 O
2071237	Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	2 280.00 O
2071238	Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 500.00 O
2071240	Colossal 900mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	2 420.00 O
2071241	Colossal 900mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	2 120.00 O
2071246	Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	2 500.00 O
2071248	Colossal 900mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	2 420.00 O
2071249	Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	2 140.00 O
2071252	Colossal 900mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	2 320.00 O
2071257	Colossal 900mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	2 180.00 O
2071264	Colossal 900mm 830 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 480.00 O
2071266	Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco DALI EMERG	2 380.00 O
2071253	Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	2 300.00 O
2071233	Colossal 900mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	2 120.00 O
2071256	Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	2 440.00 O
2071269	Colossal 900mm 840 Prism Diretto+alone Bianco DALI	2 290.00 O
2071280	Colossal 900mm 940 Prism Diretto+alone Bianco SSC	2 500.00 O
2071417	Colossal 900mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	2 325.00 O
2071420	Colossal 900mm 840 Opale Diretto+alone Bianco SSA03	2 300.00 O



Colossal 1200mm		€
2071285	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco DALI	3 460.00 O
2071289	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco DALI	3 200.00 O
2071290	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	3 400.00 O
2071292	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco SSC	3 320.00 O
2071293	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI	3 460.00 O
2071297	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco DALI	3 220.00 O
2071301	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco DALI	3 480.00 O
2071328	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 720.00 O
2071281	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco DALI	3 200.00 O
2071282	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco DALI EMERGENZA	3 400.00 O
2071284	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco SSC	3 320.00 O
2071286	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 700.00 O



Colossal 1200mm		€
2071305	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 220.00 O
2071306	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 480.00 O
2071309	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 500.00 O
2071310	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071312	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 700.00 O
2071313	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 220.00 O
2071316	Colossal 1200mm 840 Opal Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 400.00 O
2071317	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 500.00 O
2071318	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071322	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 500.00 O
2071324	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 420.00 O
2071325	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 740.00 O
2071326	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 740.00 O
2071424	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto Bianco SSA03	3 175.00 O
2071425	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco SSA03	3 385.00 O
2071426	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto Bianco SSA03	3 175.00 O
2071427	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco SSA03	3 385.00 O
2071428	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco SSA03	3 195.00 O
2071429	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco SSA03	3 400.00 O
2071430	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 255.00 O
2071431	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 460.00 O
2071433	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 460.00 O
2071434	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 270.00 O
2071435	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 480.00 O
2071288	Colossal 1200mm 830 Prism Diretto Bianco SSC	3 620.00 O
2071298	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco DALI EMERG	3 420.00 O
2071294	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 700.00 O
2071296	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco SSC	3 620.00 O
2071300	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto Bianco SSC	3 340.00 O
2071302	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco DALI EMERG	3 720.00 O
2071304	Colossal 1200mm 940 Prism Diretto Bianco SSC	3 640.00 O
2071308	Colossal 1200mm 830 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 400.00 O
2071314	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI EMERG	3 480.00 O
2071320	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto+effetto alone Bianco SSC	3 700.00 O
2071321	Colossal 1200mm 940 Opale Diretto+effetto alone Bianco DALI	3 240.00 O
2071432	Colossal 1200mm 840 Opale Diretto+effetto alone Bianco SSA03	3 255.00 O
Accessori		€
2071091	Rosone per Colossal	46.00 O
2071092	Colossal Rosone + Kit Sospensione 400/600mm	100.00 O
2071094	Cavo di alimentazione a 3 poli per Colossal, 6 m, trasparente	110.00 O
2071095	Cavo di alimentazione a 5 poli per Colossal, 6 m, trasparente	150.00 O

Nilo

Concord




Design accattivante e discreto. Alloggiamento minimalista con larghezza standard del profilo del corpo di 60 mm. Due misure di diametro: 800 mm e 1140 mm. Alloggiamento curvo a 360°, con prestazioni fotometriche eccezionali. Fino a 5980 lm per D.800 mm e 9570 lm per D.1140 mm. Possibilità di montaggio ad altezze diverse per creare installazioni accattivanti. Apparecchio di illuminazione autonomo, indipendente. Illuminazione diretta/indiretta. Versione in emergenza disponibile. Durata: 50.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Nilo 800

	€
2050600 Nilo 800 Diretto/Indiretto 3000K DALI Bianco	2 070.00 O
2050601 Nilo 800 Diretto/Indiretto 4000K DALI Bianco	2 070.00 O
2050602 Nilo 800 Diretto/Indiretto 3000K DALI Nero	2 070.00 O
2050603 Nilo 800 Diretto/Indiretto 4000K DALI Nero	2 070.00 O
2050604 Nilo 800 Diretto/Indiretto 3000K DALI EMERG Bianco	2 325.00 O
2050605 Nilo 800 Diretto/Indiretto 4000K DALI EMERG Bianco	2 325.00 O
2050606 Nilo 800 Diretto/Indiretto 3000K DALI EMERG Nero	2 325.00 O
2050607 Nilo 800 Diretto/Indiretto 4000K DALI EMERG Nero	2 325.00 O



Nilo 1200

	€
2050608 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 3000K DALI Bianco	2 950.00 O
2050609 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 4000K DALI Bianco	2 950.00 O
2050610 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 3000K DALI Nero	2 950.00 O
2050611 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 4000K DALI Nero	2 950.00 O
2050612 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 3000K DALI EMERG Bianco	3 210.00 O
2050613 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 4000K DALI EMERG Bianco	3 210.00 O
2050614 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 3000K DALI EMERG Nero	3 210.00 O
2050615 Nilo 1200 Diretto/Indiretto 4000K DALI EMERG Nero	3 210.00 O

Accessori


	€
2050650 Nilo 800 Kit di sospensione diritto Bianco	32.00 O
2050651 Nilo 800 Kit di sospensione diritto Nero	32.00 O

Solstice

Concord



La sospensione Solstice ha un corpo in alluminio pressofuso di alta qualità con un diametro di 196mm e un riflettore superiore stampato a iniezione, che offre una caduta massima di 2,2m, compreso il dispositivo di fissaggio. Fornisce un'illuminazione funzionale verso il basso con una potenza compresa tra 2.380 e 3.400 lumen, integrata da un'illuminazione verso l'alto fino a 600 lumen, creando una caratteristica retroilluminazione che migliora l'atmosfera. Offre un'efficienza fino a 133 lm/W e supporta temperature di colore di 3000K e 4000K. Disponibile con riflettori nelle finiture oro, nero e bianco.



Solstice Pendant			€
2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto		990.00
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto		990.00
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Nero-Nero		990.00
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Nero-Nero		990.00
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Bianco-Bianco		990.00
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Bianco-Bianco		990.00
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Dorato-Nero		990.00
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Dorato-Nero		990.00
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Diretto/Indiretto Argento-Nero		860.00
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Diretto/Indiretto Argento-Nero		860.00

Accessori			€
2070219	Sospensione per Solstice Bianco		250.00
2070220	Sospensione per Solstice Nero		250.00

Pixo Pendant

SYLVANIA



Pixo Pendant appartiene alla famiglia Pixo. Design minimalista, sottile e integrale. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Sistema di lenti facilmente sostituibili, incluse nella confezione: è possibile scegliere tra l'angolo del fascio luminoso standard di 36 gradi o quello di 54 gradi. 1 dimensione del corpo: D.81mm x 150mm. Emissione luminosa fino a 3200 lm (4000 K). Efficienza aumentata fino a 117 lm/w. Indice di resa cromatica elevato, CRI>90. Elevata uniformità cromatica, SDCM≤3 sorgente LED (a 2700K e 4000K).

Interruttore 3-CCT sull'alloggiamento del prodotto, temperatura di colore della luce 2700K – 3000K – 4000K. Versioni Multipower e DALI dimmerabili disponibili di serie. Versioni Multipower con 8 impostazioni per soddisfare tutte le esigenze di installazione in un unico prodotto (selezione tra 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Pixo Pendant completo di cavo di sospensione da 1,2 m e rosone. Terminali a innesto per una rapida installazione nella scatola da incasso. Disponibile con alloggiamento di colore bianco o nero. Durata: 100.000 ore (L90). 5 anni di garanzia.



Sospensione			€
0004701	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Bianco		174.00
0004702	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower Nero		174.00
0004721	Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Bianco		214.00
0004722	Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Nero		214.00

Accessori			€
0004717	Pixo Medium 80 Kit Riflettore Dorato x 4		26.00
0004718	Pixo Medium 80 Kit Riflettore Nero x 4		26.00
0004531	Pixo Medium 80 Cono di schermatura		S
0004534	Pixo Medium 80 Alette regolabili		S
0004537	Pixo Medium 80 Griglia a nido d'ape		S



Dimmerabile



Emergenza

 SylSmart Connected
 SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta



Strisce LED sottili e flessibili con Chip LED CRI>90 in 2 versioni:


- Potenza media di 5150 lm per 5 m con 600 pezzi di chip LED
- Elevata emissione di 9700 lm per 5 m con 400 chip LED (è richiesto un profilo in alluminio). Elevato indice di resa cromatica CRI>90. SDCM≤3. Tutti disponibili in bianco caldo 3000K e bianco neutro 4000K. Grado di protezione IP20 per aree generiche e IP67 per cucine, bagni e aree esterne. Dimmerabile tramite DALI, 1-10 V e controllo wireless. I driver LED sono ordinabili separatamente dalla nostra gamma di driver. Selezione di profili in alluminio. Durata: 54.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



IP20 Bassa Emissione

€


0068168 Flex Pro IP20 2450lm 930	67.00 S
0068169 Flex Pro IP20 2500lm 940	67.00 S
0068172 Flex Pro IP65 2250lm 930	88.00 S
0068173 Flex Pro IP65 2300lm 940	88.00 S



IP20 Media Emissione

€


0068176 Flex Pro IP20 4750lm 930	88.00 S
0068177 Flex Pro IP20 5150lm 940	88.00 S
0068180 Flex Pro IP65 4400lm 930	120.00 O
0068181 Flex Pro IP65 4800lm 940	120.00 O



IP20 Alta Emissione

€

0068184 Flex Pro IP20 9000lm 930	110.00 S
0068185 Flex Pro IP20 9700lm 940	110.00 S
0068188 Flex Pro IP65 8250lm 930	130.00 S
0068189 Flex Pro IP65 8900lm 940	130.00 S



IP67 Alta Emissione Outdoor

€

0068204 Flex Pro IP67 7900lm 930	166.00 S
0068191 Flex Pro IP67 8200lm 940	166.00 O

Accessori per Flex Pro IP67

€

0068035 Flex Pro IP67 Connettore diretto IP65 x5	26.00 O
0068036 Flex Pro IP67 Connettore diretto IP65 X 5 +2m di cavo	26.00 O
0068037 Flex Pro IP67 Connettore ad angolo IP65 X 5	32.00 O

Driver Flex Pro

SYLVANIA


PRO




Una gamma di driver LED a tensione costante compatibili con la gamma Flex Pro. Standard IP20, Standard IP67, dimmerabili 1-10 V, dimmerabili DALI, driver dimmerabili SylSmart®. Il dimmer SylSmart® Standalone PWM4 è un'aggiunta per il controllo wireless di strisce LED RGB e RGBW. I driver SylSmart® dimmerabili (SSC) sono driver dimmerabili wireless per il controllo di strisce LED bianche senza necessità di dimmer esterni aggiuntivi. 5 anni di garanzia.




Driver DALI		€
9014925	CV Driver DALI 35W 24V (28004430)	92.00 S
9014926	CV Driver DALI 60W 24V (28004431)	109.00 S
9014927	CV Driver DALI 100W 24V (28004432)	110.00 S
9014928	CV Driver DALI 200W 24V (28004433)	173.00 O



Driver SylSmart® Standalone		€
9014913	CV Driver SSC 35W 24V (28002415)	178.00 O
9014915	CV Driver SSC 100W 24V (28002417)	226.00 O
9014916	CV Driver SSC 150W 24V (28002418)	270.00 O



Driver Standard IP20		€
9014921	CV Driver 35W 24V (87501050)	33.00 S
9014922	CV Driver 60W 24V (87501051)	47.00 S
9014923	CV Driver 100W 24V (87501052)	62.00 S
9014924	CV Driver 200W 24V (87501053)	107.00 S



Driver Standard IP67		€
9014932	CV Driver 35W 24V IP67 (28003295)	64.00 S
9014935	CV Driver 200W 24V IP67 (28003298)	200.00 S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

Profili in alluminio

SYLVANIA

PRO



Una vasta gamma di profili in alluminio di alta qualità adatti a diverse aree di applicazione. La finitura in alluminio anodizzato (ad eccezione della superficie del profilo HO – alluminio grezzo) rende i profili resistenti alla corrosione. Tutti i componenti per l'installazione sono inclusi nella confezione. Dimensioni: SET da 1 m, 2 m o 3 m. Un set di profili è composto da un profilo in alluminio anodizzato, un diffusore, supporti e tappi terminali. Disponibili versioni con montaggio a incasso, su superficie o angolare. I pezzi di ricambio degli accessori (tappi terminali, supporti, clip di montaggio)

sono forniti in set: 1 set (2 pezzi). Accessori aggiuntivi come kit di sospensione o nastro biadesivo disponibili su richiesta. 3 anni di garanzia.



Profilo basso e stretto 14 (24x9)	€
0021594 Profilo basso e stretto 14 (24x9) 2m SET	41.00 S
0021588 Profilo basso e stretto 14 (24x9) 2m SET BW	52.00 O
0022682 Profilo basso e stretto 14 (24x9) 3m SET	120.00 S



Profilo semi profondo plafone 16 (19x19)	€
0021596 Profilo Semi profondo a Plafone 16 (19x19) 2m SET	48.00 S
0021589 Profilo Semi profondo a Plafone 16 (19x19) SET BW	54.00 O
0022683 Profilo Semi profondo a Plafone 16 (19x19) 3m SET	80.00 O



Profilo angolare plafone 14 (24X19)	€
0021595 SET Profilo Angolo Plafone 14 (24x19) 2m	56.00 S
0021576 SET Profilo Angolo Plafone 14 (24x19) 2m BW	63.00 O
0022684 SET Profilo Angolo Plafone 14 (24x19) 3m	80.00 S



Profilo prondo e largo plafone 20 (23x25)	€
0021568 Profilo Semi profondo a Plafone 20 (23x25) 2m SET	70.00 S
0021574 Profilo Semi profondo a Plafone 20 (23x25) 2m SET BW	76.00 O
0022685 Profilo Semi profondo a Plafone 20 (23x25) 3m SET	104.00 O



Profilo incasso 20 (30x20)	€
0021570 SET Profilo Incasso 20 (30x20) 2m	81.00 S
0021575 SET Profilo Incasso 20 (30x20) 2m BW	76.00 O



Profilo profondo e largo plafone 30 (33x30)	€
0021571 Profilo a plafone profondo e largo 30 (33x30) 2m SET	92.00 S
0021578 Profilo a plafone profondo e largo 30 (33x30) 2m SET BW	98.00 O
0022687 Profilo a plafone profondo e largo 30 (33x30) 3m SET	140.00 O



Profilo HO Plafone 16 (20x4)	€
0022604 Profilo HO Plafone 16 (20x4) raw alu. 2m	10.00 S
0022613 Profilo HO Plafone 16 (20x4) raw alu. 3m	15.00 O



Ricambi	€
0022635 Tappi di chiusura Incasso 20 (x2)	3.00 O
0022636 Terminali profili a plafone 16 (X2)	3.00 O
0022637 Terminali profili a plafone 20 (X2)	3.00 S
0022639 Terminali profili a plafone larghi 30 (X2)	4.00 O
0022640 Terminali per profili stretti e sottili (x2)	3.00 O
0022641 Terminali profili angolari a plafone 14 (x2)	3.00 O
0022667 Tappi terminali profilo stretto e sottile Nero	3.00 O
0022668 Tappi terminali profilo semi-profondo a plafone 16 Nero	3.00 O
0022669 Terminali profili angolari a plafone 14 Nero	4.00 O
0022670 Tappi terminali profilo semi-profondo a plafone 20 Nero	3.00 O
0022671 Tappi terminali per incassi 20 Nero	3.00 O
0022672 Tappi terminali per profilo profondo e largo 30 Nero	4.00 O
0022673 Tappi terminali per profilo profondo e stretto 30 Nero	4.00 O
0022674 Tappi di chiusura H 30 Nero	4.00 O
0022643 Supporto inox U4 (x2)	5.00 O
0022644 Supporto U7 incasso (x2)	5.00 O
0022645 Supporto a T (x2)	3.00 S


Accessori aggiuntivi	€
0022647 Nastro biadesivo 15mm x 50m	120.00 O
0021587 Rotolo da 20m di diffusore F a scatto	112.00 O
0022651 Kit Sospensione 1500 STD Cromo	40.00 O
0022652 Kit di sospensione 1500 50V ARGENTO	90.00 O

Concord Beacon Muse II

Concord



Concord Beacon è una gamma di proiettori a LED pluripremiati, progettati specificamente per musei, gallerie, negozi e strutture ricettive di fascia alta in cui la resa del colore svolge un ruolo importante e attivo. L'esclusivo anello soft-touch consente all'utente finale di regolare manualmente il fascio da un ampio flusso (55) fino a un punto stretto (8), senza la necessità di lenti o riflettori aggiuntivi. Beacon Muse II ha un CRI molto alto di 97 con il valore R9 a 90 - garantendo rossi vivaci - il riflettore ideale per applicazioni museali, gallerie e retail dove è richiesta una elevata qualità della luce. Disponibile con bordo di scorrimento, dimmerazione integrata, DALI o SylSmart wireless SSC. Disponibile in temperature di colore 3000K o 4000K. Le finiture di colore bianco o nero sono disponibili come standard. Altri colori sono disponibili su richiesta. Accessori disponibili: basetta a plafone, lente di elongazione, alette regolabili, cono di controllo del fascio luminoso lente ammorbidente e filtro a nido d'ape.




DALI dimmerabile		€
2693017	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero	600.00 O
2693774	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Bianco	O
2999885	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adattatore Nero	600.00 O
2999886	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adattatore Bianco	600.00 O

Accessori		€
2059760	Beacon Muse II Lenti di elongazione	112.00 S
2059758	Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon	100.00 S
2059761	Griglia a nido d'ape per Beacon Muse II	120.00 S
2059759	Lente diffusore per Beacon Muse II	112.00 O
2058327	Alette regolabili per Beacon/Beacon Muse II	152.00 S
9200751	OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00 S
9200752	OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00 S
9200753	OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00 O
9200754	OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00 O



Dimmerabile a taglio di fase		€
2059742	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 Nero	430.00 O
2059743	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 Bianco	430.00 O
2059750	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Nero	430.00 O
2059751	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 Bianco	430.00 O



Dimmer On-Board		€
2059744	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 On-Board Dim Nero	520.00 S
2059745	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 On-Board Dim Bianco	520.00 S
2059752	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 On-Board Dim Nero	520.00 S
2059753	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 On-Board Dim Bianco	520.00 S



Dimmerabile SylSmart Standalone		€
2059748	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 SSC01 Nero	650.00 O
2059749	Beacon Muse II CRI97 3000K L3 SSC01Bianco	650.00 O
2059756	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 SSC01 Nero	650.00 O
2059757	Beacon Muse II CRI97 4000K L3 SSC01 Bianco	650.00 O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile
* Su richiesta

O Su ordinazione

Concord Beacon Muse XL

Concord



Beacon LED XL Muse fa parte della gamma di faretti innovativi e pluripremiati Beacon Muse. L'anello soft-touch consente all'utente finale di regolare manualmente il fascio da un ampio flusso (70) fino a un punto stretto (10) senza la necessità di lenti o riflettori aggiuntivi. Beacon XL Muse ha un CRI molto alto di 97 con il valore R9 a 90 - garantendo rossi vivaci - il riflettore ideale per applicazioni museali, gallerie e negozi dove è richiesta una elevata qualità della luce. Dimmerabile tramite potenziometro integrato. Il prodotto è disponibile in temperature di colore 3000K o 4000K.

Finiture di verniciatura bianco o nero sono disponibili come standard. Altri colori e accessori disponibili su richiesta.



Beacon XL Muse Dim On-Board

€

2059320	Beacon XL Muse 3000K O/B Dim L3 Nero	650.00	O
2059319	Beacon XL Muse 3000K O/B Dim L3 Bianco	650.00	S
2059322	Beacon XL Muse 4000K O/B Dim L3 Nero	650.00	O
2059321	Beacon XL Muse 4000K O/B Dim L3 Bianco	650.00	S



Beacon XL Muse dim SylSmart

€

2059328	Beacon XL Muse 3000K SSC01 L3 Nero	740.00	O
2059327	Beacon XL Muse 3000K SSC01 L3 Bianco	740.00	O
2059330	Beacon XL Muse 4000K SSC01 L3 Nero	740.00	O
2059329	Beacon XL Muse 4000K SSC01 L3 Bianco	740.00	O

Beacon XL Muse DALI

€

2692777	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adattatore Bianco	680.00	O
2693016	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero	720.00	O
2698879	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adattatore Bianco		O
2999884	Beacon XL Muse 4000K DALI L3 ST Adattatore Nero	680.00	O

Accessori

€

2093113	Beacon XL Muse Lenti di elongazione	110.00	O
2093114	Griglia a nido d'ape per Beacon XL Muse	125.00	O
2058328	Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon XL/XXL	200.00	O
2058326	Cono di controllo del fascio luminoso Nero per Beacon XL/XXL	102.80	O

Concord Beacon Accent

Concord



Beacon Accent è una gamma di proiettori a LED che sono stati progettati specificamente per musei, gallerie e negozi di fascia alta in cui la resa del colore svolge un ruolo importante e attivo. Con un CRI molto alto di 97 e il valore R9 (rosso saturo) a 90, la gamma Beacon Accent offre colori più veri, ricchi e vivaci. Il dettaglio in luce scura contribuisce a ridurre l'abbagliamento e ad aumentare il comfort visivo. Il prodotto è disponibile in CCT da 3000K e 4000K, con regolazione tramite un potenziometro di bordo e una scelta di 3 angoli del fascio - Narrow (10°), Medium (37°) e Wide

(52°). Beacon Accent offre una vasta gamma di accessori.



Beacon Accent Fascio Stretto

€

2059556	Bcon ACT97 3000K NB L3 On-Board Dim Nero	440.00	O
2059557	Bcon ACT97 3000K NB L3 On-Board Dim Bianco	440.00	O

Beacon Accent Fascio Medio

€

2059558	Bcon ACT97 3000K MB L3 On-Board Dim Nero	420.00	O
2059559	Bcon ACT97 3000K MB L3 On-Board Dim Bianco	420.00	O
2059564	Bcon ACT97 4000K MB L3 On-Board Dim Nero	420.00	O
2059565	Bcon ACT97 4000K MB L3 On-Board Dim Bianco	420.00	O

Beacon Accent Fascio Ampio

€

2059560	Bcon ACT97 3000K WB L3 On-Board Dim Nero	420.00	O
2059561	Bcon ACT97 3000K WB L3 On-Board Dim Bianco	420.00	O
2059566	Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Nero	420.00	O
2059567	Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Bianco	420.00	O



Beacon XL Accent

€

2059570	Beacon XL ACT97 3000K MB L3 On-board Dim Nero	460.00	O
2059571	Beacon XL ACT97 3000K MB L3 On-board Dim Bianco	460.00	O
2059574	Beacon XL ACT97 4000K MB L3 On-board Dim Nero	460.00	O
2059575	Beacon XL ACT97 4000K MB L3 On-board Dim Bianco	460.00	O
2059573	Beacon XL ACT97 3000K WB L3 On-board Dim Bianco	460.00	O
2059578	Beacon XL ACT97 4000K WB L3 On-board Dim Nero	460.00	O
2059579	Beacon XL ACT97 4000K WB L3 On-board Dim Bianco	460.00	O

Accessori

€

2059774	Lenti per Beacon	38.00	O
2058327	Alette regolabili per Beacon/Beacon Muse II	152.00	S
2059773	Griglia a nido d'ape per Beacon	74.00	O
2059758	Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon	100.00	S

Accessori	€	
2059772 Beacon Lenti di elongazione	42.00	O
2058328 Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon XL/XXL	200.00	O
2058325 Griglia a nido d'ape nera per Beacon XL/XXL	60.00	O
2058326 Cono di controllo del fascio luminoso Nero per Beacon XL/XXL	102.80	O
2058324 Beacon XL/XXL Lenti di elongazione	28.00	O
9200751 OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00	S
9200752 OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00	S
9200753 OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00	O
9200754 OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00	O

Concord Beacon

Concord



Una gamma completa di proiettori a LED efficienti e performanti, ideali per applicazioni in negozi, esposizioni, musei e gallerie. Alta resa cromatica con CRI 93 e 85 per le versioni High Output. Beacon LED offre una varietà di distribuzioni del fascio luminoso. Sono disponibili le seguenti opzioni dimmerabili: Trailing Edge, dimmer On-board e/o DALI. Disponibile con temperature di colore di 3000K o 4000K. Verniciatura bianca o nera di serie. Altri colori sono disponibili su richiesta. Ampia gamma di accessori. Sorgente luminosa priva di IR/UV e di radiazioni termiche.



Beacon 80 Dim On-Board	€	
2059618 Beacon CRI93 3000K NB L3 On-Board Dim Nero	400.00	O
2059619 Beacon CRI93 3000K NB L3 On-Board Dim Bianco	400.00	O
2059624 Beacon CRI93 3000K MB L3 On-Board Dim Nero	400.00	O
2059625 Beacon CRI93 3000K MB L3 On-Board Dim Bianco	400.00	O
2059630 Beacon CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim Nero	400.00	O
2059631 Beacon CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim Bianco	400.00	O
2059636 Beacon CRI93 4000K NB L3 On-Board Dim Nero	440.00	O
2059642 Beacon CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim Nero	440.00	O
2059643 Beacon CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim Bianco	440.00	O
2059648 Beacon CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim Nero	440.00	O
2059649 Beacon CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim Bianco	440.00	O



Beacon XL On/Off	€	
2059682 Beacon XL CRI93 3000K MB L3 Nero	330.00	O
2059683 Beacon XL CRI93 3000K MB L3 Bianco	330.00	O
2059700 Beacon XL CRI93 4000K MB L3 Nero	330.00	O
2059701 Beacon XL CRI93 4000K MB L3 Bianco	330.00	O
2059688 Beacon XL CRI93 3000K WB L3 Nero	330.00	O
2059689 Beacon XL CRI93 3000K WB L3 Bianco	330.00	O
2059706 Beacon XL CRI93 4000K WB L3 Nero	320.00	O
2059707 Beacon XL CRI93 4000K WB L3 Bianco	320.00	O

Beacon XL Dim On-Board	€	
2059685 Beacon XL CRI93 3000K MB L3 On-Board Dim Bianco	477.00	O
2059702 Beacon XL CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim Nero	500.00	O
2059703 Beacon XL CRI93 4000K MB L3 On-Board Dim Bianco	500.00	O
2059690 Beacon XL CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim Nero	440.00	O
2059691 Beacon XL CRI93 3000K WB L3 On-Board Dim Bianco	440.00	O
2059708 Beacon XL CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim Nero	500.00	O
2059709 Beacon XL CRI93 4000K WB L3 On-Board Dim Bianco	500.00	O

Beacon XL CRI85	€
2059714 Beacon XL CRI85 3000K MB L3 Nero	330.00 O
2059715 Beacon XL CRI85 3000K MB L3 Bianco	330.00 O
2059721 Beacon XL CRI85 4000K MB L3 Bianco	330.00 O
2059717 Beacon XL CRI85 3000K WB L3 Bianco	330.00 O
2059716 Beacon XL CRI85 3000K WB L3 Nero	330.00 O
2059723 Beacon XL CRI85 4000K WB L3 Bianco	330.00 O
2059722 Beacon XL CRI85 4000K WB L3 Nero	330.00 O

Accessori	€
2059758 Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon	100.00 S
2059772 Beacon Lenti di elongazione	42.00 O
2059773 Griglia a nido d'ape per Beacon	74.00 O
2059774 Lenti per Beacon	38.00 O
2058324 Beacon XL/XXL Lenti di elongazione	28.00 O
2058325 Griglia a nido d'ape nera per Beacon XL/XXL	60.00 O
2058326 Cono di controllo del fascio luminoso Nero per Beacon XL/XXL	102.80 O
2058327 Alette regolabili per Beacon/Beacon Muse II	152.00 S
2058328 Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon XL/XXL	200.00 O

Concord Beacon XXL

Concord



Proiettore compatto da 48W. Robusto corpo in alluminio per una dissipazione ottimale del calore. Disponibile in due angoli di fascio: medio (50°) e ampio (67°) e concentrato 21°. Flusso luminoso fino a 5762 lm (versione CRI85). Resa cromatica CRI85 (modelli High Flux) e CRI93. SDCM3. Ideale per l'illuminazione di grandi spazi (negozi, aree reception, sale espositive). Disponibile nelle versioni 3000K e 4000K. Versione standard On/Off, dimmerabile tramite dimmeraggio individuale (integrato) e DALI. Sorgente luminosa priva di IR/UV, nessuna emissione di calore. Montaggio su binari trifase e DALI (OneTrack e Lytespan). Verificare preventivamente la compatibilità del binario. Finiture standard del corpo in bianco o nero. Accessori opzionali. Durata: 90.000 ore (L90). Garanzia di 5 anni.



Beacon XXL HO On/Off	€
2059307 Beacon XXL NB HO 3000K L3 Nero	400.00 O
2059308 Beacon XXL NB HO 3000K L3 Bianco	400.00 O
2059309 Beacon XXL NB HO 4000K L3 Nero	400.00 O
2059310 Beacon XXL NB HO 4000K L3 Bianco	400.00 O
2059311 Beacon XXL MB HO 3000K L3 Nero	410.00 O
2059312 Beacon XXL MB HO 3000K L3 Bianco	410.00 O
2059314 Beacon XXL MB HO 4000K L3 Bianco	410.00 O
2059315 Beacon XXL WB HO 3000K L3 Nero	410.00 O
2059316 Beacon XXL WB HO 3000K L3 Bianco	410.00 O
2059317 Beacon XXL WB HO 4000K L3 Nero	420.00 O
2059318 Beacon XXL WB HO 4000K L3 Bianco	420.00 O



Beacon XXL On/Off	€
2092990 Beacon XXL NB 3000K L3 Nero	380.00 O
2092991 Beacon XXL NB 3000K L3 Bianco	380.00 O
2093032 Beacon XXL NB 4000K L3 Nero	380.00 O
2093004 Beacon XXL MB 3000K L3 Nero	400.00 O
2093005 Beacon XXL MB 3000K L3 Bianco	400.00 O
2093046 Beacon XXL MB 4000K L3 Nero	400.00 O
2093047 Beacon XXL MB 4000K L3 Bianco	400.00 O
2093018 Beacon XXL WB 3000K L3 Nero	420.00 O
2093019 Beacon XXL WB 3000K L3 Bianco	420.00 O
2093060 Beacon XXL WB 4000K L3 Nero	400.00 O
2093061 Beacon XXL WB 4000K L3 Bianco	400.00 O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

Sylvania Group | Listino 2026 | 107



Beacon XXL On/Board dimming			€	
	2093035	Beacon XXL NB On-Board Dim 4000K L3 Bianco	500.00	O
	2093006	Beacon XXL MB On-Board Dim 3000K L3 Nero	500.00	O
	2093007	Beacon XXL MB On-Board Dim 3000K L3 Bianco	500.00	O
	2093049	Beacon XXL MB On-Board Dim 4000K L3 Bianco	500.00	O
	2093020	Beacon XXL WB On-Board Dim 3000K L3 Nero	500.00	O
	2093021	Beacon XXL WB On-Board Dim 3000K L3 Bianco	500.00	O
	2093062	Beacon XXL WB On-Board Dim 4000K L3 Nero	500.00	O
	2093063	Beacon XXL WB On-Board Dim 4000K L3 Bianco	500.00	O

Accessori			€	
	2058324	Beacon XL/XXL Lenti di elongazione	28.00	O
	2058325	Griglia a nido d'ape nera per Beacon XL/XXL	60.00	O
	2058326	Cono di controllo del fascio luminoso Nero per Beacon XL/XXL	102.80	O
	2058328	Cono di controllo del fascio luminoso per Beacon XL/XXL	200.00	O

Concord Beacon Wallwash

Concord



Beacon Wallwash è un proiettore a binario LED che utilizza una lente asimmetrica appositamente adattata per fornire un effetto wall washing di alta qualità per qualsiasi ambiente espositivo, ed è quindi particolarmente adatto per musei, gallerie e applicazioni retail. Il prodotto ha un illuminamento verticale uniforme da soffitto a pavimento fino a 3,5 metri di altezza a 4,5 metri di distanza. Beacon Wallwash offre due temperature di colore: 3000K bianco caldo e 4000K bianco neutro. Beacon Wallwash è dotato di dimmerazione a bordo e DALI. Ha un grado di protezione IP20, quindi è adatto

solo agli ambienti interni. Il prodotto è disponibile nei colori bianco e nero.



Standard			€	
	2059065	Beacon WallWasher 3000K L3 Nero	460.00	O
	2059066	Beacon WallWasher 3000K L3 Bianco	460.00	O
	2059080	Beacon WallWasher 4000K L3 Nero	450.00	O
	2059081	Beacon WallWasher 4000K L3 Bianco	450.00	O

Dim On-board			€	
	2059067	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Nero	535.00	O
	2059068	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Bianco	535.00	O
	2059087	Beacon WallWasher On-Board Dim 4000K L3 Nero	527.00	O
	2059088	Beacon WallWasher On-Board Dim 4000K L3 Bianco	527.00	O




Concord Beacon Projector

Concord



Concord Beacon è una gamma di proiettori a binario LED pluripremiata, progettata specificamente per musei, gallerie, negozi di alto livello e applicazioni di ospitalità in cui la resa cromatica svolge un ruolo importante e attivo. Beacon Projector offre una luce di precisione esattamente dove serve. Il prodotto è disponibile come proiettore Framing o Gobo. Il proiettore Framing è dotato di quattro bracci regolabili che consentono di incorniciare il fascio di luce in base alle dimensioni desiderate (quadrato/rettangolo o forme irregolari a 4 lati). Il proiettore Gobo, con l'uso dei


filtri ROSCO, consente di proiettare un'immagine fissa stampata/tagliata/lasata su un filtro di vetro/metallo/acetato appositamente realizzato, ad esempio un logo aziendale, un testo, forme, immagini. Tutti i proiettori Beacon LED hanno un elevato indice di resa cromatica (CRI97). Il consumo totale dei prodotti della gamma è di 35W. I clienti possono scegliere tra le versioni da 3000K e 4000K.



Beacon LED Projector Framing

€

2055957	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Nero	1 100.00	O
2055956	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Bianco	1 100.00	O
2055959	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 4000K Nero	1 100.00	O
2055958	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 4000K Bianco	1 100.00	O



Beacon LED Projector Gobo

€

2055945	Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 3000K Nero	980.00	O
2055944	Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 3000K Bianco	980.00	O
2055947	Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K Nero	980.00	O
2055946	Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K Bianco	980.00	O

Accessori

€

9200751	OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00	S
9200752	OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00	S
9200753	OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00	O
9200754	OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00	O

SYLVANIA



NOVITA

Pixo Zoom Tune

Illuminare con flessibilità

- Regolabile tra 2700K e 6500K usando il display e la manopola di dimmerazione sul corpo dell'apparecchio
- Angolo regolabile 17° - 60°
- CRI>90

Pixo Zoom Tune

SYLVANIA



Design semplice ed elegante, senza scatola driver o viti visibili. Angolo del fascio regolabile tra 17° e 60°. Migliorata resistenza termica grazie al driver in-track. Efficienza fino a 100 lm/W. Regolabile tra 2700K e 6500K, selezione della temperatura di colore tramite display e manopola dimmer sul corpo del prodotto. Dimmerazione tramite display e manopola dimmer, livello di dimmerazione 0–100%. Flusso luminoso fino a 2000 lm (6500K). Elevato indice di resa cromatica, CRI >90. Dimensioni: Ø85 x 170 mm. Disponibile con corpo nero o bianco. Durata: 100.000 ore (L70). Protezione elettrica: Classe II.

Grado di protezione: IP20. Garanzia: 5 anni.



	€
0004526 Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Bianco	240.00 S
0004527 Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Nero	240.00 S

Pixo Zoom

SYLVANIA



Design semplice ed elegante, senza viti a vista. Resistenza termica migliorata grazie al driver in-track. Angolo regolabile: 17° – 60°. 2700K – 3000K – 4000K. Fino a 2100 lm (4000K). CRI>90. Versioni Multipotenza e DALI. Durata 100.000 ore (L80B50). 5 anni di garanzia.

Pixo Zoom Multipower	€
0004520 Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower Bianco	130.00 S
0004521 Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower Nero	130.00 S

Pixo Zoom DALI	€
0004522 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K-4000K DALI DT8 Bianco	200.00 S
0004523 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° TW 2700K-4000K DALI DT8 Nero	200.00 S

Pixo Zoom dim On-Board	€
0004524 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT On-Board Dim Bianco	160.00 S
0004525 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT Dim On-Board Nero	160.00 S

PIXO

SYLVANIA
PRO


Pixo è un elegante proiettore a binario, adatto per negozi, strutture ricettive, musei e gallerie. Il prodotto è privo di viti e scatola del driver visibili, il che rafforza il suo design pulito. Emette un fascio di luce estremamente preciso grazie alle lenti di alta qualità. Pixo è dotato di un sistema di lenti facilmente sostituibili, incluse nella confezione: è possibile scegliere tra l'angolo di emissione standard di 36 gradi e gli angoli di emissione aggiuntivi di 24 o 54 gradi. Pixo è disponibile con temperature di colore di 3000K e 4000K, CRI>90, colori dell'alloggiamento bianco e nero. Il prodotto è disponibile in tre

diverse dimensioni: Piccolo, Medio e Grande. Pixo è dotato di adattatori esterni intrack per un ulteriore miglioramento termico ed è disponibile sia in versione non dimmerabile che DALI.



Pixo Small	€
0004541 Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Nero	62.00 S
0004540 Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Bianco	62.00 S
0004547 Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Nero	62.00 S
0004546 Pixo Small 1650lm 940 NB MB WB Bianco	62.00 S




Pixo Medium	€
0004543 Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB Nero	82.00 S
0004542 Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB Bianco	82.00 S
0004549 Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB Nero	82.00 S
0004548 Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB Bianco	82.00 S



Pixo Large	€
0004545 Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Nero	96.00 S
0004544 Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Bianco	96.00 S
0004551 Pixo Large 5175lm 940 NB MB WB Nero	96.00 S
0004550 Pixo Large 5175lm 940 NB MB WB Bianco	96.00 S



Pixo Small DALI	€
0004557 Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB DALI Nero	116.00 S
0004556 Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB DALI Bianco	116.00 S
0004559 Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Nero	116.00 S
0004558 Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Bianco	116.00 S



Pixo Medium DALI	€
0004561 Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Nero	140.00 S
0004560 Pixo Medium 3525lm 930 NB MB WB DALI Bianco	140.00 S
0004563 Pixo Medium 3625lm 940 NB MB WB DALI Nero	140.00 S
0004562 Pixo Medium 3625lm 940 NB MB WB DALI Bianco	140.00 S



Pixo SylSmart® Standalone	€
0062365 Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Nero	380.00 O
0062364 Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Bianco	380.00 O
0062367 Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Nero	380.00 O
0062366 Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSC Bianco	380.00 O

Accessori	€
0004718 Pixo Medium 80 Kit Riflettore Nero x 4	26.00 S
0004717 Pixo Medium 80 Kit Riflettore Dorato x 4	26.00 S
0004531 Pixo Medium 80 Cono di schermatura	S
0004534 Pixo Medium 80 Alette regolabili	S
0004537 Pixo Medium 80 Griglia a nido d'ape	S




Pixo Food

SYLVANIA



Le versioni Pixo FOOD sono disponibili per applicazioni speciali, per il retail e per l'esposizione di alimenti. Il prodotto non ha né scatola driver né viti visibili, contribuendo al design pulito dell'apparecchio. Emette un fascio luminoso estremamente preciso grazie a lenti di alta qualità. Pixo dispone di un sistema di lenti facilmente sostituibile, incluso nella confezione: è possibile scegliere tra l'angolo del fascio standard di 36° o angoli aggiuntivi di 24° o 54°. Disponibile con corpo nero o bianco. Pixo è dotato di adattatori esterni InTrack per un miglioramento termico aggiuntivo e

disponibile anche in versioni non dimmerabili. Versioni disponibili per Carne, Pesce, Panetteria, Frutta e Verdura.



Pixo Food - Meat		€	
0004590	Pixo Large Food Meat NB MB WB Bianco	200.00	S
0004591	Pixo Large Food Meat NB MB WB Nero	200.00	S
Pixo Food - Fish		€	
0004598	Pixo Large Food Fish NB MB WB Bianco	200.00	S
0004599	Pixo Large Food Fish NB MB WB Nero	200.00	S
Pixo Food - Fruit		€	
0004602	Pixo Large Food Fruit NB MB WB Bianco	200.00	S
0004603	Pixo Large Food Fruit NB MB WB Nero	200.00	S
Pixo Food - Bakery		€	
0004596	Pixo Large Food Bread NB MB WB Bianco	200.00	S
0004597	Pixo Large Food Bread NB MB WB Nero	200.00	S
Pixo Food - Vegetable		€	
0004600	Pixo Large Food Vegetable NB MB WB Bianco	200.00	S
0004601	Pixo Large Food Vegetable NB MB WB Nero	200.00	S

Pixo Housing

SYLVANIA



Pixo Housing, progettato per ambienti dinamici, offre il perfetto equilibrio tra flessibilità e praticità. Con tempi di inattività minimi e massima adattabilità, avrete la libertà di aggiornare, regolare e ottimizzare il vostro sistema ogni volta che ne avrete bisogno, senza complessità e compromessi. La gamma è disponibile per lampade GU10, offrendovi la libertà di adattare l'emissione luminosa, l'efficienza e l'atmosfera in base alle esigenze del vostro progetto. Grazie al suo design modulare e al semplice meccanismo di sostituzione, gli aggiornamenti e la manutenzione sono

rapide intuitive ed economiche.




	€	
0003540	Pixo 58 Housing Bianco	28.00 S
0003541	Pixo 58 Housing Nero	28.00 S
9200751	OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00 S
9200752	OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00 S
9200753	OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00 O
9200754	OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00 O

Raxa

Concord




Sistema lineare flessibile a binario facile e veloce da installare. Corpo in alluminio con profilo sottile di 32mm. Adattatore specifico per binari che garantisce un collegamento elettrico sicuro. Anche in versione UGR<19. Due lunghezze 585mm e 1426mm. CRI>90. Versioni da 3000K e 4000K. Durata: 60.000 ore (L80) UGR<19 / 102.000 ore (L80) WallWasher. 5 anni di garanzia.



Raxa 600 UGR<19

€

2016443	Raxa UGR<19 600 CRI95 3000K Nero	480.00	O
2016445	Raxa UGR<19 600 CRI95 3000K Bianco	480.00	O
2016471	Raxa UGR<19 600 CRI95 4000K Nero	550.00	O
2016473	Raxa UGR<19 600 CRI95 4000K Bianco	550.00	O
2016444	Raxa UGR<19 600 CRI95 3000K DALI Nero	550.00	O
2016446	Raxa UGR<19 600 CRI95 3000K DALI Bianco	550.00	O
2016472	Raxa UGR<19 600 CRI95 4000K DALI Nero	620.00	O
2016474	Raxa UGR<19 600 CRI95 4000K DALI Bianco	620.00	O



Raxa 1500 UGR<19

€

2016447	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 3000K Nero	620.00	O
2016449	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 3000K Bianco	620.00	O
2016475	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 4000K Nero	690.00	O
2016477	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 4000K Bianco	690.00	O
2016448	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 3000K DALI Nero	690.00	O
2016450	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 3000K DALI Bianco	690.00	O
2016476	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 4000K DALI Nero	760.00	O
2016478	Raxa UGR<19 1500 CRI>90 4000K DALI Bianco	760.00	O



Raxa 900 Wallwasher

€

2016431	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 3000K Nero	480.00	O
2016433	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 3000K Bianco	480.00	O
2016459	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 4000K Nero	550.00	O
2016461	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 4000K Bianco	550.00	O
2016432	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 3000K DALI Nero	550.00	O
2016434	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 3000K DALI Bianco	550.00	O
2016460	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 4000K DALI Nero	620.00	O
2016462	Raxa Wallwasher 900 CRI>90 4000K DALI Bianco	620.00	O



Raxa 1200 Wallwasher

€

2016439	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 3000K Nero	550.00	O
2016441	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 3000K Bianco	550.00	O
2016467	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 4000K Nero	620.00	O
2016469	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 4000K Bianco	620.00	O
2016440	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 3000K DALI Nero	620.00	O
2016442	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 3000K DALI Bianco	620.00	O
2016468	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 4000K DALI Nero	690.00	O
2016470	Raxa Wallwasher 1200 CRI>90 4000K DALI Bianco	690.00	O



Pixo Line

PRO

SYLVANIA



Pixo Line è un sistema di binari lineari adatto per uffici, negozi e ambienti logistici. Facile installazione con due moduli separati (driver e modulo LED) utilizzabili per l'installazione su binario. Meccanismo push-in/push-out: Il modulo LED e il driver sono facilmente sostituibili. Moduli luminosi per varie applicazioni che è possibile combinare con driver multipower o DALI in-track. CRI>80. Modelli multipower disponibili. Temperatura di colore di 3000K e 4000K. Durata: 90.000 ore (L70). Compatibile con Zhaga Book 14. 5 anni di garanzia.



90°	€
0007821 PIXO LINE 1500 90° 830 Bianco	108.00 S
0007823 PIXO LINE 1500 90° 830 Nero	108.00 S
0007820 PIXO LINE 1500 90° 840 Bianco	108.00 S
0007822 PIXO LINE 1500 90° 840 Nero	108.00 S



UGR<19	€
0007827 Pixo Line 1500 UGR<19 830 Nero	108.00 S
0007825 Pixo Line 1500 UGR<19 830 Bianco	108.00 S
0007826 Pixo Line 1500 UGR<19 840 Nero	108.00 S
0007824 Pixo Line 1500 UGR<19 840 Bianco	108.00 S



Driver	€
0007866 Pixo Line Driver Multipower 600 Nero	115.00 S
0007865 Pixo Line Driver Multipower 600 Bianco	115.00 S
0007868 Pixo Line Driver DALI 600 Nero	145.00 S
0007867 Pixo Line Driver DALI 600 Bianco	145.00 S



Asimmetrico	€
0007836 Pixo Line 1500 Asimmetrico R 840 Bianco	108.00 O

Lytespan


Concord




PIXO LINE



L'elevata capacità di carico e le opzioni di controllo del circuito possono essere utilizzate in molte applicazioni diverse. Modulare. Adatto per applicazioni a sospensione e a plafone. Può essere utilizzato con una varietà di adattatori per binario. 3 lunghezze standard: 1000mm, 2000mm, 3000mm (4000mm su richiesta). I profili dei binari possono essere tagliati alla lunghezza desiderata. 5 anni di garanzia.



Tondo	€
2070268 Lytespan Tondo Binario 1m Bianco 9000-1/w-st15	90.00 O
2070269 Lytespan Tondo Binario 2m Bianco 9000-2/w-st15	170.00 O
2070270 Lytespan Tondo Binario 3m Bianco 9000-3/w-st15	250.00 O
2070272 Lytespan Tondo Binario 1m Nero 9000-1/b-st15	90.00 O
2070273 Lytespan Tondo Binario 2m Nero 9000-2/b-st15	170.00 O
2070274 Lytespan Tondo Binario 3m Nero 9000-3/b-st15	250.00 O






H Doppia Emissione	€
2070257 Lytespan H Doppia Emissione 1m Bianco 9000-1/w-h	102.00 O
2070258 Lytespan H Doppia Emissione 2m Bianco 9000-2/w-h	190.00 O
2070259 Lytespan H Doppia Emissione 3m Bianco 9000-3/w-h	280.00 O
2070261 Lytespan H Doppia Emissione 1m Nero 9000-1/b-h	102.00 O
2070262 Lytespan H Doppia Emissione 2m Nero 9000-2/b-h	190.00 O
2070263 Lytespan H Doppia Emissione 3m Nero 9000-3/b-h	280.00 O

BINARI

Lytespan – Guida all’installazione

Trovate tutte le configurazioni possibili per codice, consultando la brochure di vendita disponibile sul sito web del Gruppo Sylvania.




Lytespan accessori


Concord

**Doppia Emissione H luce integrata - 3000K** €

9200421	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata 930 DALI Nero H32C1405/b5-o-2	890.00	O
9200422	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata 930 DALI Bianco H32C1405/w5-o-2	890.00	O
9200423	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata-Starter 940 DALI Nero H32S1405/b5-o-2	1 070.00	O
9200424	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata-Starter 930 DALI Bianco H32S1405/b5-o-2	1 070.00	O

**Doppia Emissione H luce integrata - 4000K** €


9200425	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata 940 DALI Nero H32C1405/b6-o-2	890.00	O
9200426	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata 940 DALI Bianco H32C1405/w6-o-2	890.00	O
9200427	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata-Starter 940 DALI Nero H32S1405/b6-o-2	1 070.00	O
9200428	OneTrack H32 Binaro con Luce integrata-Starter 940 DALI Bianco H32S1405/w6-o-2	1 070.00	O

**Incasso Trimless** €


2070246	Lytespan Trimless Incasso 1m Bianco 9000-1/w-tr	124.00	O
2070247	Lytespan Trimless Incasso 2m Bianco 9000-2/w-tr	230.00	O
2070248	Lytespan Trimless Incasso 3m Bianco 9000-3/w-tr	340.00	O
2070250	Lytespan Trimless Incasso 1m Nero 9000-1/b-tr	110.00	O
2070251	Lytespan Trimless Incasso 2m Nero 9000-2/b-tr	210.00	O
2070252	Lytespan Trimless Incasso 3m Nero 9000-3/b-tr	300.00	O

**Tondo - Terminale di alimentazione** €

2070305	Lytespan Round Tondo Terminale alim destro Bianco 9001-st15/w	55.00	O
2070306	Lytespan Tondo Terminale alim destro Nero 9001-st15/b	55.00	O
2070307	Lytespan Tondo Terminale alim sinistro Bianco 9002-st15/w	55.00	O
2070308	Lytespan Tondo Terminale alim sinistro Nero 9002-st15/b	55.00	O

**Tondo - Giunto alimentato a L** €

2070317	Lytespan Tondo Giunto alim L interno Bianco 9011-st15/w	160.00	O
2070318	Lytespan Tondo Giunto alim L interno Nero 9011-st15/b	160.00	O
2070319	Lytespan Tondo Giunto alim L esterno Bianco 9012-st15/w	160.00	O
2070320	Lytespan Tondo Giunto alim L esterno Nero 9012-st15/b	160.00	O

**Tondo - Giunto alimentato a T** €

2070329	Lytespan Tondo Giunto alim T esterno Sinistro Bianco 9013-st15/w	250.00	O
2070330	Lytespan Tondo Giunto alim T esterno Sinistro Nero 9013-st15/b	250.00	O
2070331	Lytespan Tondo Giunto alim T esterno Destro Bianco 9014-st15/w	250.00	O
2070332	Lytespan Tondo Giunto alim T esterno Destro Nero 9014-st15/b	250.00	O
2070333	Lytespan Tondo Giunto alim T interno Sinistro Bianco 9015-st15/w	250.00	O
2070334	Lytespan Tondo Giunto alim T interno Sinistro Nero 9015-st15/b	250.00	O


Tondo - Giunto alimentato a T		€
2070335	Lytespan Tondo Giunto alim T interno Destro Bianco 9016-st15/w	250.00 O
2070336	Lytespan Tondo Giunto alim T interno Destro Nero 9016-st15/b	250.00 O



Tondo - Giunto alimentato a X		€
2070339	Lytespan Tondo Giunto alim a X Bianco 9017-st15/w	300.00 O
2070340	Lytespan Tondo Giunto alim a X Nero 9017-st15/b	300.00 O




Tondo - Tappo di chiusura		€
2070299	Lytespan Tondo Terminale Bianco 9004-st15/w-n	4.00 O
2070300	Lytespan Tondo Terminale Nero 9004-st15/b-n	4.00 O



Tondo - Staffa		€
2070363	Lytespan Tondo Staffa+Pinza M6 Bianco s-9500/314-M6-w2	28.00 O
2070364	Lytespan Tondo Staffa+Pinza M6 Nero s-9500/314-M6-b	28.00 O



Tondo - Set completo di sospensione		€
2070349	Lytespan Tondo Set8- Set Sospensione Bianco s-9000-p7-w2	26.00 O
2070350	Lytespan Tondo Set8- Set Sospensione Nero s-9000-p7-b	26.00 O
2070351	Lytespan Tondo Set9- Set Sospensione M6 Bianco s-9000-p8-w2	32.00 O
2070352	Lytespan Tondo Set9- Set Sospensione M6 Nero s-9000-p8-b	32.00 O




Tondo - Staffa con foro		€
2070357	Lytespan Staffa con foro Bianco s-9000/112-w-st15	42.00 O
2070358	Lytespan Tondo Staffa con foro Nero s-9000/112-b-st15	42.00 O



Tondo - Perno scanalato per giunto lineare		€
2070344	Lytespan Tondo Perno scanalato per giunto lineare s-9000/sip-3x30	2.00 O




Binario H - Terminale di alimentazione		€
2070301	Lytespan Binario-H Terminale alim Destro Bianco 9001/w-h	33.00 O
2070302	Lytespan Binario-H Terminale alim Destro Nero 9001/b-h	33.00 O
2070303	Lytespan Binario-H Terminale alim Sinistro Bianco 9002/w-h	33.00 O
2070304	Lytespan Binario-H Terminale alim Sinistro Nero 9002/b-h	33.00 O



Binario H - Giunto alimentato a L		€
2070313	Lytespan Binario-H Giunto alim L interno Bianco 9011/w-h	86.00 O
2070314	Lytespan Binario-H Giunto alim L interno Nero 9011/b-h	86.00 O
2070315	Lytespan Binario-H Giunto alim L esterno Bianco 9012/w-h	86.00 O
2070316	Lytespan Binario-H Giunto alim L esterno Nero 9012/b-h	86.00 O





Binario H - Giunto alimentato a T		€	
2070321	Lytespan Binario-H Giunto alim T esterno Destro Bianco 9013/w-h	130.00	O
2070322	Lytespan Binario-H Giunto alim T esterno Sinistro Nero 9013/b-h	130.00	O
2070323	Lytespan Binario-H Giunto alim T esterno destro Bianco 9014/w-h	130.00	O
2070324	Lytespan Binario-H Giunto alim T esterno destro Nero 9014/b-h	130.00	O
2070325	Lytespan Binario-H Giunto alim T interno Sinistro Bianco 9015/w-h	130.00	O
2070326	Lytespan Binario-H Giunto alim T interno Sinistro Nero 9015/b-h	130.00	O
2070327	Lytespan Binario-H Giunto alim T interno Destro Bianco 9016/w-h	130.00	O
2070328	Lytespan Binario-H Giunto alim T interno Destro Nero 9016/b-h	130.00	O



Binario H - Giunto alimentato a X		€	
2070337	Lytespan H-Track X-Feed Connector White 9017/w-h	150.00	O
2070338	Lytespan H-Track X-Feed Connector Black 9017/b-h	150.00	O



Binario H - Alimentazione centrale		€	
2070309	Lytespan Binario-H alimentaz centrale Bianco 9010/w-h	68.00	O
2070310	Lytespan Binario-H alimentaz centrale Nero 9010/b-h	68.00	O



Binario H - Tappo di chiusura		€	
2070297	Lytespan H-Track Duo Tappo di chiusura Bianco 9004/w-h	5.00	O
2070298	Lytespan H-Track Duo Tappo di chiusura Nero 9004/b-h	5.00	O



Binario H - Cover		€	
2070369	Lytespan Binario-H Cover Opale piatta 2m s-9300/op-2000	41.00	O




Binario H - Accessori di fissaggio - Supporto opzionale		€	
2070372	Lytespan H-Track Strip Fixing 2m s-5033/2000	15.00	O



Binario H - Accessori di fissaggio - Giunto		€	
2070381	Lytespan H-Track Junction Bracket s-9000/122-sr-h	23.00	O



Binario H - Staffa		€	
2070377	Lytespan H SH M6 Staffa+Pinza s-9000/112-M6-h	18.00	O
2070379	Lytespan H-Track Shrt M13 Bracket s-9000/112-M13-h	14.00	O




Binario H - Clip per fissaggio rapido		€
2070355	Lytespan Binario-H Clip di fissaggio rapido Bianco s-9000/115-w-h	14.00 O
2070356	Lytespan Binario-H Clip di fissaggio rapido Nero s-9000/115-b-h	14.00 O




Binario H - Staffa di sospensione media		€
2070374	Lytespan H-Track in-row Junction s-9000/122-sv-h	28.00 O
2070380	Lytespan H-Tr Med Susp M13 Bracket s-9000/122-M13-h	17.00 O



Binario H - Staffa di sospensione media e tenditore		€
2070378	Lytespan H-Track Med M6 Bracket+Gripper s-9000/122-M6-h	18.00 O




Binario H - Clip fissaggio rapido con tenditore		€
2070353	Lytespan Binario-H Clip fissaggio rapido+Tenditore Bianco s-9000/114-t-w-h	32.00 O
2070354	Lytespan Binario-H Clip fissaggio rapido+Tenditore Nero s-9000/114-t-b-h	32.00 O




Binario H - Staffa sospensione per utilizzo rovesciato		€
2070382	Lytespan H-Track s Bracket-reverse s-9000/116-sv-hr	36.00 O
2070385	Lytespan H-Tr M13 Sus Bracket-Rev Alu s-9000/116-M13-hr	44.00 O



Incasso Trimless - Terminale di alimentazione		€
9200709	OneTrack Terminale alim destro Bianco 9001/w	21.00 S
9200710	OneTrack Terminale alim destro Nero 9001/b	21.00 S
9200711	OneTrack Terminale alim sinistro Bianco 9002/w	21.00 S
9200712	OneTrack Terminale alim sinistro Nero 9002/b	21.00 S



Incasso Trimless - Giunto alimentato a L		€
9200727	OneTrack Giunto alim interno a L Bianco 9011/w	68.00 O
9200728	OneTrack Giunto alim interno a L Nero 9011/b	68.00 O
9200729	OneTrack Giunto alim esterno a L Bianco 9012/w	68.00 O
9200730	OneTrack Giunto alim esterno a L Nero 9012/b	68.00 O



Incasso Trimless - Set completo di sospensione		€
9200874	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Staffa s-9000-p4	20.00 O
9200879	OneTrack Set7-1,2m M13 Stelo+Staffa+Cappuccio Bianco s-9000-p6-s-w	88.00 O
9200880	OneTrack Set7-1,2m M13 Stelo+Staffa+Cappuccio Nero s-9000-p6-s-b	88.00 O






Incasso Trimless - Staffa		€
9200800	OneTrack Medium M13 Staffa Bianco s-9000/322-M13w	29.00 O
9200801	OneTrack Medium M13 Staffa Nero s-9000/322-M13b	29.00 O
9200806	OneTrack M6 Medium Pen Bracket White s-9000/322-M6w	31.50 O
9200807	OneTrack M6 Medium Pen Bracket Black s-9000/322-M6-b	31.50 O




Incasso Trimless - Staffa di sospensione		€
9200808	OneTrack M13 S Staffa Sospensione s-9000/312-M13-w	11.00 O
9200809	OneTrack M13 S Staffa Sospensione s-9000/312-M13-b	11.00 O



Incasso Trimless - Clip tenditore M6		€
9200769	OneTrack Clip tenditore M6+ Pinza Alu s-9000-p2/117	17.00 O




Incasso Trimless - Tappo di chiusura		€
2070291	Lytespan Trimless End Lock+Screw White 9004/trl-w	24.00 O
2070292	Lytespan Trimless End Lock+Screw Black 9004/trl-b	20.00 O
2070293	Lytespan Trimless Endcap+Side Lock White 9004/tr-w	11.00 O
2070294	Lytespan Trimless Endcap+Side Lock Black 9004/tr-b	9.00 O



Incasso Trimless - Cover		€
2070345	Lytespan Trimless End Feed Cover White s-9001/tr-w	22.00 O
2070346	Lytespan Trimless End Feed Cover Black s-9001/tr-b	18.00 O
2070347	Lytespan Trimless Cover Destra+Sinistra Bianco s-9011/tr-w	45.00 O
2070348	Lytespan Trimless Cover Destra+Sinistra Nero s-9011/tr-b	38.00 O




Incasso Trimless - Tronchesi		€
2070365	Lytespan Cutting Tool Trimless Track s-9000/t-tr	184.00 O



Incasso Trimless - Scatola incasso		€
9200753	OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00 O
9200754	OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00 O

Alimentazione centrale		€
2070311	Lytespan Middle Feed Power Supply White 9001-mf/w	55.00 O
2070312	Lytespan Middle Feed Power Supply Black 9001-mf/b	55.00 O



Connettore Dritto		€
9200719	OneTrack Connettore Dritto Bianco 9003/w	15.00 S
9200720	OneTrack Connettore Dritto Nero 9003/b	15.00 S



Tappo per terminale di alimentazione		€
2070342	Lytespan Tappo per terminale di alimentazione Nero S-9001/115-B	2.00 O



Set completo di sospensione		€
9200864	OneTrack Set1 - 1,5m M6 Bianco s-9000-p1-1,5-w	24.00 O
9200867	OneTrack Set1 - 1,5m M6 Nero s-9000-p1-1,5-b	24.00 O
9200872	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Cappuccio Bianco s-9000-p3-w	26.00 O
9200873	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Cappuccio Nero s-9000-p3-b	26.00 O
9200875	OneTrack Set5-1,2m M13 Stelo+Cappuccio Bianco s-9000-p5-w	56.00 O
9200876	OneTrack Set5-1,2m M13 Stelo+Cappuccio Nero s-9000-p5-b	56.00 O

Cavo di sospensione		€
9200881	OneTrack Cavo Sospensione L.1,5m s-9000/211-1,5	5.00 O
9200882	OneTrack Cavo Sospensione L.3m s-9000/211-3	12.50 O



Tenditore a vite		€
9200896	OneTrack Tenditore a vite s-9000/215	2.00 O

Cavo di sospensione con terminale sferico		€
9200884	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 1,5m s-9000/211-s-1,5	7.00 O
9200885	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 3m s-9000/211-s-3	15.50 O
9200886	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 5m s-9000/211-s-5	28.00 O



Rosone		€
9200813	OneTrack Rosone per Cavo sospensione 1,5mm Bianco s-9000/3-w	3.00 O
9200814	OneTrack Rosone per Cavo sospensione 1,5mm Nero s-9000/3-b	3.00 O
9200819	OneTrack Rosone fissaggio a Soffitto Alu s-9000/216	10.00 O



Gancio di sospensione		€
9200891	OneTrack Gancio Sospensione Bianco s-9000/h-w	6.80 O
9200892	OneTrack Gancio Sospensione Nero s-9000/h-b	6.80 O



Staffa di assemblaggio		€
2070359	Lytespan Staffa assemblaggio Fila continua Bianco s-9500/314-w2	14.00 O
2070360	Lytespan Staffa assemblaggio Fila continua Nero s-9500/314-b	14.00 O



Cover di protezione		€
9200889	OneTrack 1m Cover Protezione Bianco s-9000/gp-w	5.50 O
9200890	OneTrack 1m Cover Protezione Nero s-9000/gp-b	5.50 O




Rosone metallico		€
9200817	OneTrack Rosone metallico (ø100mm) Bianco s-9000/6-w	11.00 O
9200818	OneTrack Rosone metallico (ø100mm) Nero s-9000/6-b	11.00 O




Tige		€
9200887	OneTrack M13 Tige1,2m Bianco s-9000-1,2/604-w	32.00 O
9200888	OneTrack M13 Tige 1,2m Nero s-9000-1,2/604-b	32.00 O






Basetta Plafone	€
9200751 OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00 S
9200752 OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00 S



Adattatore trifase	€
2070278 Lytespan Pendant Asim 3Phase Adattatore Bianco 9209-4/w	24.00 O
2070279 Lytespan Pendant Asim 3Phase Adattatore Nero 9209-4/b	24.00 O




Adattatore DALI	€
2070286 Lytespan Pendant Asimmetrico Adattatore DALI Bianco 9209/w	28.00 O
2070287 Lytespan Pendant Asimmetrico Adattatore DALI Nero 9209/b	28.00 O



Strumento per cablaggio dell'adattatore	€
2070284 Lytespan Pendant Strumento Cablaggio Adattatore s-9009/t-han	64.00 O
2070285 Lytespan Pendant Strumento Cablaggio Adattatore morsetti s-9009/t-ins	90.00 O



Bloccacavo esterno	€
2070288 Lytespan Pendant Bloccacavo esterno Bianco s-9009/bc-w	5.00 O
2070289 Lytespan Pendant Bloccacavo esterno Nero s-9009/bc-b	5.00 O



Scatola di alimentazione	€
9200820 OneTrack box alimentazione Sospensione Bianco Set-rs/w2	76.00 O
9200821 OneTrack box alimentazione Sospensione Nero Set-rs/bg	76.00 O





Pinza piegatura contatti	€
9200894 OneTrack Pinza piegatura Contatti s-9000/t	177.00 S

OneTrack

SYLVANIA




L'elevata capacità di carico e le opzioni di controllo del circuito possono essere utilizzate in molte applicazioni diverse. Modulare. Adatto per applicazioni a sospensione e a plafone. Può essere utilizzato con una varietà di adattatori per binario. 3 lunghezze standard: 1000mm, 2000mm, 3000mm (4000mm su richiesta). I profili dei binari possono essere tagliati alla lunghezza desiderata. 5 anni di garanzia.



OneTrack DALI Incasso		€
9200601	OneTrack DALI Incasso 1m Bianco 9000-1/w-r	69.00 O
9200602	OneTrack DALI Incasso 2m Bianco Carton Tube 9000-2/w-r	146.00 O
9200603	OneTrack DALI Incasso 3m Bianco 9000-3/w-r	229.00 O
9200605	OneTrack DALI Incasso 1m Nero 9000-1/b-r	69.00 O
9200606	OneTrack DALI Incasso 2m Nero 9000-2/b-r	146.00 O
9200607	OneTrack DALI Incasso 3m Nero 9000-3/b-r	229.00 O

OneTrack 3-phase		€
9200301	OneTrack 3phase 1m Bianco 9000b-1/w-st	36.00 S
9200302	OneTrack 3phase 2m Bianco 9000b-2/w-st	66.00 S
9200303	OneTrack 3phase 3m Bianco 9000b-3/w-st	99.00 S
9200305	OneTrack 3phase 1m Nero 9000b-1/b-st	36.00 S
9200306	OneTrack 3phase 2m Nero 9000b-2/b-st	66.00 S
9200307	OneTrack 3phase 3m Nero 9000b-3/b-st	99.00 S



OneTrack DALI		€
9200501	OneTrack 1m Bianco 9000a-1/w-st	44.00 S
9200502	OneTrack 2m Bianco 9000a-2/w-st	87.00 S
9200503	OneTrack 3m Bianco 9000a-3/w-st	129.00 S
9200505	OneTrack 1m Nero 9000a-1/b-st	44.00 S
9200506	OneTrack 2m Nero 9000a-2/b-st	87.00 S
9200507	OneTrack 3m Nero 9000a-3/b-st	129.00 S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected


SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione


* Su richiesta

A plafone o sospesi



OneTrack Recessed

A incasso



OneTrack accessori

SYLVANIA




La gamma OneTrack viene fornita con una varietà di accessori ed è disponibile in due colori - nero e bianco. Vari accessori di installazione consentono il montaggio a parete, incasso o sospensione. OneTrack viene offerto in tre diverse dimensioni - 1m, 2m e 3m che offre ai clienti la flessibilità di scegliere la lunghezza in base alle esigenze del loro progetto. OneTrack ha un design ecologico in quanto il prodotto è realizzato principalmente in alluminio che è riciclabile alla fine del suo ciclo di vita.




OneTrack 3 phase - Terminale di alimentazione		€	
9200705	OneTrack 3phase Terminale di alimentazione Destra Bianco 9001-4/w	12.00	S
9200706	OneTrack 3phase Terminale di alimentazione Destra Nero 9001-4/b	12.00	S
9200707	OneTrack 3phase Terminale di alimentazione Sinistra Bianco 9002-4/w	12.00	S
9200708	OneTrack 3phase Terminale di alimentazione Sinistra Nero 9002-4/b	12.00	S




OneTrack - Terminale di alimentazione		€	
9200709	OneTrack Terminale alim destro Bianco 9001/w	21.00	S
9200710	OneTrack Terminale alim destro Nero 9001/b	21.00	S
9200711	OneTrack Terminale alim sinistro Bianco 9002/w	21.00	S
9200712	OneTrack Terminale alim sinistro Nero 9002/b	21.00	S




OneTrack 3 phase - Giunto Dritto		€	
9200717	OneTrack 3phase Giunto Dritto Bianco 9003-4/w	10.00	S
9200718	OneTrack 3phase Giunto Dritto Nero 9003-4/b	10.00	S




OneTrack - Giunto Dritto		€	
9200719	OneTrack Connettore Dritto Bianco 9003/w	15.00	S
9200720	OneTrack Connettore Dritto Nero 9003/b	15.00	S



OneTrack 3 phase - Giunto alim a L		€	
9200723	OneTrack 3phase Giunto alim interno a L Bianco 9011-4/w	34.00	S
9200724	OneTrack 3phase Giunto alim interno a L Nero 9011-4/b	34.00	S
9200725	OneTrack 3phase Giunto esterno alim a L Bianco 9012-4/w	34.00	S
9200726	OneTrack 3phase Giunto esterno alim a L Nero 9012-4/b	34.00	S



OneTrack - Giunto alim a L		€	
9200727	OneTrack Giunto alim interno a L Bianco 9011/w	68.00	O
9200728	OneTrack Giunto alim interno a L Nero 9011/b	68.00	O
9200729	OneTrack Giunto alim esterno a L Bianco 9012/w	68.00	O
9200730	OneTrack Giunto alim esterno a L Nero 9012/b	68.00	O




OneTrack - Tappo di chiusura		€	
9200701	OneTrack Tappo di chiusura Bianco 9004/w	2.00	S
9200702	OneTrack Tappo di chiusura Nero 9004/b	2.00	S
9200703	OneTrack Incasso Trim Tappo di chiusura Bianco 9004-r/w	3.50	O
9200704	OneTrack Incasso Trim Terminale Nero 9004-r/b	3.50	O





OneTrack - Alimentazione centrale		€	
9200713	OneTrack Giunto centrale alim Bianco 9010/w	56.00	S
9200714	OneTrack Giunto centrale alim Nero 9010/b	56.00	S
2070311	Lytespan Middle Feed Power Supply White 9001-mf/w	55.00	O
2070312	Lytespan Middle Feed Power Supply Black 9001-mf/b	55.00	O



OneTrack - Giunto alim a T		€	
9200731	OneTrack Giunto a T alim Esterno-Sinistra Bianco 9013/w	106.00	O
9200732	OneTrack Giunto a T alim Esterno-Sinistra Nero 9013/b	106.00	O
9200733	OneTrack Giunto alim a T Esterno-Destro Bianco 9014/w	106.00	O
9200734	OneTrack Giunto a T alim Esterno-Sinistra Nero 9014/b	106.00	O
9200735	OneTrack Giunto a T alim Interno-Sinistra Bianco 9015/w	106.00	O
9200736	OneTrack Giunto a T alim Interno-Sinistra Nero 9015/b	106.00	O
9200737	OneTrack Giunto a T alim Interno-Destra Bianco 9016/w	106.00	O
9200738	OneTrack Giunto a T alim Interno-Destra Nero 9016/b	106.00	O



OneTrack - Giunto alim a X		€	
9200739	OneTrack Giunto alim a X Bianco 9017/w	124.00	O
9200740	OneTrack Giunto alim a X Nero 9017/b	124.00	O



OneTrack - Giunto elettrificato flessibile		€	
9200715	OneTrack Angolo Flessibile Bianco 9018/w	80.00	O
9200716	OneTrack Angolo Flessibile Nero 9018/b	80.00	O



OneTrack - Monopoint		€	
9200751	OneTrack Basetta Plafone Bianco 9000/bpu-d-w	34.00	S
9200752	OneTrack Basetta Plafone Nero 9000/bpu-d-b	34.00	S
9200753	OneTrack Scatola incasso Bianco per 9200751	50.00	O
9200754	OneTrack Scatola incasso Nero per 9200752	50.00	O



OneTrack - Kit di sospensione completo		€	
9200822	OneTrack 1,5m Sospensione Kit0 90-k50-1,5	15.00	S
9200823	OneTrack Kit0 Sospensione 3m 90-k50-3	17.00	O
9200824	OneTrack Kit0 sospensione 5m 90-k50-5	24.00	S
9200825	OneTrack 1,5m Sospensione Kit1 9000-kit1-1,5	31.00	O
9200843	OneTrack Kit5 Sospensione 1,5m Bianco 9000-kit5-1,5-w	20.00	S
9200846	OneTrack Kit5 Sospensione 1,5m Nero 9000-kit5-1,5-b	20.00	S
9200855	OneTrack Kit8 Sospensione 1,5m Alu 9000-kit8-1,5	39.00	S
9200856	OneTrack 3m Kit8 Sospensione Alu 9000-KIT8-3	40.00	O
9200857	OneTrack Kit8 sospensione 5m alluminio - 9000-KIT8-5	48.00	O
9200831	OneTrack 1,5m Sospensione Kit2 Blk 9000-kit2-1,5-b	31.00	O
9200828	OneTrack 1,5m Sospensione Kit2 Wht 9000-kit2-1,5-w	31.00	O




OneTrack - Set completo di sospensione		€	
9200864	OneTrack Set1 - 1,5m M6 Bianco s-9000-p1-1,5-w	24.00	O
9200867	OneTrack Set1 - 1,5m M6 Nero s-9000-p1-1,5-b	24.00	O
9200872	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Cappuccio Bianco s-9000-p3-w	26.00	O
9200873	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Cappuccio Nero s-9000-p3-b	26.00	O
9200874	OneTrack Set3 - Barra 1m M6 + Staffa s-9000-p4	20.00	O
9200875	OneTrack Set5-1,2m M13 Stelo+Cappuccio Bianco s-9000-p5-w	56.00	O
9200876	OneTrack Set5-1,2m M13 Stelo+Cappuccio Nero s-9000-p5-b	56.00	O
9200879	OneTrack Set7-1,2m M13 Stelo+Staffa+Cappuccio Bianco s-9000-p6-s-w	88.00	O
9200880	OneTrack Set7-1,2m M13 Stelo+Staffa+Cappuccio Nero s-9000-p6-s-b	88.00	O

OneTrack - Cavo di sospensione		€
9200881	OneTrack Cavo Sospensione L.1,5m s-9000/211-1,5	5.00 O
9200882	OneTrack Cavo Sospensione L.3m s-9000/211-3	12.50 O


OneTrack - Cavo di sospensione con terminale sferico		€
9200884	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 1,5m s-9000/211-s-1,5	7.00 O
9200885	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 3m s-9000/211-s-3	15.50 O
9200886	OneTrack Cavo Sospensione con Terminale Sferico 5m s-9000/211-s-5	28.00 O



OneTrack - Tenditore a vite		€
9200896	OneTrack Tenditore a vite s-9000/215	2.00 O



OneTrack - Clip fissaggio		€
9200755	OneTrack Clip Fissaggio soffitto s-9000/111	3.00 S
9200764	OneTrack Clip Fissaggio rapido Bianco s-9000/115-w	7.00 S
9200765	OneTrack Clip Fissaggio rapido Nero s-9000/115-b	7.00 S



OneTrack - Staffa di sospensione		€
9200760	OneTrack SP Staffa Sospensione Bianco s-9000/312-sv-w	6.00 S
9200761	OneTrack SP Staffa Sospensione Nero s-9000/312-sv-b	6.00 S



OneTrack - Clip di fissaggio + tenditore		€
9200769	OneTrack Clip tenditore M6+ Pinza Alu s-9000-p2/117	17.00 O
9200802	OneTrack Clip Fissaggio rapido+tenditore M6 Bianco s-9000/118w	17.00 O
9200803	OneTrack Clip Fissaggio rapido+tenditore M6 Nero s-9000/118b	17.00 O
9200770	OneTrack Clip Fissaggio rapido alla T-BAR Bianco s-9000/119-tb-w	17.00 O

OneTrack - Clip di fissaggio + tenditore		€
9200771	OneTrack Clip Fissaggio rapido alla T-BAR Nero s-9000/119-tb-b	17.00 O
9200806	OneTrack M6 Medium Pen Bracket White s-9000/322-M6w	31.50 O
9200807	OneTrack M6 Medium Pen Bracket Black s-9000/322-M6-b	31.50 O
9200800	OneTrack Medium M13 Staffa Bianco s-9000/322-M13w	29.00 O
9200801	OneTrack Medium M13 Staffa Nero s-9000/322-M13b	29.00 O
9200808	OneTrack M13 S Staffa Sospensione s-9000/312-M13-w	11.00 O
9200809	OneTrack M13 S Staffa Sospensione s-9000/312-M13-b	11.00 O
9200766	OneTrack Clip con tenditore automatico+ pinza Alu s-9000/116	13.00 O
9200762	OneTrack Clip Tenditore fissaggio rapido s-9000/114-t-w	19.00 O
9200763	OneTrack Clip Tenditore fissaggio rapido Nero s-9000/114-t-b	19.00 O
9200805	OneTrack M6 Short Pend Bracket Blk s-9000/312-M6-b	15.00 O
9200795	OneTrack Short Pendant T-Bracket Wht s-9000/313-w	6.60 S
9200796	OneTrack Short Pendant T-Bracket Blk s-9000/313-b	6.60 S



OneTrack - Cover per clip di fissaggio		€
9200810	OneTrack Copertura clip e staffa Bianca s-9000/5-w	3.00 O
9200811	OneTrack Copertura clip e staffa Nero s-9000/5-b	3.00 O



OneTrack - Staffa lunga giunzioni fila continua		€
9200786	OneTrack Med Spher Sus Bracket Wht s-9000/322-sv-w	14.00 S
9200787	OneTrack Med Spher Sus Bracket Blk s-9000/322-sv-b	14.00 S
9200789	OneTrack Staffa lunga giunzioni fila continua Bianca s-9000/332-sv-w	30.00 O
9200790	OneTrack Staffa lunga giunzioni fila continua Nera s-9000/332-sv-b	30.00 O




OneTrack - Rosone		€
9200813	OneTrack Rosone per Cavo sospensione 1,5mm Bianco s-9000/3-w	3.00 O
9200814	OneTrack Rosone per Cavo sospensione 1,5mm Nero s-9000/3-b	3.00 O
9200815	OneTrack Plastic Cup For M6 Bar White s-9000/4-w	3.00 O
9200816	OneTrack Plastic Cup For M6 Bar Black s-9000/4-b	3.00 O
9200817	OneTrack Rosone metallico (ø100mm) Bianco s-9000/6-w	11.00 O
9200818	OneTrack Rosone metallico (ø100mm) Nero s-9000/6-b	11.00 O
9200819	OneTrack Rosone fissaggio a Soffitto Alu s-9000/216	10.00 O





OneTrack - Rosone e gancio di sospensione		€
9200891	OneTrack Gancio Sospensione Bianco s-9000/h-w	6.80 O
9200892	OneTrack Gancio Sospensione Nero s-9000/h-b	6.80 O
9200888	OneTrack M13 Tige 1,2m Nero s-9000-1,2/604-b	32.00 O
9200887	OneTrack M13 Tige 1,2m Bianco s-9000-1,2/604-w	32.00 O



OneTrack - Adattatore Pendant		€
2070278	Lytespan Pendant Asim 3Phase Adattatore Bianco 9209-4/w	24.00 O
2070279	Lytespan Pendant Asim 3Phase Adattatore Nero 9209-4/b	24.00 O
2070286	Lytespan Pendant Asimmetrico Adattatore DALI Bianco 9209/w	28.00 O
2070287	Lytespan Pendant Asimmetrico Adattatore DALI Nero 9209/b	28.00 O



OneTrack - Cover di protezione		€
9200889	OneTrack 1m Cover Protezione Bianco s-9000/gp-w	5.50 O
9200890	OneTrack 1m Cover Protezione Nero s-9000/gp-b	5.50 O




OneTrack Incasso - Cover		€
9200741	OneTrack Incasso Cover alim Bianco s-9001-r/6-w	14.00 O
9200742	OneTrack Incasso Cover alim Nero s-9001-r/6-b	14.00 O
9200743	OneTrack Incasso Cover alim Centrale Bianco s-9010-r/6-w	14.00 O
9200744	OneTrack Incasso Cover alim Centrale Nero s-9010-r/6-b	14.00 O
9200745	OneTrack Incasso Cover alim L Bianco s-9011-r/6-w	16.00 O

OneTrack Incasso - Cover		€
9200746	OneTrack Incasso Cover alim L Nero s-9011-r/6-b	14.00 O
9200747	OneTrack Incasso Cover alim T Bianco s-9013-r/6-w	16.00 O
9200748	OneTrack Incasso Cover alim T Nero s-9013-r/6-b	16.00 O
9200749	OneTrack Incasso Cover alim X Bianco s-9017-r/6-w	16.00 O
9200750	OneTrack Incasso Cover alim X Nero s-9017-r/6-b	16.00 O



OneTrack - Pinza piegatura contatti		€
9200894	OneTrack Pinza piegatura Contatti s-9000/t	177.00 S



OneTrack - Box alimentazione		€
9200820	OneTrack box alimentazione Sospensione Bianco Set-rs/w2	76.00 O
9200821	OneTrack box alimentazione Sospensione Nero Set-rs/bg	76.00 O

Resisto




SYLVANIA




Resisto, la stagna top di gamma di Sylvania eccelle in termini di qualità con installazione e funzionalità migliorate, contribuendo così a ottenere un maggiore risparmio energetico con le sue versioni SylSmart Standalone e Connected per parcheggi, officine, depositi e sottopassaggi. La sua ampia gamma permette di soddisfare quasi tutte le esigenze; può anche essere personalizzata per soddisfare specifiche richieste. Resisto ha corpo e diffusore in policarbonato resistente all'acqua e alla polvere con protezione IP66 (IP65 per la versione SylSmart) e resistente agli urti


con indice IK08 (sensore SylSmart IK03). Per ulteriori risparmi sui costi è disponibile anche con sensore di presenza a microonde - ora con versioni dedicate alla funzione corridoio.



Resisto Multipower 600mm	€
0010441 Resisto 600 IP66 15W 1300-2400lm 830	52,00 S
0010442 Resisto 600 IP66 15W 1400-2600lm 840	52,00 S
0010443 Resisto 600 IP66 15W 1400-2600lm 865	52,00 S



Resisto Multipower 1200mm	€
0010444 Resisto 1200 IP66 17W 1600-2750lm 830	72,00 S
0010447 Resisto 1200 IP66 33,5W 3150-5700lm 830	72,00 S
0010445 Resisto 1200 IP66 17W 1750-3060lm 840	72,00 S
0010448 Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840	76,00 S
0010446 Resisto 1200 IP66 17W 1700-2900lm 865	76,00 S
0010449 Resisto 1200 IP66 33,5W 3300-5900lm 865	76,00 S



Resisto Multipower 1500mm	€
0010450 Resisto 1500 IP66 42W 3950-6900lm 830	89,00 S
0010453 Resisto 1500 IP66 56W 5300-9300lm 830	89,00 S
0010451 Resisto 1500 IP66 42W 4350-7600lm 840	89,00 S
0010454 Resisto 1500 IP66 56W 5700-10100lm 840	95,00 S
0010452 Resisto 1500 IP66 42W 4250-7500lm 865	95,00 S
0010455 Resisto 1500 IP66 56W 5700-10100lm 865	95,00 S

Resisto DALI	€
0010456 Resisto 1200 IP66 33,5W 6050lm 840 DALI	121,00S
0010457 Resisto 1500 IP66 42W 7600lm 840 DALI	141,00S
0010458 Resisto 1500 IP66 56W 10100lm 840 DALI	151,00S

Resisto Microwave (MW)	€
0010459 Resisto 1200 IP66 17W 1750-3060lm 840 MW ON/OFF	96,00S
0010460 Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840 MW ON/OFF	102,00S
0010461 Resisto 1500 IP66 42W 4350-7600lm 840 MW ON/OFF	116,00S
0010462 Resisto 1200 IP66 17W 1750-3060lm 840 MW COR	110,00S
0010463 Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840 MW COR	114,00S
0010464 Resisto 1500 IP66 42W 4350-7600lm 840 MW COR	128,00S

Resisto con Cablaggio Passante (CT)	€
0010465 Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840 CT	96,00S
0010466 Resisto 1500 IP66 42W 4350-7600lm 840 CT	112,00S

Resisto SylSmart® Connected (SSA)	€
0010482 Resisto 1200 IP66 33,5W 6050lm 840 SSA03L	NCS
0010484 Resisto 1200 IP66 33,5W 6050lm 840 SSA03H	NCS
0010485 Resisto 1500 IP66 56W 10100lm 840 SSA03H	NCS
0010486 Resisto 1200 IP66 33,5W 6050lm 840 SSA01N	NCS
0010487 Resisto 1500 IP66 56W 10100lm 840 SSA01N	NCS

SSA03L per piccole altezze (<3.5m). SSA03H per grandi altezze (<17m). SSA01N: Bluetooth

Accessori Cablaggio Passante, MW et SylSmart® Connected	€
0010469 Resisto 600 Kit Câblage Traversant 5x2.5	9,00S
0010470 Resisto 1200 Kit Câblage Traversant 5x2.5	16,00S
0010471 Resisto 1500 Kit Câblage Traversant 5x2.5	19,00S
0010472 Resisto 1200 Kit Câblage Traversant 2x2.5*	8,00S
0010473 Resisto 1500 Kit Câblage Traversant 2x2.5*	10,00S
0010474 Resisto Kit MW ON/OFF	24,00S
0010475 Resisto Télécommande MW	42,00S
0010476 Resisto Kit SylSmart Connected SSA03H**	NCS
0010477 Resisto Kit SylSmart Connected SSA03L**	NCS
0010478 Resisto Kit SylSmart Connected SSA01N**	NCS

* Per il Kit cablaggio passante DALI ordinare kit 5x2,5 + Kit 2x2,5
** Compatibile con Resisto DALI



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

CHEMICAL CHART

Lista non esaustiva - Per installazioni in particolari condizioni chimiche (agro-alimentare, atmosfere corrosive...) si prega di consultare il vostro referente commerciale Sylvania

Prodotti chimici	Resisto GRP	Resisto	Resisto SylSmart® Connected	START Waterproof Slim
Acido actico <10%	+++	++		++
Acido actico <30%	+++	++		
Acido actico <5%	+++	+++	++	+++
Alcol <30%	+++	+++	+++	++
Aluminio di cloruro	+++			
Aluminumumsulfato		++	++	++
Ammoniaca <25%	+++	+++	++	++
Nitrato ammonio	+++	+++	++	++
Fosfato ammonio <10%	+++			
Acido borico	+++			
Carbonio di biossido	+++	+++	++	++
Monossido di carbonio	+++			
Tetracloruro di carbonio	++			
Soda caustica <2%	+++	++	++	
Cloro	+++	+++	++	
Etere	+++	+++	++	+++
Acido formico 10%	+++	+++		+++
Acido gallico	+++	+++		
Glicerina	+++	+++	++	+++
Olio idraulico	+++	+++	+++	++
Idrocarburo	+++	+++		++
Acido cloridrico <15%	+++	+++		++
Perossido di idrogeno <30% (perhydrol)	+++	+++		++
Cherosene	+++	+++		++
Acido lattico	+++	+++		+++
OLIO DI LINO	+++	+++		+++
Olio lubrificante	+++	+++		+++
Olio minerale	+++	+++		++
Acido nitrico 10%	+++	+++	++	+++
Olio	+++	+++		++
Fenolo	+++			
Acqua di mare	+++			++
Sodio di cloruro	+++	++	++	++
Idrossido sodio 10%	+++			++
Acido solforico 37,5%		++		
Turp	+++	++	++	++
Oli vegetali	+++			++
Xilene	+++			

+++

 Resistente

++

 Semi-resistente

Non resistente

Resisto GRP


SYLVANIA



Plafoniera stagna LED ad alte prestazioni (170 lm/W), progettata per ambienti esposti a sostanze chimiche aggressive. Plafoniera stagna multipotenza con flusso luminoso fino a 8.500 lm. Corpo estremamente resistente in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP) e diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA). Installazione semplice grazie alle staffe scorrevoli in acciaio inox 301 e alle clip di fissaggio incluse. Disponibile nelle versioni da 1200 mm e 1500 mm. 4000K, CRI>80, SCDM <4. Certificata IFS (industria alimentare). Angolo del fascio: 120°. Temperatura di esercizio: da -20°C a +40°C. Elevata resistenza ai raggi UV, anti-ingiallimento. Durata: 90.000 ore (L80). Garanzia: 5 anni.



Resisto GRP 1200mm	€
0010519 RESISTO GRP 1200 IP66 4200-7000LM 840	140.00 S



Resisto GRP 1500mm	€
0010520 RESISTO GRP 1500 IP66 5100-8500LM 840	160.00 S

START Waterproof Tubular

SYLVANIA



Elegante stagna LED tubolare. Flusso luminoso: fino a 6000 lm. Corpo in policarbonato. Tappi terminali in acciaio inossidabile 304 e staffe scorrevoli bloccabili in posizione con viti antiestrazione. Disponibili versioni da 3000K e 4000K - CRI>80. SDCM<4. Certificazione HACCP (alimentare). Kit di sospensione da 1500mm acquistabile separatamente come accessorio. Temperatura di esercizio: da -25 °C a +50 °C. Durata: 68.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Waterproof Tubular 1200mm	€
0047157 START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC	140.00 S
0047155 START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC	140.00 S



START Waterproof Tubular 1500mm	€
0047158 START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 830 PC	170.00 S
0047156 START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 840 PC	170.00 S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile
* Su richiesta

O Su ordinazione

START Waterproof Slim

SYLVANIA

START




Stagna LED in policarbonato. Flusso luminoso: fino a 7200 lm. Staffe scorrevoli in acciaio 301. 4000K - CRI>80. SDCM<5. Certificazione HACCP (alimentare). Kit di sospensione da 1500mm come accessorio ordinabile separatamente. Temperatura di esercizio: da -25 °C a +50 °C. Durata: 98.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Waterproof Slim 600mm

€


0046425 START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840 43.00 S



START Waterproof Slim 1200mm

€

0046426 START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840 60.00 S



START Waterproof Slim 1500mm

€

0046427 START Waterproof Slim 1500 IP66 3800/7300lm 840 70.00 S

Accessori

€

0048986 Start Batten Kit Sensore MW ON/OFF 33.00 S

START eco Waterproof

SYLVANIA

START



Perfetta per l'illuminazione di ambienti industriali, garage, autorimesse e officine. L'interruttore integrato consente di scegliere tra le temperature di colore bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6500K). Facile selezione tra due diversi livelli di flusso luminoso tramite l'interruttore integrato per ciascuna lunghezza. Lunghezze disponibili: 600 mm (1200/2400 lm) / 1200 mm (2400/4800 lm) / 1500 mm (3000/6000 lm). Efficienza luminosa 150 lm/W. CRI >80, SDCM <5 (4000K SDCM <~6/7). Elevato grado di protezione: IP65. Corpo robusto: IK08. Classe I.



Temperatura di esercizio: da -20 a +40°C. Durata: 62.000 ore (L70). Garanzia: 5 anni.



START eco Waterproof 600mm

€

0047411 Start Eco Waterproof 600 IP65 1200/2400lm 830/865 34.00 S



START eco Waterproof 1200mm

€

0047412 Start Eco Waterproof 1200 IP65 2400/4800lm 830/865 52.00 S





START eco Waterproof 1500mm

€

0047413 Start Eco Waterproof 1500 IP65 3000/6000lm 830/865 61.00 S

INSTALLAZIONE DI PLAFONIERE STAGNE

Le plafoniere stagne devono essere installate come nel diagramma seguente. Si prega di far riferimento al manuale di installazione dei prodotti disponibile sul nostro sito web.



START Eco Batten IP65

SYLVANIA

START



Design compatto e versatile. Ideale per l'illuminazione di garage, fiere, capannoni. Disponibile nella versione da 1200mm: sostituisce una tradizionale 1x36W o 2x36W. Disponibile nella versione da 1500mm: sostituisce una tradizionale 1x58W o 2x58W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. SDCM5. Vita utile 50.000 ore L70B50. 3 anni di garanzia.



START Eco Batten IP65 1200mm	€
0045748 START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840	50.00 S
0045750 START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840	80.00 S



START Eco Batten IP65 1500mm	€
0045752 START eco Batten 1500 IP65 3300lm 840	60.00 S
0045754 START eco Batten 1500 IP65 6000lm 840	92.00 S

Accessori	€
0045755 START eco Batten IP65 ceiling clips 2pcs	2.50 O

START Waterproof Housing

SYLVANIA

START



Plafoniera stagna vuota per tubi LED. Compatibile con tubi LED Sylvania ToLEDo™ T8 Superia. 1200mm e 1500mm. Corpo in policarbonato. Fornito con staffe di fissaggio scorrevoli in acciaio inox. 5 anni di garanzia.



START Waterproof Housing 1200mm	€
0047193 START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X	27.00 S
0047194 START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X	34.00 S



START Waterproof Housing 1500mm	€
0047195 START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X	36.00 S
0047196 START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X	45.00 S

Start Batten IP20

SYLVANIA

START



Gamma di batten LED per sostituire le tradizionali batten T8 (600, 1200, 1500 e 1800 mm). Ideale per l'illuminazione di grandi aree industriali come corridoi, magazzini, depositi o aree polivalenti. Doppia CCT (3000K e 4000K) + modello Multipower disponibile con o senza sensore MW (microonde). Prestazioni elevate: fino a 9000 lm e fino a 135 lm/W. Gruppo di rischio fotobiologico: GR1. Durata: 90.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



START Batten 600mm		€
0048977	Start Batten 600 1600/3000lm 830/840	43.00 S



START Batten 1200mm		€
0048978	Start Batten 1200mm 3000/5000lm 830/840	52.00 S
0048981	Start Batten 1200mm 3000/5000lm MWC 830/840	80.00 S
⚠ 0048983	Start Batten 1200 5000lm DALI 830/840	130.00 S



START Batten 1500mm		€
0048979	Start Batten 1500 4000/7000lm 830/840	64.00 S
0048982	Start Batten 1500 4000/7000lm MicroWaveC 830/840	90.00 S
⚠ 0048984	Start Batten 1500mm 7000lm DALI 830/840	140.00 S



START Batten 1800mm		€
0048980	Start Batten 1800 5000/9000lm 830/840	80.00 S
⚠ 0048985	Start Batten 1800mm 9000lm DALI 830/840	160.00 S

Accessori		€
0048986	Start Batten Kit Sensore MW ON/OFF	33.00 S
0048987	Kit di emergenza Start Batten con auto-test	106.00 S
0048988	Set di sospensione per Start Batten	10.00 S



Concord
by SYLVANIA Group



NOVITA

Rocks



Forte e robusto

- Ampia gamma di emissioni luminose con un' efficienza fino a 200lm/W
- SylSmart® Connected
- Conforme allo standard Zhaga Book


Rocks

Concord



Apparecchio LED industriale ad alte prestazioni fino a 200 lm/W. Compatibile con diversi sistemi neutri (IT, TT e TN). Flusso luminoso fino a 54.000 lm - CRI ≥ 80 - SDCM < 3. Gestione dell'illuminazione DALI, con rilevamento PIR o rilevamento intelligente SylSmart® Connected (SSA). Compatibile con Zhaga Book-ready Z18 (sensore PIR SSA e nodo). Temperatura di esercizio: da -30° a +50°C (DALI), da -20° a +40°C (versioni con sensore). Staffe in acciaio inossidabile per montaggio a superficie o ad incasso, con angolo di inclinazione regolabile. Ideale per applicazioni logistiche e industriali,


nonché per impianti sportivi con soffitti alti. Certificato ENEC, HACCP (industria alimentare) e "D" (rischio di incendio), VDE (impatto da palloni e palloncini). Gruppo di rischio fotobiologico: GR1. Durata: 105.000 ore (L80). Garanzia di 5 anni.



Rocks DALI

€

2825401	Rocks IP65 9000LM 840 ellittico DALI	490.00	O
2825403	Rocks IP65 13000LM 840 ellittico DALI	490.00	O
2825404	Rocks IP65 20000LM 840 fascio ampio DALI	540.00	S
2825405	Rocks IP65 20000LM 840 ellittico DALI	540.00	O
2825406	Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio DALI	540.00	S
2825407	Rocks IP65 26000LM 840 ellittico DALI	540.00	S
2825409	Rocks IP65 32000LM 840 ellittico DALI	560.00	O
2825411	Rocks IP65 40000LM 840 ellittico DALI	1 100.00	O
2825413	Rocks IP65 52000LM 840 ellittico DALI	1 100.00	O



Rocks Zhaga


€

2825414	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio Z18	500.00	O
2825415	Rocks IP65 9000LM 840 ellittico Z18	500.00	O
2825416	Rocks IP65 13000LM 840 fascio ampio Z18	500.00	O
2825417	Rocks IP65 13000LM 840 ellittico Z18	500.00	O
2825418	Rocks IP65 20000LM 840 fascio ampio Z18	550.00	O
2825419	Rocks IP65 20000LM 840 ellittico Z18	550.00	O
2825420	Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio Z18	550.00	O
2825421	Rocks IP65 26000LM 840 ellittico Z18	550.00	O
2825422	Rocks IP65 32000LM 840 fascio ampio Z18	580.00	O

Rocks Zhaga

€


2825423	Rocks IP65 32000LM 840 ellittico Z18	580.00	O
2825424	Rocks IP65 40000LM 840 fascio ampio Z18	1 150.00	O
2825425	Rocks IP65 40000LM 840 ellittico Z18	1 150.00	O
2825426	Rocks IP65 52000LM 840 fascio ampio Z18	1 150.00	O
2825427	Rocks IP65 52000LM 840 ellittico Z18	1 150.00	O



Rocks SylSmart Connected (Sensore)

€

2825428	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA03H	720.00	O
2825429	Rocks IP65 9000LM 840 ellittico SSA03H	720.00	O
2825430	Rocks IP65 13000LM 840 fascio ampio SSA03H	720.00	O
2825431	Rocks IP65 13000LM 840 ellittico SSA03H	720.00	O
2825432	Rocks IP65 20000LM 840 fascio ampio SSA03H	760.00	O
2825433	Rocks IP65 20000LM 840 ellittico SSA03H	760.00	O
2825434	Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio SSA03H	760.00	O
2825435	Rocks IP65 26000LM 840 ellittico SSA03H	760.00	O
2825436	Rocks IP65 32000LM 840 fascio ampio SSA03H	800.00	O
2825437	Rocks IP65 32000LM 840 ellittico SSA03H	800.00	O
2825438	Rocks IP65 40000LM 840 fascio ampio SSA03H	1 360.00	O
2825439	Rocks IP65 40000LM 840 ellittico SSA03H	1 360.00	O
2825440	Rocks IP65 52000LM 840 fascio ampio SSA03H	1 360.00	O
2825441	Rocks IP65 52000LM 840 ellittico SSA03H	1 360.00	O



Rocks SylSmart Connected (Nodo)

€

2825442	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA01N	660.00	O
2825443	Rocks IP65 9000LM 840 ellittico SSA01N	660.00	O
2825444	Rocks IP65 13000LM 840 fascio ampio SSA01N	660.00	O
2825445	Rocks IP65 13000LM 840 ellittico SSA01N	660.00	O
2825446	Rocks IP65 20000LM 840 fascio ampio SSA01N	700.00	O
2825447	Rocks IP65 20000LM 840 ellittico SSA01N	700.00	O
2825448	Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio SSA01N	700.00	O
2825449	Rocks IP65 26000LM 840 ellittico SSA01N	700.00	O
2825450	Rocks IP65 32000LM 840 fascio ampio SSA01N	740.00	O
2825451	Rocks IP65 32000LM 840 ellittico SSA01N	740.00	O
2825452	Rocks IP65 40000LM 840 fascio ampio SSA01N	1 290.00	O
2825453	Rocks IP65 40000LM 840 ellittico SSA01N	1 290.00	O
2825454	Rocks IP65 52000LM 840 fascio ampio SSA01N	1 290.00	O
2825455	Rocks IP65 52000LM 840 ellittico SSA01N	1 290.00	O

Accessori

€

2825470	Staffa per Rocks	120.00	S
2825471	Sensore PIR per Rocks	136.00	S
2825472	Telecomando per sensore PIR per Rocks	22.00	S



SYLVANIA



NOVITA

Sylvania Granit SylSmart® Connected e PIR

Tanto resistente
quanto sembra

- SylSmart® Connected: versatilità, flessibilità, e sicurezza
- Conforme allo standard Zhaga Book
- Resistente: IP65 e IK08 con efficienza fino a 200lm/W

Sylvania Granit


NEW

SYLVANIA



Apparecchio LED industriale ad alta efficienza per illuminazione di grandi altezze. Disponibile con gestione multi-alimentazione 0-10V, DALI-2 (non compatibile con pulsante) e D4i. Versioni Zhaga book-ready (Z18) Multi-power 0-10V (comunicazione unidirezionale) e D4i (comunicazione bidirezionale) funzionano con sensori PIR SylSmart® Connected o "Node" (Bluetooth per nodo di controllo). È disponibile anche un sensore PIR di base per le versioni Multi-power 0-10V. Efficienza elevata fino a 202lm/W. Temperatura di colore 4000K e 6500K, CRI>80. Tre fasci: medio (55°),


ampio (85°) e corridoio (30x70°). Apparecchio ideale per siti di produzione, magazzini logistici, grandi spazi pubblici (aeroporti, stazioni) e applicazioni commerciali. Marcatura "D" (luoghi esposti al rischio di incendio). Conformità IFS (agroalimentare). Fornito con catena di sospensione (1 m). Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C (sensore -20 °C/+40 °C). Durata: 100.000 ore (L80). Garanzia: 5 anni.



Sylvania Granit 0-10V Zhagabook 18

€


0039111	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 fascio medio Z18	240.00	S
0039113	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 fascio medio Z18	290.00	S
0039116	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 fascio ampio Z18	240.00	S
0039118	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 fascio ampio Z18	290.00	S
0039119	Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 fascio ampio Z18	320.00	S
0039123	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 865 fascio ampio Z18	240.00	S
0039125	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 fascio ampio Z18	290.00	S
0039121	Sylvania Granit IP65 0-10V 22100-37200LM 840 ellittico Z18	320.00	S



Sylvania Granit DALI

€

0039133	Sylvania Granit IP65 DALI 20600lm 840 fascio ampio	250.00	S
0039135	Sylvania Granit IP65 DALI 33000lm 840 fascio ampio	310.00	S
0039138	Sylvania Granit IP65 DALI 37200LM 840 ellittico	350.00	S



Sylvania Granit D4i Zhagabook 18

€

0039150	Sylvania Granit IP65 D4i 20600lm 840 fascio ampio Z18	310.00	S
0039152	Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 fascio ampio Z18	390.00	S

Accessori

€

0039161	Sylvania Granit sensore PIR 0-10V Z18	34.00	S
9048800	Telecomando Sylvania Granit Sensor HRC-05	74.00	S
0039783	Kit Emergenza Autotest per Sylvania Granit	340.00	S
0039604	Staffa e braccio regolabili per Granit Small	31.00	S
0039605	Staffa e braccio regolabili per Granit Large	31.00	S
0039743	Riflettore in alluminio nero per Granit Small	36.00	S
0039747	Riflettore in alluminio nero per Granit Large	50.00	S
0039742	Riflettore in alluminio non verniciato per Granit Small	36.00	S
0039746	Riflettore in alluminio non verniciato per Granit Large	50.00	S
0039744	Diffusore in PC trasparente per Sylvania Granit Small	56.00	S
0039748	Diffusore in PC trasparente per Sylvania Granit Large	60.00	S



Sportsbay

PRO

SYLVANIA



Sportsbay è una gamma di apparecchi LED ad alta efficienza, versatili e robusti, sviluppati appositamente per i palazzetti dello sport. La gamma beneficia di una certificazione a prova di palla in conformità con la norma VDE 0710-13. L'apparecchio ha un design robusto (IK10) e un'ottica di precisione con un ampio angolo di emissione. Disponibile nelle versioni da 1200 e 1500 mm con due pacchetti di lumen (12.000 lm e 18.000 lm), SportsBay ha un elevato livello di efficacia (>150 lm/W). SportsBay può essere installato sospeso o con staffe, oltre che in linea continua.



Sportsbay 1200mm

€

0044058	Sportsbay 1200mm 12800lm 840	520.00	S
0044060	Sportsbay 1200mm Dali 12800lm 840	570.00	S
0044066	Sportsbay 1200mm 12800lm 840 SSA01N	760.00	O
0044062	Sportsbay 1200mm 12800lm 840 EMERGENZA	730.00	O
0044064	Sportsbay 1200mm Dali 12800lm 840 EMERGENZA	810.00	O



Sportsbay 1500mm

€

0044059	Sportsbay 1500mm 18400lm 840	570.00	S
0044061	Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840	650.00	S
0044067	Sportsbay 1500mm 18400lm 840 SSA01N	820.00	S
0044063	Sportsbay 1500mm 18400lm 840 EMERGENZA	770.00	O
0044065	Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840 EMERGENZA	860.00	O

Accessori

€

0044068	Sportsbay staffe orientabili	160.00	S
0044069	Sportsbay cavo di sospensione 3m	90.00	S

Start Highbay

START

SYLVANIA



Apparecchio LED industriale ad alta efficienza. Multipower: da 11.100 a 19.800 lm (4000K) e da 10.900 a 19.500 lm (6500K) con un'efficienza di 132 lm/W. Fascio largo di 110°. CRI>80 - prodotto 2CCT: 4000 e 6500K. Ideale per magazzini e negozi. Conforme a HACCP (alimentare). Catena di sospensione, riflettore e staffa disponibili come accessori. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +45 °C. Durata: 95.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



START Highbay

€

0039443	START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT FASCIO AMPIO	170.00	S
---------	--	--------	---

Accessori

€

0039445	START Highbay Multipower Staffa e braccio regolabile	19.00	S
0039446	START Highbay Multipower Riflettore alluminio	56.00	S
0039632	START Highbay Catena di sospensione 1m	10.00	S

Isoline

SYLVANIA

PRO



Gamma completa di apparecchi LED a fila continua, appositamente progettati per l'illuminazione di grandi spazi (ipermercati, officine, magazzini, ecc.).

Scelta tra 5 ottiche per soddisfare tutte le esigenze: Fascio WiDe(90°), fascio MeDium (60°), doppio asimmetrico, asimmetrico (destra o sinistra). Lunghezze di 1690 mm e 3380 mm - Disponibile con un'elevata efficienza luminosa fino a 157 lm/W. Due modelli con driver certificati ENEC: DALI dimmerabile (compatibile con i pulsanti) e ON/OFF. Montaggio a sospensione, facile collegamento meccanico in linea continua grazie ai

connettori elettrici plug-and-play. Si consiglia di aggiungere una protezione antipolvere (vedere accessori). Temperatura colore 4000K - CRI>80 - SDCM<3. Gruppo di rischio fotobiologico GR1. Collegato all'interruttore automatico C16: fino a 39 moduli standard da 1690 mm (19x3380 mm) o 23 moduli DALI da 1690 mm (11x3380 mm). Durata: 60.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Isoline 1690mm 5 Poli		€	
0042520	ISOLINE 1690MM 4K WD 5C	290.00	S
0042522	ISOLINE 1690MM 4K MD UGR 5C	290.00	O
0042524	ISOLINE 1690MM 4K DASY 5C	290.00	O
0042526	ISOLINE 1690MM 4K ASYL 5C	290.00	O
0042528	ISOLINE 1690MM 4K ASYR 5C	290.00	O

Isoline 1690mm 8 Poli		€	
0042521	ISOLINE 1690MM 4K WD DALI 8C	350.00	O
0042523	ISOLINE 1690MM 4K MD UGR DALI 8C	350.00	O
0042525	ISOLINE 1690MM 4K DASY DALI 8C	400.00	O
0042527	ISOLINE 1690MM 4K ASYL DALI 8C	350.00	O
0042529	ISOLINE 1690MM 4K ASYR DALI 8C	350.00	O
0042530	ISOLINE 1690MM 4K WD E3 8C	550.00	O

Accessori		€	
0042519	ISOLINE 1690MM BLANK UNIT 8C	230.00	O
0042532	ISOLINE 1690MM BLANK UNIT 5C	190.00	O
0042518	ISOLINE ACC LIVE FEED 5/8C BLANK	80.00	S
0042548	ISOLINE ACC CENTRE LIVE FEED 5/8C	140.00	O
0042550	ISOLINE ACC SUSP KIT 3m STD	35.00	S
0042551	ISOLINE ACC SUSP KIT PGTL HK	20.00	S
0042552	ISOLINE ACC SUSP KIT 3M CBL	32.00	S
0042553	ISOLINE 1690MM ACC DUST COVER	30.00	S

RetrunKit

SYLVANIA

PRO



Unità di canalizzazione universale per binari di marche diverse, per sostituire le unità di illuminazione fluorescenti delle installazioni esistenti. 5 ottiche per ogni necessità: Wide (90°), Medium (60°), Doppio asimmetrico, Asimmetrico (Destra o Sinistra). Soluzione multipower 41-75W / 6.000-11.000lm fino a 159lm/W. Semplice selezione tra 5 diverse emissioni tramite DIP switch integrato. Selettore per scelta temperatura colore tra: 3000K, 4000K o 5000K. CRI>80, SDCM<3. Temperatura di funzionamento da 0 a +50°C. Durata: 90.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



RetrunKit		€	
0042910	RetrunKit 6-11000lm 830/850 120°	210.00	S
0044411	RetrunKit 6-11000LM 830/850 120° DALI	240.00	O

Accessori		€	
0042911	Alimentazione RetrunKit a 5 conduttori	12.00	S
0042912	Cover cieca per RetrunKit 1500mm	45.00	S
0042913	RetrunKit Cavo 5x2.5 1500mm	33.00	S
0042914	RetrunKit Cavo 5x2.5 3000mm	55.00	S
0042915	Driver DALI RetrunKit per Emergenza	54.00	S



SYLVANIA



NOVITA

Kalani

Proiettore industriale a LED

- Versioni ON/OFF e DALI
- IP66 & IK08
- Emissioni luminose da 3.000 a 46.400 lm con elevata efficienza fino a 162lm/W

Ideale per logistiche



Resistente agli urti da palla

Resistente alle atmosfere aggressive degli ambienti piscina (versioni DALI)

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Kalani


SYLVANIA

PRO




Gamma completa di robusti proiettori da esterno in pressofusione di alluminio. Alta efficienza: fino a 161lm/W. Alte prestazioni: fino a 46400lm. CRI>80 - SDCM<3 - 4000K e 3000K. Wide (60°) e asimmetrico (65° x 120° a 55°). Protezione da sovratensione


- modalità differenziale fino a 6kV
- modalità comune fino a 12kV. Fornito con 1m di cavo. Versioni non dimmerabili e DALI. Testato in nebbia salina per 1000 ore. Temperatura di funzionamento: da -30°C a +50°C. Durata: 90.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.




Kalani 3.000/7.000lm		€
0056800	Kalani IP66 3000LM 830 FASCIO AMPIO	180.00 S
0056801	Kalani IP66 3000LM 830 ASIMMETRICO	180.00 S
0056802	Kalani IP66 3000LM 840 FASCIO AMPIO	180.00 S
0056803	Kalani IP66 3000LM 840 ASIMMETRICO	180.00 S
0056700	Kalani IP66 7000LM 830 FASCIO AMPIO	180.00 S
0056701	Kalani IP66 7000LM 830 ASIMMETRICO	180.00 S
0056710	Kalani IP66 7000LM 840 FASCIO AMPIO	180.00 S
0056711	Kalani IP66 7000LM 840 ASIMMETRICO	180.00 S




Kalani 14.000lm		€
0056703	Kalani IP66 14000LM 830 ASIMMETRICO	260.00 S
0056712	Kalani IP66 14000LM 840 FASCIO AMPIO	260.00 S
0056713	Kalani IP66 14000LM 840 ASIMMETRICO	260.00 S




Kalani 21.000lm		€
0056705	Kalani IP66 21000LM 830 ASIMMETRICO	360.00 S
0056714	Kalani IP66 21000LM 840 FASCIO AMPIO	360.00 S
0056715	Kalani IP66 21000LM 840 ASIMMETRICO	360.00 S



Kalani 28.000lm		€
0056707	Kalani IP66 28000LM 830 ASIMMETRICO	450.00 S
0056716	Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO	450.00 S
0056717	Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO	450.00 S




Kalani 42.000lm		€
0056718	Kalani IP66 42000LM 840 FASCIO AMPIO	700.00 S
0056719	Kalani IP66 42000LM 840 ASIMMETRICO	700.00 S




Kalani 3.000lm DALI		€
△ 0056805	Kalani IP66 3000LM 830 ASIMMETRICO DALI	250.00 S
△ 0056816	Kalani IP66 3000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	250.00 S
△ 0056817	Kalani IP66 3000LM 840 ASIMMETRICO DALI	250.00 S






Kalani 7.000lm DALI

	€
0056807 Kalani IP66 7000LM 830 ASIMMETRICO DALI	340.00 S
0056818 Kalani IP66 7000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	340.00 O
0056819 Kalani IP66 7000LM 840 ASIMMETRICO DALI	340.00 S




Kalani 14.000lm DALI

	€
0056809 Kalani IP66 14000LM 830 ASIMMETRICO DALI	460.00 S
0056820 Kalani IP66 14000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	460.00 S
0056821 Kalani IP66 14000LM 840 ASIMMETRICO DALI	460.00 S



Kalani 21.000lm DALI

	€
0056811 Kalani IP66 21000LM 830 ASIMMETRICO DALI	530.00 S
0056822 Kalani IP66 21000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	530.00 S
0056823 Kalani IP66 21000LM 840 ASIMMETRICO DALI	530.00 S



Kalani 28.000/36.000lm DALI

	€
0056813 Kalani IP66 28000LM 830 ASIMMETRICO DALI	730.00 S
0056824 Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	730.00 S
0056825 Kalani IP66 28000LM 840 ASIMMETRICO DALI	730.00 S
0056826 Kalani IP66 36000LM 840 FASCIO AMPIO DALI	780.00 S
0056827 Kalani IP66 36000LM 840 ASIMMETRICO DALI	780.00 S

START Flood IP65

START

SYLVANIA



Proiettore LED compatto da 9,5 a 78 W. Flusso luminoso fino a 10.000 lm, efficienza fino a 128 lm/W. CRI>80 - 4000K, 3000K e 6500K. IP65. Livello di luce e ritardo regolabile (modello con sensore). Corpo in alluminio, finitura nera. Temperatura di esercizio: da -20 °C a +40 °C. Durata: 70.000 ore (L80). 3 anni di garanzia.



START Flood 1.000/2.000lm

	€
0050160 Start Flood IP65 1000LM 830 Nero	14.00 S
0050161 Start Flood IP65 1000LM 840 Nero	14.00 S
0050174 Start Flood IP65 2000LM 840 NERO	18.00 S



START Flood 3.000lm

	€
0050162 Start Flood IP65 3000LM 830 Nero	22.00 S
0050163 Start Flood IP65 3000LM 840 Nero	22.00 S
0050171 Start Flood IP65 3000LM 865 Nero	22.00 S



START Flood 5.000lm


	€
0050164 Start Flood IP65 5000LM 830 Nero	26.00 S
0050165 Start Flood IP65 5000LM 840 Nero	26.00 S
0050172 Start Flood IP65 5000LM 865 Nero	26.00 S




START Flood 7.000lm	€
0050166 Start Flood IP65 7000LM 840 Nero	38.00 S



START Flood 10.000lm	€
0050175 Start Flood IP65 10000LM 830 Nero	47.00 S
0050167 Start Flood IP65 10000LM 840 Nero	47.00 S
0050173 Start Flood IP65 10000LM 865 Nero	47.00 S



START Flood 1.000/3.000lm PIR	€
0050168 Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Nero	25.00 S
0050176 Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Nero	37.00 S
0050169 Start Flood IP65 PIR 3000LM 840 Nero	37.00 S



START Flood 5.000 PIR	€
0050177 Start Flood IP65 PIR 5000LM 830 Nero	42.00 S
0050170 Start Flood IP65 PIR 5000LM 840 Nero	42.00 S

Zephyr




SYLVANIA




Perfetto per servizi quali parcheggi e illuminazione perimetrale. Disponibile in tre dimensioni: Piccolo, Medio e Grande. Alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità con copertura in vetro piano. Gamma di pacchetti lumen disponibili: 4, 6, 9, 15, 20klm. Temperature di colore bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K). Efficienza fino a 157 lm/W. Versioni dimmerabili 0-10 V con driver programmabile interno su richiesta. Struttura robusta e protezione IK08 e IP66. Disponibile nella finitura color grigio chiaro perlato RAL 9022. Fornito con cavo di alimentazione da 0,5 metri.


Installazione su palo da 60 mm o con ingresso laterale con inclinazione regolabile di $\pm 20^\circ$. Test di nebbia salina di 1000 ore. Protezione da sovratensioni 10 kV. Temperatura ambiente: da -25°C a $+50^\circ\text{C}$. SDCM < 5, CRI > 80. Durata: 100.000 ore (L80). 5 anni di garanzia.



Zephyr 4/6/9000lm	€
0050587 Zephyr IP66 4000lm 830 Grigio	200.00 S
0050588 Zephyr IP66 6000lm 830 Grigio	220.00 S
0050582 Zephyr IP66 4000lm 840 Grigio	200.00 S
0050583 Zephyr IP66 6000lm 840 Grigio	220.00 S
0050584 Zephyr IP66 9000lm 840 Grigio	230.00 S



Zephyr 15000lm	€
0050585 Zephyr IP66 15000lm 840 Grigio	300.00 S



Zephyr 20000lm	€
0050586 Zephyr IP66 20000lm 840 Grigio	340.00 S



Interrata


PRO

SYLVANIA




La gamma Interrata offre luci da incasso calpestabili e carrabili per l'illuminazione di facciate di edifici e sculture. Disponibili in 4 diverse dimensioni da 100 mm a 260 mm. La struttura regolabile consente un'inclinazione di +/- 30 gradi per la regolazione fine dell'effetto luminoso in diverse applicazioni. Interrata offre opzioni di vetro trasparente e satinato per il prodotto di dimensione XS. Il carico di pressione dell'apparecchio è di 2000 kg (~20 kN) per le dimensioni S/M/L e di 500 kg (~5 kN) per la dimensione XS. Per la versione regolabile sono disponibili accessori in vetro a nido d'ape e satinato.


La durata del prodotto è di 50.000 ore.




Interrata XS	€
0049036 INTERRATA XS IP67 SATINATO 100LM 830	78.00 O
0049038 INTERRATA XS IP67 TRASPARENTE 100LM 830 FASCIO STRETTO	78.00 S



Interrata S	€
0049040 INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400LM 830 FASCIO MEDIO	124.00 S



Interrata M	€
0049042 INTERRATA ORIENTABILE MEDIO IP67 TRASPARENTE 1000LM 830 FASCIO MEDIO	246.00 S



Interrata L	€
0049044 INTERRATA ORIENTABILE LARGE IP67 TRASPARENTE 2000LM 830 FASCIO MEDIO	360.00 S

Accessori	€
0049052 LILO BOX IP68 PER INTERRATA	19.00 S
0049077 Connettore IP68 3 poli	8.00 S
0049081 Connettore a T IP68 3 poli	15.00 O

START Bollard

START

SYLVANIA



Bollard dal design contemporaneo. Perfetto per illuminare giardini, parchi, sentieri e spazi commerciali all'aperto. Il design robusto soddisfa i requisiti IK10. Altezza: 1000 mm. Design termico ad alta efficienza: da -35 a +50 °C. Prestazioni elevate: fornisce fino a 1100 lm (flusso luminoso dell'apparecchio) e fino a 58 lm/W (efficienza totale del sistema). Duo CCT (3000K e 4000K). Intervallo di temperatura di funzionamento da -25 a +50 °C, 1000 ore di prova in nebbia salina. Durata: 90.000 ore (L80). Garanzia di 5 anni.



Start Bollard	€
0047974 START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grigio	420.00 S
0047975 Kit di montaggio a terra per START Bollard IP65	32.00 S

Inverto

Concord



Inverto è perfetto per alberghi, ristoranti, bar e per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne. Realizzata con materiali di prima qualità, promette durata e longevità, rendendola una scelta ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Offre temperature di colore bianco caldo (3000K) o bianco neutro (4000K). La soluzione multipower comprende 9 diverse impostazioni di emissione luminosa. Offre opzioni per la distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta. Con prestazioni elevate, offre fino a 4.400 lumen e un'efficacia totale del sistema fino a 143 lm/W. Inoltre, presenta distribuzioni luminose a fascio stretto (18°) o medio (38°) e sono disponibili versioni DALI. Provate il perfetto connubio tra forma e funzionalità con il nostro apparecchio per esterni all'avanguardia.



Inverto Diretto	€
2824400 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto bianco	O
2824401 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto nero	O
2824402 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio	O
2824403 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto bianco	O
2824404 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto nero	O
2824405 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto grigio	O
2824406 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio bianco	O
2824407 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero	O
2824408 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio	O
2824409 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio bianco	O
2824410 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero	O
2824411 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio grigio	O

Inverto Diretto DALI	€
2824424 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto bianco DALI	O
2824425 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto nero DALI	O
2824426 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio DALI	O
2824427 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto bianco DALI	O
2824428 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto nero DALI	O
2824429 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio stretto grigio DALI	O
2824430 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio bianco DALI	O
2824431 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero DALI	O
2824432 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio EMERGENZA 3 ORE	O
2824433 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio bianco DALI	O
2824434 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero DALI	O
2824435 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio grigio DALI	O

Inverto Diretto Emergenza	€
2824452 Inverto Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE	O
2824453 Inverto Diretto IP65 3000lm 840 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE	O



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

Inverso Diretto Emergenza		€	
2824448	Inverso Diretto IP65 3000lm 830 fascio stretto grigio EMERGENZA 3 ORE		○
2824449	Inverso Diretto IP65 3000lm 830 fascio medio grigio EMERGENZA 3 ORE		○

Inverso Diretto/Indiretto		€	
2824412	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow bianco		○
2824413	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow nero		○
2824414	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio		○
2824415	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow bianco		○
2824416	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow nero		○
2824417	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow grigio		○
2824418	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio bianco		○
2824419	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero		○
2824420	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio		○
2824421	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 medium bianco		○
2824422	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 medium nero		○
2824423	Inverso DIRETTO/INDIRETTO IP65 2x2klm 840 medio grigio		○

Inverso Diretto/Indiretto DALI		€	
△ 2824436	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow bianco DALI		○
△ 2824437	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow nero DALI		○
△ 2824438	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio DALI		○
△ 2824439	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow bianco DALI		○
△ 2824440	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow nero DALI		○
△ 2824441	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 narrow grigio DALI		○
△ 2824442	Inverso DIR/INDIR IP65 2x2klm 830 medio bianco DALI		○
△ 2824443	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero DALI		○
△ 2824444	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio DALI		○
△ 2824445	Inverso DIR/INDIR IP65 2x2klm 840 medio bianco DALI		○
△ 2824446	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 medium nero DALI		○
△ 2824447	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 medium grigio DALI		○

Inverso Diretto/Indiretto Emergency		€	
2824454	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2000lm 830 fascio medio nero EMERGENZA 3 ORE		○
2824455	Inverso D/I IP65 2x2klm 840 medium nero EMERG		○
2824450	Inverso D/I IP65 2x2klm 830 narrow grigio EMERG		○
2824451	Inverso Diretto/Indiretto IP65 2x2klm 830 medio grigio EMERG		○

Novella

SYLVANIA



Novella IP66 220mm		€	
0040050	Novella 220 IP66 720-1525lm 830/840 Nero	50.00	S
0040150	Novella 220 IP66 740-1550lm 830/840 Bianco	50.00	S
0040052	Novella 220 IP66 720-1525lm 830/840 MW Nero	80.00	S
0040152	Novella 220 IP66 740-1550lm 830/840 MW Bianco	80.00	S
△ 0040054	Novella 220 IP66 1600/1725lm 830/840 DALI Nero	116.00	O
△ 0040154	Novella 220 IP66 1625/1750lm 830/840 DALI Bianco	116.00	S



Novella IP66 300mm		€	
0040051	Novella 300 IP66 1025-2750lm 830/840 Nero	75.00	S
0040151	Novella 300 IP66 1050-2800lm 830/840 Bianco	75.00	S
0040053	Novella 300 IP66 1025-2750lm 830/840 MW Nero	100.00	S
0040153	Novella 300 IP66 1050-2800lm 830/840 MW Bianco	100.00	S
△ 0040055	Novella 300 IP66 2575/2800lm 830/840 DALI Nero	140.00	S
△ 0040155	Novella 300 IP66 2600/2850lm 830/840 DALI Bianco	140.00	S

Accessori		€	
0040056	Novella IP66 Small Trim Anello Nero	15.00	O
0040057	Novella IP66 Small Trim Anello Bianco	15.00	S
0040058	Novella IP66 Large Trim Anello Nero	20.00	S
0040059	Novella IP66 Large Trim Anello Bianco	20.00	S
0040060	Novella IP66 Small Palpebra Nero	11.00	S
0040061	Novella IP66 Small Palpebra Bianco	11.00	S
0040062	Novella IP66 Large Palpebra Nero	17.00	S
0040063	Novella IP66 Large Palpebra Bianco	17.00	S
0040064	KIT sensore MicroWave Corridor per Novella IP66	17.00	S
0040065	Novella IP66 KIT EMERGENZA 3 ore per versione Small	64.00	S
0040066	Novella IP66 KIT EMERGENZA 3 ORE per versione Large	70.00	S

Muro Surface


PRO

SYLVANIA



Muro Surface è un apparecchio da parete che offre una soluzione ideale per la luce di orientamento intorno a edifici, scale e vani scala sia all'interno che all'esterno. Muro Surface offre funzionalità multipower con 5 opzioni da 1700 a 3250lm dove il flusso luminoso dell'apparecchio può essere adattato alle esigenze locali durante l'installazione tramite un selettore rapido. Muro Surface è disponibile in bianco neutro (4000K) e grigio antracite con corpo in alluminio pressofuso. È disponibile con funzione di emergenza combinata non mantenuta di 3 ore. La durata del prodotto è

72.000hrs. Muro Surface offre la possibilità di cablaggio attraverso le prese dei cavi.




Muro Surface		€	
0049944	Muro Plafone IP65 1700-3250lm 840 PH Grigio	330.00	S
0049945	Muro Plafone IP65 1700-3250lm 840 PH E3 Grigio	390.00	O

START Surface Wall Cube

SYLVANIA



Perfetto per l'illuminazione delle facciate. Angolo del fascio regolabile (0 - 94°). L'interruttore integrato consente di scegliere tra le temperature di colore bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K). Emissione luminosa 2x~140 (280) lm 5,8 W. Efficienza fino a 48 lm/W. Il design robusto soddisfa i requisiti di protezione IK05 e IP54. Ampia gamma di temperature ambientali: da -20 °C a +45 °C. SDCM < 3, CRI > 81. Durata: 104.000 ore (L70). 5 anni di garanzia.



START Surface Wall Cube		€	
0047136	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Nero	110.00	S
0047137	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Bianco	110.00	S



Dimmerabile



Emergenza

SylSmart Connected

SylSmart Standalone

S Disponibile

O Su ordinazione

* Su richiesta

SYLVANIA

Sblocca l'edificio intelligente



Un sistema di controllo smart aperto ottimizzato per multiple stanze interconnesse all'interno degli edifici.



Intelligenza integrata

Intero set con funzioni di controllo



Decentralizzato

No punti singoli di guasto



Intuitivo e facile da utilizzare

Via Web e App mobile



Scalabile e sicuro

Affidabile, sicurezza integrata



 **Bluetooth®** | NLC

Technology Partner

SILVAIR



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


Accessori SylSmart Standalone

SYLVANIA

SylSmart®



Ottieni il massimo controllo con un'installazione minima utilizzando la nostra gamma di accessori SylSmart Standalone. Una gamma di accessori di supporto per SylSmart Standalone, inclusi interruttori specifici del sistema, controller RGBW, sensori e altro ancora. SylSmart Standalone è una soluzione versatile per il controllo dell'illuminazione che può aiutarti a dipingere con la luce e realizzare la tua visione creativa.




Accessori		€
V960011	SYLSMART TED LR SSC	S
2691861	SYLSMART X-PRESS-W-LR SSC	O
V960009	SYLSMART A2D LR SSC	O
V960015	SYLSMART X-Press-B-LR SSC	O

Sensori

SYLVANIA



Sensori wireless compatibili con SylSmart® Standalone che combinano il rilevamento della presenza e lo sfruttamento della luce naturale per un controllo intelligente e a risparmio energetico dell'illuminazione.



Detached Sensor		€
9041531	SYLSMART SENSOR 5DP 38RC SSC	380.00 S
9041532	Sensore SylSmart 5DP 38rc SM KIT SSC	90.00 O


Controller colore

SYLVANIA

SylSmart®



Crea l'atmosfera giusta con i controller a colori SylSmart® Standalone. Crea l'atmosfera e l'identità del marchio con i controller RGBW wireless SylSmart® Standalone.



Controller Colore		€
9041544	SYLSMART STANDALONE PWM4 LR SSC	O


DALI Controller

SYLVANIA

SylSmart®



Una gamma di controller DALI da utilizzare per convertire SylSmart® Standalone in DALI. Estendi il controllo wireless dei dispositivi, riducendo al contempo il numero di componenti, il cablaggio, i tempi di messa in servizio e i costi.



Controller DALI		€
V960010	SYLSMART ASD LR SSC	S
V960016	SYLSMART DCS LR SSC	O

SYLVANIA

Apriamo la strada all'efficienza guidata dai dati



SylSmart®
Connected Pro

Servizio complementare a SylSmart® Connected, questa innovativa piattaforma digitale IoT rivoluzionerà il ruolo dell'illuminazione smart migliorando l'efficienza basata sui dati



Dati di occupazione



Gestione energetica



Monitoraggio dello stato



**Controllo remoto e
programmazione**



Notifiche e controllo multi-sito



 **Bluetooth®** | NLC



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

SylSmart Connected Gateway

SYLVANIA

SylSmart®



Il gateway collega senza soluzione di continuità i dispositivi Bluetooth NLC della nostra soluzione SylSmart® Connected alla nostra piattaforma di analisi dei dati su cloud SylSmart® Connected Pro. Questi gateway scalabili, efficienti e sicuri ottimizzano i sistemi di controllo per le stanze interconnesse all'interno degli edifici.

SylSmart® Connected Gateway		€
V970010	SylSmart Connected BACnet GW	3 200.00 O
9041520	SYLSMART CASCADE500 GATEWAY SSA	3 500.00 S

SylSmart Connected Emergenza

SYLVANIA

SylSmart®



Le soluzioni di test della luce di emergenza devono integrarsi perfettamente con la tecnologia di illuminazione intelligente esistente, utilizzando apparecchi di illuminazione di emergenza DALI autotestati e Bluetooth NLC. Garantisce l'affidabilità dei test di emergenza, rivoluzionando la sicurezza e l'efficienza per un futuro più intelligente e sicuro in tutti gli edifici.

SylSmart® Connected Emergency		€
9041512	SYLSMART QBM DALI E-T CONV SSA	188.00 S



Sensori indipendenti SylSmart Connected

SYLVANIA




Kit di sensori indipendenti migliorano i sistemi di illuminazione intelligenti consentendo l'installazione a distanza dei sensori sugli apparecchi, in particolare negli scenari con spazio limitato. Sia per spazi commerciali che industriali, questi kit forniscono preziose opzioni di controllo per la gestione degli edifici.



SylSmart® Connected Detached Sensors	€
9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA	220.00 S
9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA	300.00 S
9041524 SYLSMART HA03 SSA	55.00 S

SylSmart Connected interruttori

SYLVANIA



SylSmart Connected Wall Switch è un interruttore a parete cinetico, wireless e a raccolta di energia. L'assenza di cavi dà la massima flessibilità per posizionare il dispositivo dove necessario, e senza batterie garantisce un'esperienza senza manutenzione. Disponibile in finitura bianca con 4 pulsanti completamente configurabili.



SylSmart Connected Interruttori	€
0041538 EWSDB-FS SWITCH	155.00 S
V970003 TRIOZSYS ODACE ENOCEAN BLE WALL SWITCH	140.00 S
V970004 TRIOZSYS ODACE ENOCEAN BLE WALLSWITCH 1B	140.00 S

SylSmart Connected Accessori

SYLVANIA



Una gamma di accessori per SylSmart Connected che consente al sistema di andare oltre e lavorare di più. Gli accessori connessi SylSmart includono: Gateway - Consente al sistema di essere connesso al cloud, aprendo un mondo di opportunità digitali, Bluetooth a DALI Converters - Porta altri dispositivi non SylSmart nel controllo del sistema, kit di sensori indipendenti Sensori di movimento e luce diurna come dispositivi autonomi con SylSmart integrato e uscita DALI. Questi consentono di migliorare la qualità della rete, garantire che non ci siano lacune nel rilevamento del movimento e portare dispositivi non SylSmart nel controllo del sistema.



SylSmart Connected Accessori	€
9041522 SYLSMART DALI PCD 1-380 PHASE DIMMER SSA	490.00 O
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE PSU SSA	10.00 O
9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA	220.00 S
9041524 SYLSMART HA03 SSA	55.00 S
9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA	300.00 S
0041538 EWSDB-FS SWITCH	155.00 S
9041512 SYLSMART QBM DALI EL-T CONV SSA	188.00 S

SylSmart DALI Controller

SYLVANIA



I controller DALI SylSmart consentono di estendere il sistema SylSmart dal mondo wireless a quello cablato. Utilizzando i controller DALI, possiamo fare in modo che il sistema wireless controlli anche carichi dimmerabili e non dimmerabili in fase e includa nel controllo elementi più ampi della stanza. Ottimizzate il funzionamento del sistema SylSmart con questa gamma di controller DALI e accessori DALI di supporto per completare la vostra soluzione.



SylSmart® DALI Controllers	€
9041514 SYLSMART PS1 DALI PSU	400.00 O
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE PSU SSA	10.00 O
9041522 SYLSMART DALI PCD 1-380 PHASE DIMMER SSA	490.00 O

SylSmart DALI Relays

SYLVANIA

SylSmart®



Supporta la gamma di controller relè basati su protocollo DALI. Ideale per il controllo di carichi non illuminati o non dimmerabili fino a 16A. Ideale per l'uso con sensori SylSmart indipendenti o convertitori DALI.



SylSmart® DALI Relays	€
9041714 SYLSMART HELVAR 492 DALI RELAY 16A	480.00 S

SylSmart DALI Emergency

SYLVANIA

SylSmart®



Per supportare i report di test della luce di emergenza, Sylvania offre una gamma di accessori e dispositivi di supporto per completare la soluzione SylSmart®.



SylSmart® DALI Emergency	€
9041512 SYLSMART QBM DALI E-I-T CONV SSA	188.00 S



Misuratori di energia

SYLVANIA

SylSmart



Ottieni informazioni su dove e come viene consumata l'elettricità nel tuo sito con la nostra gamma di auditor energetici. Una gamma di monitor di energia in grado di monitorare fino a 6 circuiti individuali su 1 dispositivo. Wireless IOT dispositivo. WiFi/4g comunicazione. Dati visibili sulla piattaforma web SylSmart Energy.



Energy Meters	€
V950011 SYLSMART ENERGY 120 AMP CT KIT (3 PACK)	600.00 O
V950012 SYLSMART ENERGY 400 AMP CT KIT (3 PACK)	1 200.00 O
V950010 SYLSMART ENERGY 60 AMP CT KIT (3 PACK)	300.00 O
V950029 SYLSMART ENERGY 200 AMP CT KIT	1 000.00 O
V950001 Contatore di energia Sylmart a 6 canali - 4G 1 anno	1 600.00 O
V950005 SYLSMART ENERGY ROGOWSKI KIT	6 000.00 O
V950013 SYLSMART ENERGY 600 AMP CT KIT (3 PACK)	1 800.00 O

Sylsmart Energy Accessori

SYLVANIA

SylSmart



Una gamma di accessori per SylSmart Energy che possono essere aggiunti al servizio di accesso alla piattaforma per aggiungere maggiore granularità dei dati tra cui: Contatori di elettricità in opzioni multipla (WIFI, LoRA - Richiede il pacchetto di connessione Ce lar - Vedi servizi digitali SylSmart Energy), contatori di elettricità disponibili in una gamma di campi di rilevamento (60VA, 120VA, 400VA, 600VA, Rogowski bobina 3000VA).



SylSmart® Energy Accessori	€
V950001 Contatore di energia Sylmart a 6 canali - 4G 1 anno	1 600.00 O
V950005 SYLSMART ENERGY ROGOWSKI KIT	6 000.00 O
V950010 SYLSMART ENERGY 60 AMP CT KIT (3 PACK)	300.00 O
V950011 SYLSMART ENERGY 120 AMP CT KIT (3 PACK)	600.00 O
V950012 SYLSMART ENERGY 400 AMP CT KIT (3 PACK)	1 200.00 O
V950013 SYLSMART ENERGY 600 AMP CT KIT (3 PACK)	1 800.00 O
V950029 SYLSMART ENERGY 200 AMP CT KIT	1 000.00 O


LiFeSafe PRO Downlight

SYLVANIA

LiFeSafe



Downlight LiFeSafe PRO. Apparecchi di emergenza ad alte prestazioni con autotest DALI di 3 ore, non mantenuti, disponibili in bianco o nero, nonché con opzioni IP65, completi di lenti per aree aperte e corridoi e disponibili in versioni standard o ad alta potenza.



Downlight incasso	€
0038800 LIFESAFE PRO DOWNLIGHT RA R EM3 NM DA	200.00 O
0038802 LIFESAFE PRO DOWNLIGHT RA R EM3 NM DA BK	222.00 O
0038801 LIFESAFE PRO DOWNLIGHT R 80MM BEZEL ACC	13.00 O
0038803 LIFESAFE PRO DL R 80MM BEZEL BLK	25.00 O

Surface Mount



Downlight Plafone	€
0038810 LIFESAFE PRO SURF RDD L RA RC EM3 NM DA	370.00 O
0038811 LIFESAFE PRO SURF RDD L HO RARC EM3 NM DA	430.00 O
0038812 LIFESAFE PRO SURF RDD L RARC EM3 NM DA BK	400.00 O
0038813 LIFESAFE PRO SURF RDD L HO RARC EM3NMDABK	460.00 O

Accessori Plafone	€
0038814 LIFESAFE PRO SURF ROUND DL IP65 C ACC	60.00 O
0038815 LIFESAFE PRO SURF ROUND DL IP65 C ACC BK	72.00 O

LiFeSafe PRO Twin Spot

SYLVANIA



LiFeSafe PRO DALI/Self-Test Twin Spot IP65 apparecchi di illuminazione indirizzabili DALI per montaggio a parete. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria LiFePO4. Tre pacchetti di lumen disponibili, 700lm, 1200lm e 2000lm, IK08, costruzione elettrica di Classe II. Garanzia di 6 anni.



Twin Spot	€
0038860 LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA	340.00 O
0038861 LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA	340.00 O
0038862 LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA	430.00 O

LiFeSafe PRO Track

SYLVANIA



LiFeSafe PRO Track è la versatile gamma di prodotti di emergenza premium a lunga durata di Sylvania, montati su binario e con autonomia di 3 ore. Le opzioni per adattarsi a binari Stucchi, Global, Ergo, Euro standard e disponibili in bianco o nero con un design elegante rendono questa soluzione discreta ma efficace quando serve di più. L'autotest DALI con commutazione automatica significa che possono funzionare con LiFeSafe Monitor per gestire ogni apparecchio di illuminazione come parte di un sistema centrale di test e segnalazione. Eccezionale durata e supportato da una garanzia di 6 anni.



Binari	€
0038850 LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA	612.00 O
0038851 LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK	672.00 O
0038852 LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA	610.00 O
0038853 LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK	672.00 O
0038854 LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA	610.00 O
0038855 LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK	672.00 O

LiFeSafe PRO Bulkhead


SYLVANIA



I bulkhead LiFeSafe PRO sono prodotti DALI / Self test di alta qualità disponibili in una gamma di formati di emissione luminosa coperti da una garanzia di 6 anni. Complete di pacchetti di legende ISO7010 e diverse opzioni di montaggio. DALI indirizzabile, il che significa che può essere collegato al nostro sistema LiFeSafe Monitor, consentendo test e report centralizzati e contribuendo a ridurre drasticamente i costi operativi.



Bulkhead Bassa Emissione	€
0038820 LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA	180.00 O
0038821 LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK	210.00 O



Bulkhead Bassa Emissione Kit di montaggio a incasso	€
0038822 LIFESAFE PRO BULKHEAD IP65 RCSD MTG KIT	19.00 O
0038823 LIFESAFE PRO BH IP65 RCSD MTG KIT BK	31.00 O



Bulkhead	€
0038824 LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA	286.00 O
0038825 LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK	320.00 O
0038826 LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA	306.00 O
0038827 LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK	340.00 O



LiFeSafe Monitor



SYLVANIA



LifeSafe Monitor Emergency Monitor è un sistema di monitoraggio e test dell'illuminazione di emergenza DALI. Funziona con i prodotti LiFeSafe PRO compatibili con il monitoraggio DALI. Controlla due sottoreti DALI con un massimo di 128 apparecchi di illuminazione. Per sistemi più grandi è possibile collegare in rete più monitor. Controllato tramite touch screen. Dotato di batteria CR2032 a lunga durata per conservare le informazioni in caso di interruzione di corrente. Porta Ethernet per la messa in servizio e il collegamento in rete. Messa in servizio con software N-Light. Engineering Mode protetto da password. Disponibile nelle versioni da incasso e da plafone. Consumo energetico: 4.14W.

Monitor	€
0041774 N-Light Monitor Emergenza	7 500.00 O


LiFeSafe PRO Exit Bulkhead



SYLVANIA



LifeSafe PRO Bulkheads con grado di protezione IP65 progettati per resistere ad ambienti difficili e fornire luce dove serve, quando serve, illuminando il percorso verso la sicurezza.



Exit Sign	€
0038830 LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA	200.00 O
0038831 LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA	200.00 O
0038832 LIFESAFE PRO EXIT IP65 LEGEND KIT	26.00 O

LIFESAFE MONITOR

SEGNALE DI USCITA LIFESAFE PRO

LiFeSafe PRO MultiFix Exit

SYLVANIA

LiFeSafe



LifeSafe PRO MultiFix è una gamma versatile di segnaletica di emergenza DALI indirizzabile per superfici, incassi e sospesa, completa di fissaggi e kit di legende ISO7010.



Exit Blade		€	
0038840	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA		245.00 O
0038841	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA		255.00 O
0038842	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA		260.00 O


LiFeSafe PRO Multi Exit

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe PRO Multi Exit è una gamma di apparecchi di illuminazione di emergenza indirizzabili DALI per vie di fuga, progettati con due uscite luminose indipendenti, ideali per l'illuminazione sopra le porte o per punti di illuminazione d'accento.



Exit Sign Twin Output			€
0038871	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK		294.00 O
0038870	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA		264.00 O




LiFeSafe Downlight

SYLVANIA

LiFeSafe



La gamma LiFeSafe Downlights offre una soluzione completa per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. Disponibili nelle versioni da incasso non permanente e da superficie, entrambe sono dotate di una lente per aree aperte e di una lente per corridoi inclusa, che ne consentono l'utilizzo in tutto il progetto. Dotate di una batteria al litio (LiFePO4), garantiscono un'illuminazione di emergenza minima di 3 ore e una lunga durata. Le funzionalità di autotest garantiscono la conformità alle linee guida più recenti con il minimo sforzo.



Downlight	€
0032006 LiFeSafe Downlight RA R EM3 NM ST	70.00 S
0032008 LiFeSafe SurfaceRoundDownlight IP65 RA C EM3 NM ST	86.00 S

LiFeSafe Bulkhead

SYLVANIA

LiFeSafe



La gamma di plafoniere LiFeSafe IP65 offre un'illuminazione affidabile in modalità permanente o non permanente. Completa di kit di legenda multidirezionale e kit da incasso opzionale, garantisce l'utilizzo durante tutto il progetto. Dotata di batteria al litio (LiFePO4), assicura un'illuminazione di emergenza minima di 3 ore e una lunga durata. Le funzionalità di autotest garantiscono la conformità alle linee guida più recenti con il minimo sforzo.




Plafoniere	€
0032012 LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST	54.00 S
0032013 LiFeSafe Bulkhead IP65 RCSD MTG KIT	16.00 S

LiFeSafe MultiFix

SYLVANIA



LiFeSafe Multifix è una gamma di apparecchi di illuminazione di emergenza con autotest per montaggio a superficie, da incasso, a sospensione, a parete e a bandiera. Il prodotto include sei diciture ISO7010 e la versione a sospensione completa di cavo in acciaio regolabile da 1 m. Kit di montaggio da incasso, a sospensione e a bandiera disponibili come accessori.




Multifix		€	
0032018	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST	86.00	S
0032023	LiFeSafe Multifix Exit Sign Recessed Mounting KIT	11.00	S
0032024	LiFeSafe Multifix Exit Sign Wall Mounting KIT	5.50	S
0032025	Kit montaggio sospensione LiFeSafe Multifix ExitSign	14.50	S

LiFeSafe Exit

SYLVANIA



LiFeSafe Exit è autotest, ultrasottile, montata a parete con luce integrata regolabile. Offre una durata di emergenza standard di 3 ore grazie alla sua batteria LiFePO4 ecologica ed è completa di quattro indicazioni ISO7010 (sinistra, destra, su, giù). Alloggiamento in PC bianco (RAL9016) e visibilità fino a 30 m di distanza.



Segnale Exit		€	
0032016	LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST	90.00	S




LiFeSafe Conversion Kits

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe Manuale e kit di emergenza DALI/ Self-Test consentono la conversione dell'illuminazione generale per il funzionamento di emergenza. I kit possono azionare apparecchi con diverse tensioni in avanti e hanno un'adattabilità integrata che consente di ottenere una corrente ottimale in base alla tensione in avanti del motore luminoso per una corrispondenza più precisa allo schema a LED controllato



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) With Connector - Low Voltage		€	
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	110.00	S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	150.00	S



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) Without Connector - Low Voltage		€	
9146600	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W	110.00	S
9146601	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W	150.00	O

Other Accessori		€	
0039783	Kit Emergenza Autotest per Sylvania Granit	340.00	S

SylSmart Connected Emergency

SYLVANIA

LiFeSafe

SylSmart

Le soluzioni di test della luce di emergenza devono integrarsi perfettamente con la tecnologia di illuminazione intelligente esistente, utilizzando apparecchi di illuminazione di emergenza DALI autotestati e Bluetooth NLC. Garantisce l'affidabilità dei test di emergenza, rivoluzionando la sicurezza e l'efficienza per un futuro più intelligente e sicuro in tutti gli edifici.



SylSmart® Connected Emergency		€
9041512	SYLSMART QBM DALI E-T CONV SSA	188.00 S

LED Lineari UV-A

SpeciaLITE®

SYLVANIA



Lampade LED ad alte prestazioni sviluppate per trappole per mosche con funzionamento della lampada in serie. Le lampade UV-A T8 LED di Sylvania sono dotate di uno spettro UV ottimizzato e di un tubo in vetro satinato che non blocca i raggi UV o ne degrada la trasmissione. Questo permette risultati eccezionali per la vita del prodotto. Tasso di cattura in linea con le lampade fluorescenti T8 di Sylvania.

T8 LED UV-A		€	
0001684	T8 LED UV-A 18" 4.0W 370nm 230V PA	56.00	S
0001687	T8 LED UV-A 18" 4.0W 230V TOUGHCOAT	75.00	S
0001685	T8 LED UV-A 24" 4.0W 230V PA	65.00	S
0001688	T8 LED UV-A 24" 4.0W 230V TOUGHCOAT	85.00	S
0001686	T8 LED UV-A 24" 6.5W 230V PA	97.00	S
0001689	T8 LED UV-A 24" 6.5W 230V TOUGHCOAT	118.00	S


Fluorescenti Lineari UV-A

SYLVANIA

SpeciaLITE®



Sylvania ha fornito una vasta gamma di lampade fluorescenti per oltre 20 anni, le nostre lampade fluorescenti lineari BL368 sono ad alte prestazioni lampade UV-A che emettono le lunghezze d'onda precise della luce UV per attirare con successo insetti volanti. Ciò garantisce il massimo livello di attrattività e di cattura.



Fluo T5 BL368		€	
0000089	F8W T5 BL368	16.00	S
0000090	F15W T5 BL368	16.00	S



Fluo T8 BL368		€	
0000082	F15W T8 BL368	18.00	S
0000124	F15W T8 BL368 Toughcoat™	27.00	S
0000091	F18W T8 BL368 24	18.00	S
0001664	F18W T8 BL368 24 Toughcoat™	33.00	S
0000092	F36W T8 BL368 24	17.00	S
0001665	F36W T8 BL368 24 Toughcoat™	33.00	S



Fluo T12 BL368		€	
0000361	F20W T12 BL368 24	15.00	S
0000125	F20W T12 BL368 24 Toughcoat™	57.00	S
0001638	F40W T12 BL368 24	17.00	S
0000126	F40W T12 BL368 24 Toughcoat™	60.00	S



Fluorescenti Compatte UV-A SpeciaLITE®

SYLVANIA



Grazie al design compatto, la nostra gamma BL368 Compact è ideale per l'uso in infissi di controllo insetti slimline comunemente utilizzati in fronte casa o doppie lampade utilizzate nelle aree di preparazione degli alimenti.



G24q-1




Fluo LYNX BL368	€
0025268 Lynx-L 18W BL368	35.00 S
0025710 Lynx-L 36W BL368	38.00 O
0025706 Minilynx 20W E27 BL368	52.00 S

Circline UV-A SpeciaLITE®

SYLVANIA



Lampade fluorescenti UV-A Circline che emettono le lunghezze d'onda precise della luce UV per attirare con successo gli insetti volanti. Ciò garantisce il massimo livello di attrattività e di cattura.



Fluo Circline BL368	€
0000456 FC22W T9 BL368	32.00 S
0000100 FC32W T9 BL368	25.00 S

Reptistar

SYLVANIA

SpeciaLITE®



I rettili hanno bisogno di calore, luce, UV-A e UV-B, cibo e acqua per sopravvivere. In un terrario è importante replicare le condizioni che si trovano in natura. Sylvania ha utilizzato la sua esperienza nella cura degli animali per sviluppare due tipi di lampade per soddisfare le esigenze dei rettili diversi. Promuove la produzione di vitamina D3 che favorisce una buona salute, crescita e benessere generale dei rettili nei terrari attraverso un alto contenuto di UV-B (5% e 10%) e UV-A (fino al 30%). Questa lampada a spettro completo (6500K)

migliora l'aspetto naturale dei rettili. Per l'illuminazione artificiale dei rettili nei terrari.



	€
0000741 F15W REPTISTAR UV-B 10%	50.00
0000731 F15W/Reptistar UV-B 5% Retail	45.00





LAMPAD E

RefLED® Platinum
Retro ES50

SYLVANIA



Lampada LED GU10 ultra-efficiente in vetro effetto RETRO (da 2W a 2,2W). Classe energetica A-B. Funzionalità COOLFIT: garantisce la protezione da surriscaldamento e sovratemperatura. Design in vetro: nessun contrasto di colore tra la lampada e l'apparecchio. Dimensioni 100% retrofit con lampade alogene ES50 GU10. CRI>80 - Versioni 3000K e 4000K. Flusso luminoso: fino a 360lm - Efficienza luminosa: fino a 212lm/W. Disponibili in versioni dimmerabili e non dimmerabili. Ideale per l'illuminazione quotidiana di case, hotel, ristoranti e altro ancora. Durata: 50. 000

ore. Garanzia: 5 anni.

Non dimmerabile		HxD mm		€
0031921	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36°	A	6	5.00
0031922	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36°	A	6	5.00
Dimmerabile		HxD mm		€
0031925	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM DIMMERABILE 830 36°	A	6	6.50

RefLED® Superia Retro
ES50

SYLVANIA



Lampada LED GU10 in vetro con effetto RETRO (da 2.4W a 6W). Dimensioni 100% retrofit alle tradizionali lampade alogene ES50 GU10. Funzionalità COOLFIT: garantisce la protezione da surriscaldamento e sovratemperatura. Dimensioni 100% retrofit con lampade alogene ES50 GU10. Flusso luminoso: fino a 750lm - Efficienza luminosa: fino a 132lm/W. CRI>80 - Versioni 3000K e 4000K. Versioni dimmerabili. Applicazioni: caffè, hotel, ristoranti, musei, corridoi e aree di ricevimento - Soluzione ideale per apparecchi chiusi. Durata: 25. 000 ore - 100. 000 cicli di

accensione/spengimento. Garanzia: 5 anni.

Non dimmerabile		HxD mm		€
0030701	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36°	E	6	3.50
0030702	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 927 36°	E	6	3.50
0030703	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM 930 36°	E	6	3.50
0030706	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 940 36°	E	6	3.50
0030709	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM 965 36°	E	6	3.50
0030710	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM 930 36°	E	6	4.00
0030711	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM 940 36°	E	6	4.00
0030712	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM 965 36°	E	6	4.00
0030713	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 550LM 927 36°	E	6	5.25
0030714	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 600LM 930 36°	E	6	5.25
0030715	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 620LM 940 36°	E	6	5.25
0030716	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 620LM 965 36°	E	6	5.25
0030717	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 927 36°	E	6	8.00
0030718	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 700LM 930 36°	E	6	8.00
0030719	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 750LM 940 36°	E	6	8.00
0030720	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 750LM 965 36°	E	6	8.00

Dimmerabile		HxD mm		€
0030721	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 927 36°	E	6	5.00
0030722	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 930 36°	E	6	5.00
0030724	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIMMERABILE 940 36°	E	6	5.00
0030726	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIMMERABILE 965 36°	E	6	5.00
0030727	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIMMERABILE 927 36°	E	6	5.80
0030728	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIMMERABILE 930 36°	E	6	5.80
0030730	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM DIMMERABILE 940 36°	E	6	5.50
0030732	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 475LM DIMMERABILE 965 36°	E	6	5.50
0030733	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIMMERABILE 927 36°	E	6	7.00
0030734	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIMMERABILE 930 36°	E	6	7.00
0030735	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIMMERABILE 940 36°	E	6	7.00
0030736	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 580LM DIMMERABILE 965 36°	E	6	7.00

RefLED® ES50

SYLVANIA

F



Lampada LED ES50 a riflettore (da 3,1W a 7W), con corpo bianco - attacco GU10. Flusso luminoso: fino a 620lm - Efficienza luminosa: fino a 89lm/W. CRI>80 - 3000K 4000K e 6500K. Angolo del fascio: 36°/110°. Ideale per applicazioni residenziali. Durata: 15. 000 ore - 50. 000 cicli di accensione/spengimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi

RefLED® ES50 36°	HxD mm		€
0029155 RefLED ES50 V6 230LM 830 36°	F 6	3.00	
0029157 RefLED ES50 V6 230LM 840 36°	F 6	3.00	
0029159 RefLED ES50 V6 345LM 827 36°	F 6	3.00	
0029160 RefLED ES50 V6 345LM 830 36°	F 6	3.00	
0029165 RefLED ES50 V6 345LM 840 36°	F 6	3.00	
0029167 RefLED ES50 V6 345LM 840 36° CONFEZIONE DA 3	F 6	9.00	
0029170 RefLED ES50 V6 345LM 865 36°	F 6	3.00	
0029178 RefLED ES50 V6 450LM 830 36°	F 6	3.50	
0029179 RefLED ES50 V6 450LM 840 36°	F 6	3.50	
0029180 RefLED ES50 V6 450LM 865 36°	F 6	3.50	
0029183 RefLED ES50 V6 610LM 830 36°	F 6	5.00	
0029185 RefLED ES50 V6 610LM 840 36°	F 6	5.00	
0029187 RefLED ES50 V6 620LM 865 36°	F 6	5.00	

RefLED® ES50 110°	HxD mm	€
0029172 RefLED ES50 V6 320LM 830 110°	F 6	3.00
0029174 RefLED ES50 V6 320LM 840 110°	F 6	3.00
0029176 RefLED ES50 V6 320LM 865 110°	F 6	3.00
0029181 RefLED ES50 V6 450LM 830 110°	F 6	3.50
0029182 RefLED ES50 V6 450LM 840 110°	F 6	3.50
0029188 RefLED ES50 V6 580LM 830 110°	F 6	5.00
0029189 RefLED ES50 V6 600LM 840 110°	F 6	5.00
0029162 RefLED ES50 V6 345LM 830 36° CONFEZIONE DA 3	F 6	9.00

RefLED Retro PAR16

SYLVANIA

E



Lampada LED con riflettore per la sostituzione diretta delle lampade a incandescenza PAR16. Flusso luminoso 345lm - Efficienza luminosa: 96lm/W. Risparmio energetico fino all'89%. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Distribuzione luminosa uniforme. Fascio 36°. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® Retro PAR16	HxD mm	€
0031840 REFLED RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36°	E 6	8.00
0031841 REFLED RT PAR16 V3 345LM 840 E14 36°	E 6	8.00
0031842 REFLED RT PAR16 V3 345LM 865 E14 36°	E 6	8.00

RefLED Retro PAR20

SYLVANIA

F



Lampada LED con riflettore per la sostituzione diretta delle lampade a incandescenza PAR20. Dimmerabile (tramite dimmer). Flusso luminoso 540lm - Efficienza luminosa 75lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Distribuzione luminosa uniforme. Fascio 36°. Durata: 25.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® Retro PAR20	HxD mm	€
0029196 RefLED Retro PAR20 V2 DIMMERABILE 540LM 830 36°	89x64 F 6	14.90

RefLED Retro PAR30

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore per la sostituzione diretta delle lampade a incandescenza PAR30. Dimmerabile (tramite dimmer). Flusso luminoso 820lm - Efficienza luminosa 75lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Distribuzione luminosa uniforme. Fascio 36°. Durata: 25.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED R39

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore in sostituzione dei faretti R39. Dimensioni identiche ai riflettori a incandescenza. Flusso luminoso 250lm - Efficienza luminosa 86lm/W. Risparmio energetico fino all'88% . CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Fascio luminoso 120°. Ideale per l'illuminazione di bar, hotel, ristoranti, negozi e abitazioni. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® Retro PAR30		HxD mm			€
0029198	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 830 36°	94x95	F	6	23.30
0029199	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36°	94x95	F	6	23.30

RefLED® R39		HxD mm			€
0029202	RefLED R39 V4 250LM 830 E14	67x39	F	6	4.00
0029203	RefLED R39 V4 250LM 840 E14	67x39	F	6	4.00
0029204	RefLED R39 V4 250LM 865 E14	67x39	F	6	4.00

RefLED Retro PAR38

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore per la sostituzione diretta delle lampade a incandescenza PAR38. Dimmerabile (tramite dimmer). Flusso luminoso 1200lm - Efficienza luminosa 80lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Distribuzione luminosa uniforme. Fascio 40°. Durata: 25.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED R50

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore in sostituzione dei faretti R50. Dimensioni identiche ai riflettori a incandescenza. Flusso luminoso 470lm - Efficienza luminosa 96lm/W. Risparmio energetico fino all'88%. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Fascio luminoso 120°. Ideale per l'illuminazione di bar, hotel, ristoranti, negozi e abitazioni. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® Retro PAR38		HxD mm			€
0029200	RefLED Retro PAR38 V2 DIMMERABILE 1200L 830 IP65 40°	134x121	F	6	28.00
0029201	RefLED Retro PAR38 V2 DIMMERABILE 1200L 840 IP65 40°	134x121	F	6	33.70

RefLED® R50		HxD mm			€
0029205	RefLED R50 V4 470LM 830 E14	82.5x50	F	6	4.00
0029206	RefLED R50 V4 470LM 840 E14	82.5x50	F	6	4.00
0029207	RefLED R50 V4 470LM 865 E14	82.5x50	F	6	4.00

RefLED R63

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore in sostituzione dei faretto R63. Dimensioni identiche ai riflettori a incandescenza. Flusso luminoso 630lm - Efficienza luminosa 90lm/W. Risparmio energetico fino all'88%. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Fascio luminoso 120°. Ideale per l'illuminazione di bar, hotel, ristoranti, negozi e abitazioni. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® R63		HxD mm			€
0029208	RefLED R63 V4 630LM 830 E27	97x63	F	6	4.50
0029209	RefLED R63 V4 630LM 840 E27	97x63	F	6	4.50

RefLED R80

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore in sostituzione dei faretto R80. Dimensioni identiche ai riflettori a incandescenza. Flusso luminoso 806lm - Efficienza luminosa 101lm/W. Risparmio energetico fino all'88%. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Fascio luminoso 120°. Ideale per l'illuminazione di bar, hotel, ristoranti, negozi e abitazioni. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® R80		HxD mm			€
0029211	RefLED R80 V4 806LM 830 E27	114x81	F	6	6.00
0029212	RefLED R80 V4 806LM 840 E27	114x81	F	6	6.00

RefLED® Superia Retro MR16

SYLVANIA



Lampada LED in vetro effetto RETRO (da 4,3W a 6,1W) - Attacco GU5.3. Lampade TBT 12V, 100% retrofit con lampade alogene TBT. Flusso luminoso: fino a 621lm - Efficienza luminosa: fino a 104lm/W. Risparmio energetico fino all'88%. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K / 4000K. Compatibile con i trasformatori ferromagnetici e la maggior parte dei trasformatori elettronici (apparecchiatura non fornita). Fascio: 36°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite dimmer). Durata: 25.000 ore. Garanzia 5 anni. on adatto per apparecchi di illuminazione chiusi.

Non dimmerabile		HxD mm			€
0031801	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 827 36°		F	6	5.80
0031802	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36°		F	6	5.80
0031804	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 840 36°		F	6	5.80
0031806	RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM 865 36°		F	6	5.80
0031807	RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM 830 36°		F	6	6.50
0031808	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 840 36°		F	6	6.50
0031809	RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM 865 36°		F	6	6.50
0031810	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 830 36°		F	6	7.50
0031811	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 840 36°		F	6	7.50
0031812	RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM 865 36°		F	6	7.50

Dimmerabile		HxD mm			€
	0031813 RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIMMERABILE 827 36°		F	6	7.00
	0031814 RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIMMERABILE 830 36°		F	6	7.00
	0031815 RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIMMERABILE 840 36°		F	6	7.00
	0031816 RefLED Superia Retro MR16 V3 380LM DIMMERABILE 865 36°		F	6	7.00
	0031817 RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIMMERABILE 827 36°		F	6	8.50
	0031818 RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIMMERABILE 830 36°		F	6	8.50
	0031819 RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIMMERABILE 840 36°		F	6	8.50
	0031820 RefLED Superia Retro MR16 V3 480LM DIMMERABILE 865 36°		F	6	8.50
	0031821 RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 827 36°		F	6	10.50
	0031822 RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 830 36°		F	6	10.50
	0031823 RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 840 36°		F	6	10.50
	0031824 RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 865 36°		F	6	10.50

RefLED® Retro MR11

SYLVANIA



Lampada LED con riflettore MR11 (da 2,5W a 4W), con corpo in vetro effetto retrò - Attacco GU4. Lampade TBT 12V, 100% retrofit con le lampade alogene. Flusso luminoso fino a 345lm - Efficienza luminosa fino a 86lm/W. Fino all'80% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 3000K. Fascio 36°. Ideale per l'illuminazione di gioiellerie e vetrine. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

RefLED® Retro MR11	HxD mm			€
0031830 RefLED Retro MR11 184LM 830 36°	G	6		5.00
0031831 RefLED Retro MR11 345LM 830 36°	G	6		7.00
0031832 RefLED Retro MR11 345LM 840 36°	G	6		7.00

ToLEDo® Platinum Retro GOCCIA

SYLVANIA



Lampada LED a filamento (da 2.3W a 4W). Classe energetica A. Flusso luminoso: fino a 1535lm - Eccezionale efficienza luminosa: fino a 213 lm/W. CRI>80 - Versioni 2700K e 4000K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme e omnidirezionale. Accensione istantanea al 100% del flusso luminoso. Ideale per l'illuminazione quotidiana di abitazioni, hotel, ristoranti e altro ancora. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 60W. Durata: 50.000 ore. Garanzia: 5 anni. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Platinum Retro GOCCIA	HxD mm			€
0030130 ToLEDo Platinum RT GOCCIA 485LM 827 E27	A	6		8.50
0030136 ToLEDo Platinum RT GOCCIA 485LM 840 E27	A	6		8.50
0030131 ToLEDo Platinum RT GOCCIA 840LM 827 E27	A	6		9.50
0030137 ToLEDo Platinum RT GOCCIA 840LM 840 E27	A	6		9.50
0030138 ToLEDo Platinum RT GOCCIA SATINATA 840LM 840 E27	A	6		11.00
0030132 ToLEDo Platinum RT GOCCIA 1535LM 827 E27	A	6		15.50

RefLED ES111

SYLVANIA



Lampada a LED con riflettore - Forma ES111 - attacco GU10. Design a LED singolo, dotato di lente antiriflesso. Flusso luminoso: 1150lm - Efficienza luminosa: 89lm/W. CRI>80 - 3000K. Dimmerabile. Nessuna emissione di raggi UV o infrarossi nel fascio luminoso. Angolo del fascio: 25°. Ideale per l'illuminazione d'accento e di risalto (negozi, ristoranti, showroom, musei, ecc.). Durata: 25. 000 ore - 100. 000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi.

RefLED® Retro ES111	HxD mm			€
0031858 RefLED Retro ES111 V3 1150LM DIMMERABILE 830 25°	E	6		20.00

ToLEDo® Vintage GOCCIA

SYLVANIA



Lampada LED a filamento flessibile, unisce il fascino senza tempo a una tecnologia all'avanguardia. Disponibile in sette forme diverse, ognuna delle quali cattura il fascino delle lampade decorative classiche. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, alberghi, ristoranti. Durata: 15. 000 ore - 100. 000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi.

ToLEDo® Vintage GOCCIA dimmerabile	HxD mm			€
0030152 ToLEDo Vintage GOCCIA DIMMERABILE 550LM E27	G	1		14.00



Lampada LED a filamento (da 4,5W a 11W). Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso: fino a 1521lm - Efficienza luminosa: fino a 138lm/W. CRI>80 - Versioni 2700K/4000K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - Diffusione a 300°. Avvio istantaneo al 100% del flusso luminoso. Modello dimmerabile disponibile. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 100W. Durata: 15. 000 ore - 50. 000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad

apparecchi chiusi

ToLEDo® Retro GOCCIA
Satinata



Lampada LED a filamento (da 4,5W a 11W). Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso: fino a 1521lm - Efficienza luminosa: fino a 138lm/W. CRI>80 - Versioni 2700K/4000K/6500K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - Diffusione a 300°. Avvio istantaneo al 100% del flusso luminoso. Modello dimmerabile disponibile. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 100W. Durata: 15. 000 ore - 50. 000 cicli di accensione/ spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non

adatto ad apparecchi chiusi.

ToLEDo® Retro Goccia Trasparente Non dimmerabile		HxD mm			€
0029323	ToLEDo RT GOCCIA V5 470LM 827 E27	108x60	F	6	3.50
0029547	ToLEDo RT GOCCIA 470LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4	108x60	F	6	14.00
0029324	ToLEDo RT GOCCIA V5 470LM 840 E27	108x60	F	6	3.50
0029325	ToLEDo RT GOCCIA V5 640LM 827 E27	108x60	F	6	4.00
0029327	ToLEDo RT GOCCIA V5 806LM 827 E27	108x60	F	6	4.00
0029549	ToLEDo RT GOCCIA 806LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4	108x60	F	6	14.00
0029329	ToLEDo RT GOCCIA V5 806LM 840 E27	108x60	F	6	4.00
0029331	ToLEDo RT GOCCIA V5 1055LM 827 E27	108x60	F	6	5.00
0029332	ToLEDo RT GOCCIA V5 1055LM 840 E27 SL	108x60	F	6	5.00
0029333	ToLEDo RT GOCCIA V5 1521LM 827 E27 SL	126x70	F	6	7.00

ToLEDo® Retro Goccia Trasparente Dimmerabile		HxD mm			€
0029313	ToLEDo RT GOCCIA V5 DIMMERABILE 806LM 827 E27	108x60	E	6	6.00
0029315	ToLEDo RT GOCCIA V5 DIMMERABILE 1521LM 827 E27	126x70	E	6	8.00
0029556	ToLEDo RT GOCCIA 806LM 840 E27 SCATOLA DA 4	108x60	E	6	14.00

ToLEDo Retro Goccia Satinata non dimmerabile		HxD mm			€
0029335	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA 470LM 827 E27	108x60	F	6	4.00
0029337	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA 806LM 827 E27	108x60	F	6	4.00
0029554	ToLEDo RT GOCCIA SATINATA 806LM 840 E27 SCATOLA DA 4	108x60	F	6	14.00
0029339	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA 1055LM 827 E27	108x60	F	6	5.00
0029341	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA 1521LM 827 E27	126x70	F	6	7.00

ToLEDo Retro Goccia Satinata Dimmerabile		HxD mm			€
0029316	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 806LM 827 E27	108x60	E	6	6.00
0029317	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 827 E27	108x60	E	6	6.50
0029318	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 840 E27 SL	108x60	E	6	6.50
0029319	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 865 E27	108x60	E	6	6.50
0029320	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1521LM 827 E27	126x70	E	6	8.00

ToLEDo® Retro Cupola
argentata

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (4,5W). Forma GLS A60. Attacco E27. Finitura con calotta argentata ed effetto filamento per un rendimento visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso 400lm - Efficienza luminosa 89lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Ideale per sostituire lampadine a incandescenza da 35W. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Goccia Cupola Argentata		HxD mm		€
0029342	ToLEDo RT GOCCIA V5 CUPOLA ARGENTATA 400LM 827 E27	108x60	F 6	7.00

ToLEDo® GOCCIA

SYLVANIA



Lampada LED smerigliata (da 4,9W a 20W). Forma GLS A60 o A68. Attacco E27 o B22. Flusso luminoso fino a 2450lm - Efficienza luminosa fino a 123lm/W. Risparmio energetico fino all'87%. IRC80 - Temperatura di colore 2700K / 4000K. Ideale per l'illuminazione generale di ristoranti, bar, hotel e abitazioni. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 150W. Durata di vita: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® GOCCIA Non Dimmerabile		HxD mm		€
0029576	ToLEDo GOCCIA V7 470LM 827 E27	107x60	F 6	2.50
0030832	ToLEDo GOCCIA 470LM 827 E27		F 6	2.50
0029577	ToLEDo GOCCIA V7 470LM 840 E27	107x60	F 6	2.50
0030833	ToLEDo GOCCIA 470LM 840 E27		F 6	2.50
0029578	ToLEDo GOCCIA V7 470LM 865 E27	107x60	F 6	2.50
0030834	ToLEDo GOCCIA 470LM 865 E27		F 6	2.50
0030838	ToLEDo GOCCIA 806LM 827 E27		F 6	2.50
0029637	ToLEDo GOCCIA 806LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4	107x60	F 6	10.00
0030839	ToLEDo GOCCIA 806LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4		F 6	8.00
0030843	ToLEDo GOCCIA 806LM 840 E27		F 6	2.50
0029639	TOLEDO GOCCIA 806LM 840 E27 scatola da 4	107x60	F 6	10.00
0030844	TOLEDO GOCCIA 806LM 840 E27 scatola da 4		F 6	8.00
0030847	ToLEDo GOCCIA 806LM 865 E27		F 6	2.50
0029589	ToLEDo GOCCIA V7 1055LM 827 E27	109x60	F 6	3.80
0030991	ToLEDo GOCCIA V7 1055LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4	109x60	F 6	12.00
0029590	ToLEDo GOCCIA V7 1055LM 840 E27	109x60	F 6	3.80
0030992	ToLEDo GOCCIA V7 1055LM 840 E27 CONFEZIONE DA 4	109x60	F 6	12.00
0029591	ToLEDo GOCCIA V7 1055LM 865 E27	109x60	F 6	3.80
0029593	ToLEDo GOCCIA V7 1521LM 827 E27	120x60	F 6	4.90
0029594	ToLEDo GOCCIA V7 1521LM 840 E27	120x60	F 6	4.90
0029595	ToLEDo GOCCIA V7 1521LM 865 E27	120x60	F 6	4.90
0029641	ToLEDo GOCCIA 1521lm 827 E27 scatola da 4	120x60	F 6	18.00
0030041	ToLEDo GOCCIA V9 1920LM 827 E27		F 6	9.00
0030042	ToLEDo GOCCIA V9 1920LM 840 E27		F 6	9.00
0030043	ToLEDo GOCCIA V9 1920LM 865 E27		F 6	9.00
0030044	ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 827 E27		F 6	12.00
0030045	ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 840 E27		F 6	12.00
0030046	ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 865 E27		F 6	12.00

ToLEDo® Light-Sense

SYLVANIA



La lampada ToLEDo® Light-Sense con doppio sensore di luce funziona in qualsiasi spazio, rendendo l'illuminazione più efficiente ed economica. La lampada si accende e si spegne automaticamente, contribuendo a ridurre le bollette elettriche rispetto alle lampade LED standard. È la scelta perfetta per applicazioni di illuminazione esterna come portici, parcheggi domestici, atri, luci di cancelli e cortili, fornendo illuminazione e maggiore sicurezza.



	HxD mm		€
0031868 TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GOCCIA 806LM 827 E27	F 6	12.00	

ToLEDo® Vintage Sfera

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.



	HxD mm		€
0030151 ToLEDo Vintage Sfera DIMMERABILE 250LM E14	G 1	10.00	

ToLEDo® Retro Sfera

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 2,5W a 6W). Forma sferica. Attacco E14 o E27. Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 806lm - Efficienza luminosa fino a 134lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - angolo del fascio luminoso 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite interruttore dimmer). Ideale per sostituire lampadine a incandescenza fino a 60W. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3

anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Sfera Non Dimmerabile	HxD mm		€
0029499 ToLEDo RT Sfera V5 250LM 827 E14	80x45	F 6	3.00
0029500 ToLEDo RT Sfera V5 250LM 827 E27	78x45	F 6	3.00
0029502 ToLEDo RT Sfera V5 470LM 827 E14	80x45	F 6	3.50
0029553 ToLEDo RT Sfera 470LM 827 E14 CONFEZIONE DA 4	80x45	F 6	18.00
0029503 ToLEDo RT Sfera V5 470LM 827 E27	78x45	F 6	3.50
0029552 ToLEDo RT Sfera CL 470LM 827 E27 CONFEZIONE DA 4	78x45	F 6	18.00
0029533 ToLEDo RT Sfera V5 806LM 827 E14	80x45	F 6	4.50
0029534 ToLEDo RT Sfera V5 806LM 827 E27	78x45	F 6	4.50

ToLEDo® Retro Sfera Dimmerabile	HxD mm		€
0029490 ToLEDo RT Sfera V5 DIMMERABILE 470LM 827 E14	80x45	F 6	5.00
0029491 ToLEDo RT Sfera V5 DIMMERABILE 470LM 827 E27	78x45	F 6	5.00

ToLEDo® Retro Sfera Satinata

SYLVANIA



Lampada LED smerigliata (da 4,5W a 6W). Forma sferica. Attacco E14 o E27. Flusso luminoso fino a 806 lm - Efficienza luminosa fino a 134 lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. IRC80 - Temperatura di colore 2700 K / 4000 K. Distribuzione luminosa perfettamente omogenea ed estremamente ampia - diffusione su 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per la sostituzione di lampade a incandescenza fino a 60W. Durata : 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Sfera

SYLVANIA



Lampada LED smerigliata (da 2,5W a 6,5W). Forma sferica. Attacco E14 o E27. Flusso luminoso fino a 806lm - Efficienza luminosa fino a 124lm/W. Risparmio energetico fino all'87%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K / 4000K. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 60W. Durata : 15.000 ore - 50.000 cicli di accensione/spengimento. Garanzia di 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Sfera Satinata Non Dimmerabile		HxD mm			€
0029536	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA 470LM 827 E14	80x45	F	6	4.00
0029537	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA 470LM 827 E27	78x45	F	6	4.00
0029538	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA 806LM 827 E14	80x45	F	6	5.00
0029539	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA 806LM 827 E27	78x45	F	6	5.00

ToLEDo® Retro Sfera Satinata Dimmerabile		HxD mm			€
0029492	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 827 E14	80x45	F	6	5.00
0029493	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 827 E27	78x45	F	6	5.00
0029494	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 840 E14	80x45	F	6	5.00
0029495	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 840 E27	78x45	F	6	5.00
0029496	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 865 E14	80x45	F	6	5.00
0029497	ToLEDo RT Sfera V5 SATINATA DIMMERABILE 470LM 865 E27	78x45	F	6	5.00

ToLEDo® Sfera E14		HxD mm			€
0030864	ToLEDo Sfera 470lm 827 E14 scatola da 4		E	6	10.00
0030867	ToLEDo SFERA 470LM 840 E14		E	6	2.50
0030869	ToLEDo SFERA 470LM 865 E14		E	6	2.50
0029630	ToLEDo Sfera V7 806LM 827 E14	82x45	E	6	3.50
0029632	ToLEDo Sfera V7 806LM 840 E14	82x45	E	6	3.50
0029634	ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E14	82x45	E	6	3.50

ToLEDo® Sfera B22		HxD mm			€
0029629	ToLEDo Sfera V7 806LM 827 B22	75x45	E	6	

ToLEDo® Sfera E27		HxD mm			€
0030862	ToLEDo SFERA 250LM 827 E27		E	6	2.50
0030865	ToLEDo SFERA 470LM 827 E27		E	6	2.50
0030868	ToLEDo SFERA 470LM 840 E27		E	6	2.50
0030870	ToLEDo SFERA 470LM 865 E27		E	6	2.50
0029631	ToLEDo Sfera V7 806LM 827 E27	77x45	E	6	3.50
0029633	ToLEDo Sfera V7 806LM 840 E27	77x45	E	6	3.50
0029635	ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E27	77x45	E	6	3.50



SYLVANIA



A

Lampade Retro Platinum

Lampade Premium in classe A

- Efficienza $\geq 210\text{lm/W}$
- Risparmio energetico $>50\%$ rispetto alle lampade LED standard
- 50.000 ore e 5 anni di garanzia

ToLEDo® Platinum Retro Candela

SYLVANIA



Lampada LED a filamento (2,3 W). Classe energetica A. Flusso luminoso: 485 lm - Eccezionale efficienza luminosa: fino a 211 lm/W. CRI>80 - Versioni 2700 K e 4000 K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme e omnidirezionale. Accensione istantanea al 100% del flusso luminoso. Ideale per l'illuminazione quotidiana di abitazioni, hotel, ristoranti e altro ancora. Ideale per sostituire lampade a incandescenza fino a 40W. Durata: 50.000 ore. Garanzia: 5 anni. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo Platinum Retro Candela	HxD mm	☐	☒	€
0030140 ToLEDo Platinum RT Candela 485LM 827 E14	A	6		8.50
0030139 ToLEDo Platinum RT Candela 485LM 840 E14	A	6		8.50

ToLEDo® Vintage Candela

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo Vintage Candela	HxD mm	☐	☒	€
0030150 ToLEDo Vintage Candela DIMMERABILE 250LM E14	G	1		10.00

ToLEDo® Retro Candela

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 2,5W a 4,5W). Forma a fiamma. Attacco B22, E14 o E27. Finitura con effetto filamento per un effetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 470lm - Efficienza luminosa fino a 104lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Distribuzione luminosa perfettamente omogenea ed estremamente ampia - diffusione su 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per la sostituzione di lampade a incandescenza fino a 40W. Durata di vita

: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Candela Non Dimmerabile	HxD mm	☐	☒	€
0029371 ToLEDo RT Candela V5 250LM 827 E14	97x35	F	6	3.00
0029373 ToLEDo RT Candela V5 470LM 827 E14	97x35	F	6	3.50
0029551 ToLEDo RT Candela 470LM 827 E14 CONFEZIONE DA 4	97x35	F	6	13.00
0029374 ToLEDo RT Candela V5 470LM 827 E27	93x35	F	6	3.50
0029555 ToLEDo RT Candela 470LM 840 E14 SCATOLA DA 4	97x35	F	6	13.00
0029376 ToLEDo RT Candela V5 806LM 827 E14	97x35	F	6	4.50
0029480 ToLEDo RT Candela V5 806LM 827 E27	93x35	F	6	4.50

ToLEDo® Retro Candela Dimmerabile	HxD mm	☐	☒	€
0029344 ToLEDo RT Candela V5 DIMMERABILE 470LM 827 E14	97x35	F	6	5.00
0029366 ToLEDo RT Candela V5 DIMMERABILE 470LM 827 E27	93x35	F	6	5.00

ToLEDo® Retro Candela Satinata

SYLVANIA



Lampada LED smerigliata (4,5W). Forma a fiamma. Attacco B22, E14 o E27. Flusso luminoso fino a 470lm - Efficienza luminosa fino a 104lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. IRC80 - Temperatura di colore 2700K.

Distribuzione luminosa perfettamente omogenea ed estremamente ampia - diffusione su 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per la sostituzione di lampade a incandescenza fino a 40W. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Candela Satinata Non dimmerabile		HxD mm			€
0029482	ToLEDo RT Candela V5 Satinata 470LM 827 E14	97x35	F	6	4.00
0029483	ToLEDo RT Candela V5 Satinata 470LM 827 E27	93x35	F	6	4.00
0029484	ToLEDo RT Candela V5 Satinata 806LM 827 E14	97x35	F	6	5.00

ToLEDo® Retro Candela Satinata Dimmerabile		HxD mm			€
0029367	ToLEDo RT Candela V5 Satinata DIMMERABILE 470LM 827 E14	97x35	F	6	5.00
0029368	ToLEDo RT Candela V5 Satinata DIMMERABILE 470LM 840 E14	97x35	F	6	5.00
0029369	ToLEDo RT Candela V5 Satinata DIMMERABILE 470LM 865 E14	97x35	F	6	5.00

ToLEDo® Retro Candela Dorata

SYLVANIA



Candele LED a filamento dorato (2,5 W). Aspetto e sensazione identici alle tradizionali lampadine a filamento. Classe energetica E/F. Flusso luminoso: 225 lm - Efficienza: 90 lm/W. CRI 80 - 2500 K. Distribuzione della luce ampia e uniforme - 300°. Accensione istantanea al 100% del flusso luminoso. Ideali per sostituire lampadine a incandescenza fino a 23W. Durata: 15.000 ore - 50.000 cicli di accensione. Non adatte per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Candela Dorata		HxD mm			€
0029488	ToLEDo RT Candela V5 DORATA 225LM 825 E14	97x35	F	6	6.00

ToLEDo® Retro Colpo di Vento

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (2,5W). Forma a fiamma. Attacco E14. Finitura con effetto filamento per un rendimento visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso 250lm - Efficienza luminosa 100lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Distribuzione luminosa perfettamente omogenea ed estremamente ampia - diffusione su 300°. Ideale per la sostituzione di lampade a incandescenza da 25W. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Colpo di Vento		HxD mm			€
0029485	ToLEDo RT Candela COLPO DI VENTO V5 250LM 827 E14	123x35	F	6	3.50

ToLEDo® Retro Candela Tortiglione

SYLVANIA



Lampadina a filamento LED (da 2,5 W a 4,5 W). Forma a fiamma attorcigliata. Attacco E14. Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampadina tradizionale. Flusso luminoso fino a 470 lm - Efficienza luminosa fino a 104 lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700 K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - angolo del fascio luminoso di 300°. Ideale per sostituire lampadine a incandescenza fino a 40W. Durata: 15.000 ore. Garanzia di 3 anni. Non adatta per apparecchi di

illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Candela Tortiglione		HxD mm			€
0029486	ToLEDo RT Candela TORTIGLIONE V5 250LM 827 E14	97x35	F	6	3.50
0029487	ToLEDo RT Candela TORTIGLIONE V5 470LM 827 E14	97x35	F	6	4.00

ToLEDo® Candela

SYLVANIA



Lampada LED smerigliata multidirezionale (da 2,2W a 6,5W). Forma a fiamma. Flusso luminoso: fino a 806lm. Efficienza luminosa: fino a 124 lm/W. CRI>80 - Disponibili versioni da 2700K, 4000K e 6500K. Retrofit al 100% con una lampada a incandescenza. Accensione istantanea al 100% del flusso luminoso. Durata: 15.000 ore - 100.000 cicli di accensione/spegnimento. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi. Garanzia: 3 anni.

ToLEDo® Candela E14		HxD mm			€
0029603	ToLEDo Candela V7 250LM 827 E14	104x35	F	6	2.60
0030882	ToLEDo CANDELA 250LM 840 E14		F	6	2.50
0030883	ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14		F	6	2.50
0030884	ToLEDo CANDELA 470LM 827 E14		F	6	2.50
0030885	ToLEDo Candela 470LM 827 E14 CONFEZIONE DA 4		F	6	10.00
0030886	ToLEDo CANDELA 470LM 840 E14		F	6	2.50
0030887	ToLEDo CANDELA 470LM 865 E14		F	6	2.50
0029613	ToLEDo Candela V7 806LM 827 E14	104x35	F	6	3.50
0029615	ToLEDo Candela V7 806LM 840 E14	104x35	F	6	3.50
0029616	ToLEDo Candela V7 806LM 865 E14	104x35	F	6	3.50

ToLEDo® Candela E27		HxD mm			€
0029614	ToLEDo Candela V7 806LM 827 E27	105x35	E	6	3.50

ToLEDo® Platinum Retro ST64

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro ST64 con filamento LED ultra efficiente per un look vintage e un'atmosfera calda (4W). Effetto decorativo sia accesa che spenta. Classe energetica A. Flusso luminoso 840lm. Efficienza eccezionale: 210 lm/W. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2700K. Ideale per bar, hotel e ristoranti. Durata: 50.000 ore - 100.000 cicli di accensione. Garanzia di 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Platinum Retro ST64		HxD mm			€
0030133	ToLEDo Platinum RT ST64 840LM 827 E27		A	6	11.00

ToLEDo® Vintage ST64

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Vintage ST64		HxD mm			€
0030153	ToLEDo Vintage ST64 DIMMERABILE 640LM E27		F	1	15.00

ToLEDo® Retro ST64

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 4,5 W a 7 W). Forma ST64. Attacchi E27/B22. Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 806 lm - Efficienza luminosa fino a 115 lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2700 K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - diffusione a 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite interruttore dimmer). Ideale per sostituire lampadine a incandescenza fino a 60W. Durata: 15.000 ore. Garanzia di 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro ST64		HxD mm			€
0029311	ToLEDo RT ST64 V5 470LM 827 E27	140x64	F	6	7.00
0029309	ToLEDo RT ST64 V5 DIMMERABILE 806LM 827 E27	140x64	F	6	7.00

ToLEDo® Retro ST64 Dorata

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 4,5 W a 6 W). Forma ST64. Attacco E27. Finitura dorata con effetto filamento per un effetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 560 lm - Efficienza luminosa fino a 93 lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. CRI>80 - Temperatura di colore 2500 K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - diffusione a 300°. Disponibile in versione dimmerabile (tramite interruttore dimmer). Ideale per sostituire lampadine a incandescenza fino a 45W. Durata: 15.000 ore. Garanzia di 3 anni. Non

adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro ST64 Dorata		HxD mm			€
0029310	ToLEDo RT ST64 V5 DORATA 420LM 825 E27	140x64	F	6	7.00
0029307	ToLEDo RT ST64 V5 DORATA DIMMERABILE 560LM 825 E27 SL	140x64	F	6	7.00

ToLEDo® Vintage Globo

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Vintage Globo		HxD mm			€
0030154	ToLEDo Vintage GLOBO G95 DIMMERABILE 640LM E27		F	1	17.00
0030155	ToLEDo Vintage Globo G125 DIMMERABILE 640LM E27		F	1	20.00

ToLEDo® Platinum Retro Globo

SYLVANIA



Lampadine a filamento LED Globe ultra efficienti (4W). Aspetto identico alle tradizionali lampadine a filamento. Classe energetica A. Flusso luminoso fino a 840 lm - Efficienza eccezionale: 210 lm/W. CRI>80 - 2700 K. Diffusione della luce uniforme e ampia - 300°. Accensione istantanea al 100% del flusso luminoso. Ideali per sostituire lampadine a incandescenza fino a 60W. Durata: 50.000 ore - 50.000 cicli di accensione. Non adatte per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Platinum Retro Globo G95		HxD mm			€
0030134	ToLEDo Platinum RT GLOBO G95 840LM 827 E27		A	6	13.00
ToLEDo® Platinum Retro Globo G120		HxD mm			€
0030135	ToLEDo Platinum RT GLOBO G120 840LM 827 E27		A	6	15.00

ToLEDo® Retro Globo

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 6W a 11W). Forma globo G80 o G125. Attacco E27. Finitura con effetto filamento per un aspetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 1521lm - Efficienza luminosa fino a 138lm/W. Risparmio energetico fino al 90%. IRC80 - Temperatura di colore 2700K. Distribuzione della luce perfettamente uniforme ed estremamente ampia - angolo del fascio luminoso di 300°. Ideale per sostituire lampadine a incandescenza fino a 100W. Durata: 15.000 ore. Garanzia di 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Globo G80		HxD mm			€
0029544	ToLEDo RT GLOBO G80 V5 CL 640LM 827 E27	122x80	F	6	6.00
ToLEDo® Retro Globo G125		HxD mm			€
0029545	ToLEDo RT GLOBO G125 V5 1055LM 827 E27	178x125	E	6	10.00
0029546	ToLEDo RT GLOBO G125 V5 1521LM 827 E27	178x125	E	6	12.00

ToLEDo® Retro T25

SYLVANIA



Lampada a filamento LED (da 2,5W a 4,5W). Forma tubolare T25. Attacco E14. Finitura con effetto filamento per un effetto visivo simile a quello di una lampada tradizionale. Flusso luminoso fino a 470 lm - Efficienza luminosa fino a 104 lm/W. Fino al 90% di risparmio energetico. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Distribuzione luminosa perfettamente omogenea ed estremamente ampia - diffusione su 300°. Ideale per la sostituzione di lampade a incandescenza fino a 40W. Durata : 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro T25 CL	HxD mm			€
0029541 ToLEDo RT TUBOLARE T25 V5 CL 250LM 827 E14	90x25	F	6	4.00
0029542 ToLEDo RT TUBOLARE T25 V5 CL 470LM 827 E14	90x25	F	6	4.50

ToLEDo® Retro Pygmy

SYLVANIA



Lampada LED 2,5W molto compatta - Attacco E14. Dimensioni: H61mm x D26mm. Flusso luminoso 250lm - Efficienza luminosa 100lm/W. CRI>80 - Temperatura di colore 2700K. Buona distribuzione luminosa. Durata: 15.000 ore. Ideale per applicazioni speciali (frigorifero, luce notturna...). Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Retro Pygmy	HxD mm			€
0029540 ToLEDo RT PYGMY V5 250LM 827 E14	61x26	F	6	4.30

ToLEDo® Stick

SYLVANIA



Lampada LED compatta e potente (da 8W a 14W) - Ideale per la sostituzione di lampade fluorescenti compatte a stick. Flusso luminoso: fino a 1600lm - Efficienza luminosa: fino a 114lm/W. CRI>80 - Versioni 2700K e 4000K. Distribuzione della luce omnidirezionale. Durata: 15. 000 ore - 50. 000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi.

ToLEDo® Stick	HxD mm			€
0029559 ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27	F	6	4.50	
0029561 ToLEDo Stick V4 810LM 827 E27	F	6	4.90	
0029562 ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27	F	6	4.90	
0029563 ToLEDo Stick V4 850LM 865 E27	F	6	4.90	
0029564 ToLEDo Stick V4 1055LM 827 E27	F	6	7.00	
0029565 ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27	F	6	7.00	
0029567 ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27	F	6	7.50	
0029568 ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27	F	6	7.50	
0029569 ToLEDo Stick V4 1600LM 865 E27	F	6	7.50	

ToLEDo® Retro Chroma

SYLVANIA



Lampada decorativa con attacco E27, disponibile nei colori Arancio, Rosso, Blu o Verde. Ogni filamento LED è ricoperto da un fosforo di un unico colore, che permette di creare dei colori intensi e pieni. IP54 resistente all'acqua/alla polvere/allo sporco. Disponibile anche kit con festone fornito con 12 ToLEDo™ Retro Chroma. Disponibile catenaria Festoon: 12 portalampe (senza lampade). Le applicazioni includono: giardini, teatri, festival musicali, hotel e illuminazione dei giardini dei pub. Durata: 6. 000 ore (verde), 10. 000 ore (arancione e rosso), 15. 000 ore (blu). Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi.

ToLEDo® Retro Chroma	HxD mm			€
0086306 ToLEDo Retro Chroma Goccia A60 Arancione E27			6	6.30
0086307 ToLEDo Retro Chroma Goccia A60 Rossa E27			6	6.30
0086308 ToLEDo Retro Chroma Goccia A60 Blu E27 SL			6	6.30
0086309 ToLEDo Retro Chroma Goccia A60 verde E27			6	6.30
0086310 ToLEDo Retro Chroma Goccia A60 verde/blu/rossa/arancione E27 CONFEZIONE DA 4			4	24.70

Tubi ToLEDo T8

Dopo il bando delle lampade fluorescenti,
l'illuminazione a LED è più economica e più efficiente

Soluzione ECONOMICA



ToLEDo® Neos

- ⊕ Durata:
30,000 ore
- ⊕ Funzionamento
con **reattore
ferromagnetico**
o **direttamente a
tensione di rete**
(AC 220-240V)



Soluzione STANDARD



ToLEDo® Avant T8

- ⊕ Durata (L70B50):
50,000 ore
- ⊕ Funzionamento
con **reattore
ferromagnetico**
e a **tensione di rete**
(AC 220-240V)



Soluzione UNIVERSAL

Adatta a tutte le necessità
e ogni tipo di reattore



ToLEDo® Superia T8 Universal

- ⊕ Durata (L70B50):
50,000 ore
- ⊕ Funzionamento
con **reattore
ferromagnetico**
e compatibile
con **reattori
elettronici** a
alta frequenza o
**direttamente a
tensione di rete**
(AC 220-240V)



Soluzione PLATINUM



ToLEDo® Platinum T8

- ⊕ Durata (L70B50):
100,000 ore
- ⊕ Funzionamento
con **reattore
ferromagnetico**
o **direttamente a
tensione di rete**
(AC 220-240V)



ToLEDo® Platinum T8
CCG/AC

SYLVANIA



Il tubo LED retrofit T8 più efficiente (da 12W a 18W). Classe energetica A. Disponibile nelle lunghezze 1200 e 1500 mm. Funziona con reattore magnetico e tensione di rete (AC 220-240V). Flusso luminoso fino a 3570 lm - Efficienza fino a 210 lm/W. CRI>80 - Disponibile in 4000K e 6500K. Eccellente uniformità e distribuzione della luce su 200° (angolo di diffusione 150°). Temperatura di esercizio: da -20°C a +55°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 100.000 ore - 200.000 cicli di accensione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC		HxD mm			€
0030251	ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm 2520LM 840 100.000 ore	1198x28	A	10	31.50
0030252	ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm 2300LM 865 100.000 ore	1198x28	A	10	31.50
0030253	ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1500mm 3575LM 840 100.000 ore	1499x28	A	10	35.00

ToLEDo® Superia T8
Universal

SYLVANIA



Tubo LED universale T8 (da 7,5 W a 23 W). Classe energetica D. Tubo in vetro robusto - non si piega né ingiallisce nel tempo - resistente al fuoco. Funziona con reattori magnetici ed elettronici HF e tensione di rete (AC220-240V) (controllare sempre l'elenco di compatibilità). Flusso luminoso fino a 3600lm - Rendimento fino a 157lm/W. CRI>80 - 4000K e 6500K. In sostituzione dei tubi fluorescenti T8 (36W, 58W). Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 235° (angolo di irraggiamento 170°). Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 50.000 ore - 200.000 cicli di commutazione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® Superia T8 Universal		HxD mm			€
0029273	ToLEDo Superia T8 Universal V3 600mm 1100LM 840	603x28	D	10	29.60
0029274	ToLEDo Superia T8 Universal V3 600mm 1100LM 865	603x28	D	10	29.60
0029275	ToLEDo Superia T8 Universal V3 1200mm 2400LM 840	1213x28	D	10	36.10
0029276	ToLEDo Superia T8 Universal V3 1200mm 2400LM 865	1213x28	D	10	36.10
0029277	ToLEDo Superia T8 Universal V3 1500mm 3600LM 840	1514x28	D	10	40.20
0029278	ToLEDo Superia T8 Universal V3 1500mm 3600LM 865	1514x28	D	10	40.20

ToLEDo® Superia T8
CCG e AC

SYLVANIA



Tubo LED T8 altamente efficiente (da 16,8 W a 22,2 W). Classe energetica B/C. Tubi in vetro con pellicola in PET, progettati per ridurre al minimo il rischio di rottura e rendere il tubo privo di schegge. Funziona con reattore magnetico e tensione di rete (AC 220-240V). Flusso luminoso fino a 4100lm - Efficienza fino a 185lm/W. CRI>80 - 3000K, 4000K e 6500K. Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 235° (angolo del fascio luminoso 170°). Temperatura di esercizio da -20°C a +55°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 75.000 ore - 200.000 cicli di accensione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® Superia T8 CCG		HxD mm			€
0030245	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1200mm 2760LM 830 75.000 ore PET	1198x28	C	10	14.00
0030246	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 840 75.000 ore PET	1198x28	C	10	14.00
0030247	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1200mm 3100LM 865 75.000 ore PET	1198x28	C	10	14.00
0030248	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 3850LM 830 75.000 ore PET	1499x28	C	10	16.00
0030249	ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET	1499x28	C	10	16.00
0030250	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500mm 4100LM 865 75.000 ore PET	1499x28	C	10	16.00

ToLEDo® Avant T8
CCG/AC

SYLVANIA



Efficiente tubo LED T8 (da 6,3 W a 21 W). Classe energetica D. Funziona con reattore magnetico e tensione di rete (AC 220-240 V). Flusso luminoso fino a 3100 lm - Rendimento fino a 150 lm/W. CRI>80 - 3000 K, 4000 K e 6500 K. Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 245° (angolo di irradiazione 170°). Temperatura di esercizio da -20°C a +55°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 50.000 ore - 200.000 cicli di commutazione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® AVANT T8 CCG		HxD mm			€
0030236	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 1000LM 830 50.000 ore	589x28	D	10	8.00
0030237	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 1000LM 840 50.000 ore	589x28	D	10	8.00
0030238	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 1000LM 865 50.000 ore	589x28	D	10	8.00
0030239	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 830 50.000 ore	1198x28	D	10	10.50
0030240	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 840 50.000 ore	1198x28	D	10	10.50
0030241	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 865 50.000 ore	1198x28	D	10	10.50
0030242	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700LM 830 50.000 ore	1499x28	D	10	14.50
0030243	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700LM 840 50.000 ore	1499x28	D	10	14.50
0030244	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700LM 865 50.000 ore	1499x28	D	10	14.50

ToLEDo® Avant T8 CCG - Lunghezze speciali		HxD mm			€
0030285	ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 830 50.000 ore	450x28	D	10	8.50
0030256	ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 840 50.000 ore	450x28	D	10	8.50
0030286	ToLEDo AVANT T8 CCG 451mm 950LM 865 50.000 ore	450x28	D	10	8.50
0030287	ToLEDo AVANT T8 CCG 734mm 1350LM 830 50.000 ore	733x28	D	10	11.00
0030257	ToLEDo AVANT T8 CCG 734mm 1350LM 840 50.000 ore	733x28	D	10	12.00
0030288	ToLEDo AVANT T8 CCG 734mm 1350LM 865 50.000 ore	733x28	D	10	11.00
0030289	ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 830 50.000 ore	908x28	D	10	11.50
0030258	ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 840 50.000 ore	908x28	D	10	12.50
0030290	ToLEDo AVANT T8 CCG 908mm 1700LM 865 50.000 ore	908x28	D	10	11.50
0030259	ToLEDo AVANT T8 CCG 984mm 1800LM 840 50.000 ore	983x28	D	10	12.50
0030260	ToLEDo AVANT T8 CCG 1061mm 2000LM 840 50.000 ore	1060x28	D	10	13.00
0030295	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800mm 3150LM 830 50.000 ore	1777x28	D	1	22.00
0030261	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800mm 3150LM 840 50.000 ore	1777x28	D	1	23.00
0030296	ToLEDo AVANT T8 CCG 1800mm 3150LM 865 50.000 ore	1777x28	D	1	22.00

ToLEDo® Neos CCG/AC

SYLVANIA



Tubo LED serie Basic T8 (da 6,6 W a 17 W). Classe energetica D. Funziona con reattore magnetico e tensione di rete (CA 220-240 V). Flusso luminoso fino a 2300 lm - Efficienza fino a 135 lm/W. CRI>80 - 4000 K e 6500 K. Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 245° (angolo del fascio luminoso 170°). Temperatura di esercizio da -20°C a +55°C. Durata: 15.000 ore/30.000 ore - 50.000 cicli di accensione. Garanzia: 3 anni. Non adatto per apparecchi chiusi.



ToLEDo® NEOS T8 CCG		HxD mm			€
0030230	ToLEDo NEOS T8 CCG 600mm 900LM 840 30.000 ore	589x28	D	10	6.50
0030231	ToLEDo NEOS T8 CCG 600mm 900LM 865 30.000 ore	589x28	D	10	6.50
0030232	ToLEDo NEOS T8 CCG 1200mm 1800LM 840 30.000 ore	1198x28	D	10	9.00
0030233	ToLEDo NEOS T8 CCG 1200mm 1800LM 865 30.000 ore	1198x28	D	10	9.00
0030234	ToLEDo NEOS T8 CCG 1500mm 2300LM 840 30.000 ore	1499x28	D	10	12.50
0030235	ToLEDo NEOS T8 CCG 1500mm 2300LM 865 30.000 ore	1499x28	D	10	12.50

ToLEDo® Superia T5 ECG

SYLVANIA



Tubo LED T5 efficiente (26W e 37W). Classe energetica D/E. Funziona esclusivamente con reattori elettronici compatibili. Flusso luminoso 3900lm e 5600lm - Rendimento fino a 151lm/W. CRI>80 - 4000K. Disponibile in lunghezze: 562 e 1449 mm. Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 300° (angolo di irraggiamento 230°). Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 50.000 ore - 100.000 cicli di commutazione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® Superia T5 ECG		HxD mm			€
0029269	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 1500mm 3900LM 840	1462x17	D	10	41.00
0029271	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 1500mm 5600LM 840	1462x17	D	10	45.00

ToLEDo® Superia T5 AC

SYLVANIA



Tubo LED T5 efficiente (16W - 26W), per uso diretto sulla tensione di rete (AC 220-240V). Classe energetica D. Tubo in vetro robusto e cappuccio terminale in alluminio - non si piega né ingiallisce nel tempo - resistente al fuoco. Flusso luminoso fino a 3900lm - Efficienza fino a 150lm/W. CRI>80 - 4000K. Sostituisce i tubi fluorescenti T5 (28W/35W/49W/54W). Eccellente uniformità e distribuzione della luce a 300° (angolo del fascio luminoso 220°). Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Ideale per l'installazione in stazioni di servizio, parcheggi, magazzini, negozi, ecc. Durata: 50.000 ore - 100.000 cicli di accensione. Garanzia: 5 anni.



ToLEDo® Superia T5 AC		HxD mm			€
0029256	ToLEDo Superia T5 AC V2 1200mm 2400LM 840	1162x17	D	10	26.00
0029257	ToLEDo Superia T5 AC V2 1200mm 3900LM 840	1162x17	D	10	30.00
0029258	ToLEDo Superia T5 AC V2 1500mm 2800LM 840	1462x17	D	10	30.00
0029259	ToLEDo Superia T5 AC V2 1500mm 3900LM 840	1462x17	D	10	32.00

ToLEDo Vintage Candela

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Vintage Candela

HxD mm €

0030150 ToLEDo Vintage Candela DIMMERABILE 250LM E14 G 1 10.00

ToLEDo Vintage Goccia

SYLVANIA



Lampada LED a filamento flessibile, unisce il fascino senza tempo a una tecnologia all'avanguardia. Disponibile in sette forme diverse, ognuna delle quali cattura il fascino delle lampade decorative classiche. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, alberghi, ristoranti. Durata: 15.000 ore - 100.000 cicli di accensione/spengimento. Garanzia: 3 anni. Non adatto ad apparecchi chiusi.

ToLEDo® Vintage Goccia

HxD mm €

0030152 ToLEDo Vintage GOCCIA DIMMERABILE 550LM E27 G 1 14.00

ToLEDo Vintage Sfera

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Vintage Sfera

HxD mm €

0030151 ToLEDo Vintage Sfera DIMMERABILE 250LM E14 G 1 10.00

ToLEDo Vintage ST64

SYLVANIA



Lampada decorativa in vetro, con filamento LED, per un look vintage e un'atmosfera accogliente. Effetto decorativo sia accesa che spenta. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile (tramite dimmer). Ideale per caffè, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore. Garanzia 3 anni. Non adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.

ToLEDo® Vintage ST64

HxD mm €

0030153 ToLEDo Vintage ST64 DIMMERABILE 640LM E27 F 1 15.00

ToLEDo Vintage T32

SYLVANIA



Lampadine a filamento LED T32, che combinano il fascino intramontabile con una tecnologia avanzata (7W). Sorgente luminosa con il fascino delle lampade decorative classiche. Classe energetica G. Flusso luminoso 550lm. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile. Ideale per bar, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore - 100.000 cicli di accensione. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Vintage T32

HxD mm €

0030156 ToLEDo Vintage T32 DIMMERABILE 550LM E27 G 1 12.00

ToLEDo Vintage G125

SYLVANIA



Lampadine a filamento LED G125, che combinano il fascino intramontabile con la tecnologia avanzata (7W). Sorgente luminosa con il fascino delle classiche lampadine decorative. Classe energetica F. Flusso luminoso 640lm. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile. Ideale per bar, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore - 100.000 cicli di accensione. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Vintage G125

HxD mm €

0030155 ToLEDo Vintage Globo G125 DIMMERABILE 640LM E27 F 1 20.00

ToLEDo Vintage G95

SYLVANIA



Lampadine a filamento LED G95, che combinano il fascino intramontabile con la tecnologia avanzata (7W). Sorgente luminosa con il fascino delle classiche lampadine decorative. Classe energetica F. Flusso luminoso 640lm. Temperatura di colore 2000K. Dimmerabile. Ideale per bar, hotel e ristoranti. Durata: 15.000 ore - 100.000 cicli di accensione. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Vintage G95

HxD mm €

0030154 ToLEDo Vintage GLOBO G95 DIMMERABILE 640LM E27 F 1 17.00



SYLVANIA



NOVITA

ToLEDo® Performer Retro

Alte prestazioni
sostituzione delle
tradizionali lampade HID

- Funzionamento diretto a tensione di rete (220-240V) e compatibile con reattore elettromagnetico
- Applicazioni: esterni, lanterne, pali stradali, highbay industriali etc
- 25.000 ore e 3 anni di garanzia

ToLEDo® Performer
T-Series

SYLVANIA



Lampade LED per la sostituzione di lampade HID a vapori di mercurio fino a 54W. Flusso luminoso: fino a 10.000 lm. Efficienza luminosa: fino a 185 lm/W. Fino all'82% di risparmio energetico. CRI>80 – versioni disponibili 3000K e 4000K. Installazione in apparecchi aperti o chiusi. Design IP65 adatto per applicazioni esterne con portalampade a tenuta IP, nonché per applicazioni interne. Prodotto ideale per fabbriche, magazzini, industrie, illuminazione stradale, lampioni e altro. Aspetto simile alle lampade HID convenzionali. Campo di funzionamento: -20°C a +45°C. Durata: 25.000 ore – 200.000 cicli di accensione. Compatibile con alimentazione diretta alla rete (AC 220-240V) e con reattori per lampade al mercurio (consultare la lista di compatibilità). Garanzia: 3 anni.

ToLEDo® Performer T85		HxD mm		€
0028371	ToLEDo Performer T85 4500LM 840 E27	204x85	E	6 110.00

ToLEDo® Performer
E-Series

SYLVANIA



La serie ToLEDo® Performer E è disponibile in diverse opzioni di potenza, da 2.000 lm a 10.000 lm. Offre due temperature di colore: bianco caldo (3000 K) e bianco freddo (4000 K). Progettata con un classico alloggiamento bianco per un aspetto pulito e professionale, è disponibile nelle classi di efficienza energetica B, C e D. Caratterizzata da prestazioni di lunga durata con una vita media di 25.000 ore, è ideale sia per uso interno che esterno (le applicazioni esterne richiedono che la lampada sia alloggiata in apparecchi di illuminazione/ attacchi lampada con grado di protezione IP adeguato).

		HxD mm		€
0030630	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 830	D	6	18.00
0030631	ToLEDo Performer Retro E 2000LM E27 840	D	6	18.00
0030633	ToLEDo Performer Retro E 3000LM E27 840	D	6	22.00
0030634	ToLEDo Performer Retro E 4000LM E27 830	D	6	36.00
0030635	ToLEDo Performer Retro E 4000LM E27 840	D	6	36.00
0030636	ToLEDo Performer Retro E 5500LM E40 830	D	6	44.00
0030637	ToLEDo Performer Retro E 6000LM E40 840	D	6	44.00
0030638	ToLEDo Performer Retro E 9000LM E40 830	D	6	132.00
0030639	ToLEDo Performer Retro E 10000LM E40 840	D	6	132.00

ToLEDo® LYNX S

SYLVANIA



Lampada LED per la sostituzione di lampade fluorescenti compatte da 9W e 11W. Attacco G23. Flusso luminoso fino a 660 lm – Efficienza luminosa 110 lm/W. CRI>80 – Temperatura di colore 4000K. Compatibile con reattori ferromagnetici (CCG) o collegamento diretto 220-240V AC. Durata: 30.000 ore. Garanzia: 3 anni.



ToLEDo® Lynx S G23	HxD mm		€
0030220 ToLEDo Lynx S 500LM G23 840	E	6	15.00
0030221 ToLEDo Lynx S 660LM G23 840	E	6	15.00

ToLEDo® LYNX DE

SYLVANIA



Sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte convenzionali. Retrofit diretto: il modo più semplice per aggiornare gli apparecchi di illuminazione esistenti alla tecnologia LED. Struttura in vetro, simile alla tradizionale lampada fluorescente compatta. Flusso luminoso: fino a 2450 lm – Efficienza luminosa: fino a 123 lm/W. CRI>80 - Disponibili versioni da 3000 K e 4000 K. Temperatura minima e massima di esercizio: da -20 °C a 45 °C. I tipi S / D / F sono adatti per il funzionamento con reattore magnetico/CCG e alimentazione diretta 220-240 V CA. I tipi DE / TE sono adatti solo per il funzionamento con

reattore elettronico/ECG. Ideale per un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione utilizzati in applicazioni commerciali e residenziali, tra cui uffici, hotel, ristoranti, magazzini, supermercati, corridoi, soggiorni e cucine. Durata: 30.000 ore. Garanzia: 3 anni.



ToLEDo® Lynx DE G24Q	HxD mm		€
0030224 ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840	F	6	18.00
0030225 ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840	F	6	20.00

ToLEDo® LYNX D

SYLVANIA



Lampada LED per la sostituzione di lampade fluorescenti compatte da 18W e 26W. Attacco G24D. Flusso luminoso fino a 1100 lm – Efficienza luminosa 110 lm/W. CRI>80 – Temperatura di colore 4000K. Compatibile con reattori ferromagnetici (CCG) o collegamento diretto 220-240V AC. Durata: 30.000 ore. Garanzia: 3 anni.



ToLEDo® Lynx D G24D	HxD mm		€
0030222 ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840	E	6	17.00
0030223 ToLEDo Lynx D 1100LM G24D 840	E	6	18.00

ToLEDo® G9

SYLVANIA



Capsule LED G9 (da 2,3W a 4,8W). Tensione di rete 230V. Flusso luminoso fino a 630 lm – Efficienza fino a 131 lm/W. Disponibile anche in versione dimmerabile (con variatore). CRI>80 – Temperatura di colore 2700K / 4000K. Sostituzione diretta delle lampade alogene Hi-Pin G9. Durata: 15.000 ore – 50.000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Retro G9 2.3W		HxD mm		€
0030781	ToLEDo Retro G9 V2 250LM 827	F	6	8.50
0030786	ToLEDo RT G9 V2 250LM 827 CONFEZIONE DA 2	F	12	15.00
0030782	ToLEDo Retro G9 V2 250LM 840	F	6	8.50

ToLEDo® Retro G9 4.4W DIM		HxD mm		€
0030783	ToLEDo Retro G9 V2 470LM DIMMERABILE 827	F	6	11.00
0030784	ToLEDo Retro G9 V2 470LM DIMMERABILE 840	F	6	11.00
0030789	ToLEDo RT G9 V2 470LM DIMMERABILE 865 SL	F	6	11.00
0030785	ToLEDo Retro G9 V2 630LM DIMMERABILE 827	F	6	13.00

ToLEDo® R7s 78mm

SYLVANIA



ToLEDo™ Retro R7s hanno lo stesso aspetto delle tradizionali lampadine alogene a doppio attacco R7s. Il design sottile, la struttura in vetro e la distribuzione omnidirezionale della luce le rendono l'alternativa perfetta alle lampadine alogene R7s. L'elevata efficienza luminosa fino a 113 lm/W e la struttura robusta le rendono lampade ideali per applicazioni domestiche e commerciali. Le lampade ToLEDo Retro R7s durano fino a 12,5 volte di più rispetto alle tradizionali alogene e riducono il consumo di energia elettrica dell'89%.

ToLEDo® Retro R7s V2 78MM		HxD mm		€
0030771	ToLEDo R7S V2 78MM DIMMERABILE 630LM 827	E	6	21.00
0030772	ToLEDo R7S V2 78MM DIMMERABILE 630LM 840	E	6	21.00

ToLEDo® R7s 118mm

SYLVANIA



Le ToLEDo™ Retro R7s hanno lo stesso aspetto e tradizionali lampade alogene R7s. Il design sottile, la struttura in vetro e la distribuzione omnidirezionale della luce le rendono l'alternativa perfetta alle lampade alogene R7s. La distribuzione omnidirezionale della luce, l'elevata efficienza luminosa fino a 113lm/W e la struttura robusta ne fanno una lampada ideale per applicazioni domestiche e commerciali. Le ToLEDo Retro R7s durano fino a 12,5 volte di più rispetto alle lampade alogene tradizionali e riducono il consumo di elettricità dell'89%.

ToLEDo® Retro R7s V2 118MM		HxD mm		€
0030773	ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 827	F	6	21.00
0030774	ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840	F	6	21.00
0030775	ToLEDo R7S V2 118MM 1521LM 827	F	6	34.00
0030776	ToLEDo R7S V2 118MM DIMMERABILE 1055LM 827	F	6	30.00

ToLEDo® G4

SYLVANIA



Capsule LED G4 (da 2,3W a 3W). Bassa tensione 12V. Flusso luminoso fino a 350 lm – Efficienza fino a 117 lm/W. CRI>80 – Temperatura di colore 2700K / 4000K. Sostituzione diretta delle capsule alogene G4. Durata: 15.000 ore – 50.000 cicli di accensione/spegnimento. Garanzia: 3 anni. Non adatta per apparecchi chiusi.

ToLEDo® Retro G4		HxD mm		€
0030791	ToLEDo RT G4 V2 250LM 827	F	6	9.50
0030792	ToLEDo RT G4 V2 350LM 827	F	6	10.00
0030793	ToLEDo RT G4 V2 350LM 840	F	6	10.00

ToLEDo® G4		HxD mm		€
0029657	ToLEDo G4 220LM 865	45x16	F	7.50

ToLEDo® Striplight

SYLVANIA

F

Sostituzione diretta di Linolite S19 e S14S (da 5W a 8,5W). Flusso luminoso fino a 806 lm – Efficienza fino a 95 lm/W. CRI>80 – 2700K. Durata: 15.000 ore – 100.000 cicli di accensione. Non adatta per apparecchi chiusi.



ToLEDo® Striplight S14S		HxD mm			€
0028105	ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s	298x48	F	6	13.80
0028106	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s	498x48	F	6	18.00

ToLEDo® Striplight S19		HxD mm			€
0028107	ToLEDo Striplight V3 310MM 806LM S19	309x38	F	6	11.00

ToLEDo® MicroLynx

SYLVANIA

F

La gamma Toledo Microlynx LED è una gamma completa di lampade CFL GX53. Il vantaggio principale di un tale prodotto è il suo basso consumo riducendo di dieci l'energia utilizzata. Sylvania offre due versioni che offrono rispettivamente 250lm e 470lm, entrambi della durata di 15.000 ore. Toledo Mycrolynx LED è disponibile in finitura trasparente o satinata, sia in bianco caldo 3000K o bianco freddo 4000K. Questo profilo molto basso lampade sarà perfetto per retrofit lampada per cucina, sottoarmadio passerella o scala. Questo prodotto è 3 anni di garanzia per una



completa tranquillità.

ToLEDo® Micro-Lynx LED GX53		HxD mm			€
0029694	ToLEDo Microlynx V2 470LM 830	75x25	F	6	7.00
0029695	ToLEDo Microlynx V2 470LM 840	75x25	F	6	7.00
0029696	ToLEDo Microlynx V2 650LM 830	75x25	F	6	8.00
0029697	ToLEDo Microlynx V2 650LM 840	75x25	F	6	8.00

Indice alfabetico

A

Accessori SylSmart Standalone	152
Areum Floorstanding	57
Areum Suspended	51
Areum Wall	52

C

Circoline UV-A	165
Colossal	54
Concord Beacon	106
Concord Beacon Accent	105
Concord Beacon Muse II	104
Concord Beacon Muse XL	105
Concord Beacon Projector	109
Concord Beacon Wallwash	108
Concord Beacon XXL	107
Continuum Plus	58
Controller colore	152

D

DALI Controller	152
Deltawing G2	53
Domino	82
Driver Flex Pro	102

E

Equinox	70
---------	----

F

Flex Pro	101
Fluorescenti Compatte UV-A	165
Fluorescenti Lineari UV-A	164

G

Giotto	91
Gradeo Surface	53

1

Insaver	74
Inset	87
Interrata	147
Inverto	148
Inverto gen2	90
Isoline	142

K

Kalani	144
--------	-----

L

LED Lineari UV-A	164
LiFeSafe Bulkhead	161
LiFeSafe Conversion Kits	163
LiFeSafe Downlight	161
LiFeSafe Exit	162
LiFeSafe Monitor	159
LiFeSafe MultiFix	162
LiFeSafe PRO Bulkhead	158
LiFeSafe PRO Downlight	157
LiFeSafe PRO Exit Bulkhead	159
LiFeSafe PRO Multi Exit	160

LiFeSafe PRO MultiFix Exit	160
LiFeSafe PRO Track	158
LiFeSafe PRO Twin Spot	158
Lytespan	115
Lytespan accessori	117

M

Mini Continuum II	63
Misuratori di energia	157
Muro Surface	150
Myriad	81

N

Nexo	76
Nilo	99
Novella	93

O

Obico	83
Officelyte	32
OneTrack	124
OneTrack accessori	126
OptiClip	36
OptiClip Terra	39
Optix Linear Recessed	65
Optix Linear Surface	66
Optix Recessed	33
Optix Recessed 4 Celle	34
Optix Recessed Asimmetrico	35
Optix Surface	47
Optix Surface Asimmetrico	49
Optix Surface MPO	48
Otao Linear	69

P

Panel IP65 Cleanroom	45
Panel IP66 Cleanroom	42
Pixo	112
Pixo Food	113
Pixo Housing	113
Pixo Line	115
Pixo Pendant	100
Pixo Surface	96
Pixo Zoom	111
Pixo Zoom Tune	111
Profili in alluminio	103

Q

Quadro	39
Quantum	40

R

Rana Linear Recessed	67
Rana Linear Surface	68
Rana Neo Recessed	35
Rana Neo Surface	50
Raxa	114
Reptistar	166
Resisto GRP	132

RetrunKit	142	ToLEDo® Light-Sense	175
Rocks	138	ToLEDo® LYNX D	191
S		ToLEDo® LYNX DE	191
Sensori	152	ToLEDo® LYNX S	191
Sensori indipendenti SylSmart Connected	155	ToLEDo® MicroLynx	193
Signo	83	ToLEDo® Neos CCG/AC	185
Solstice	72	ToLEDo® Performer E-Series	190
Solstice 68&100	72	ToLEDo® Performer T-Series	190
Sportsbay	141	ToLEDo® Platinum Retro Candela	178
Start Batten IP20	136	ToLEDo® Platinum Retro Globo	181
START Bollard	148	ToLEDo® Platinum Retro GOCCIA	172
START Downlight IP44 Flat	78	ToLEDo® Platinum Retro ST64	180
START Downlight Sin1	77	ToLEDo® Platinum T8 CCG/AC	184
Start Downlight Eco	79	ToLEDo® R7s 118mm	192
Start Downlight IP54	76	ToLEDo® R7s 78mm	192
START Eco Batten IP65	135	ToLEDo® Retro Candela Tortiglione	179
START eco Panel	46	ToLEDo® Retro Chroma	182
START eco Waterproof	133	ToLEDo® Retro Colpo di Vento	179
START Flood IP65	145	ToLEDo® Retro Cupola argentata	174
Start Highbay	141	ToLEDo® Retro Globo	181
START Panel	45	ToLEDo® Retro GOCCIA	173
Start Spot	86	ToLEDo® Retro GOCCIA Satinata	173
Start Spot Alu	84	ToLEDo® Retro Pygmy	182
Start Spot Fire IP65	87	ToLEDo® Retro Sfera	175
Start Spot PIR	86	ToLEDo® Retro Sfera Satinata	176
START Surface IP54 Multipower	95	ToLEDo® Retro ST64	180
START Surface Slim IP54	94	ToLEDo® Retro ST64 Dorata	181
START Surface Wall Cube	150	ToLEDo® Retro T25	182
START Waterproof Housing	135	ToLEDo® Sfera	176
START Waterproof Slim	133	ToLEDo® Stick	182
START Waterproof Tubular	132	ToLEDo® Superia T5 AC	186
Sterling	89	ToLEDo® Superia T5 ECG	186
Sylmaster LED	54	ToLEDo® Superia T8 CCG e AC	184
SylSmart Connected Accessori	155	ToLEDo® Superia T8 Universal	184
SylSmart Connected Emergency	163	ToLEDo® Vintage Candela	178
SylSmart Connected Emergenza	154	ToLEDo® Vintage Globo	181
SylSmart Connected Gateway	154	ToLEDo® Vintage GOCCIA	172
SylSmart Connected interruttori	155	ToLEDo® Vintage Sfera	175
SylSmart DALI Controller	156	ToLEDo® Vintage ST64	180Z
SylSmart DALI Emergency	156	Zephyr	146
SylSmart DALI Relays	156		
Sylsmart Energy Accessori	157		
Sylvania Granit	140T		
ToLEDo Vintage Ball	187		
ToLEDo Vintage Candle	187		
ToLEDo Vintage G125	188		
ToLEDo Vintage G95	188		
ToLEDo Vintage GLS	187		
ToLEDo Vintage ST64	187		
ToLEDo Vintage T32	188		
ToLEDo® Avant T8 CCG/AC	185		
ToLEDo® Retro Candela	178		
ToLEDo® Retro Candela Dorata	179		
ToLEDo® Retro Candela Satinata	179		
ToLEDo® Striplight	193		
ToLEDo® Candela	180		
ToLEDo® G4	192		
ToLEDo® G9	192		
ToLEDo® GOCCIA	174		

Indice numerico

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0000082	18.00	164	0004547	62.00	112	0005509	16.00	86
0000089	16.00	164	0004548	82.00	112	0005510	16.00	86
0000090	16.00	164	0004549	82.00	112	0005564	14.50	86
0000091	18.00	164	0004550	96.00	112	0005565	14.50	86
0000092	17.00	164	0004551	96.00	112	0005582	16.00	86
0000100	25.00	165	0004556	116.00	112	0005583	6.00	86
0000124	27.00	164	0004557	116.00	112	0005584	6.00	86
0000125	57.00	164	0004558	116.00	112	0005586	4.00	86
0000126	60.00	164	0004559	116.00	112	0005587	4.00	86
0000361	15.00	164	0004560	140.00	112	0005593	8.00	84
0000456	32.00	165	0004561	140.00	112	0005594	8.00	84
0000731	45.00	166	0004562	140.00	112	0005596	8.00	84
0000741	50.00	166	0004563	140.00	112	0007820	108.00	115
0001638	17.00	164	0004590	200.00	113	0007821	108.00	115
0001664	33.00	164	0004591	200.00	113	0007822	108.00	115
0001665	33.00	164	0004596	200.00	113	0007823	108.00	115
0001684	56.00	164	0004597	200.00	113	0007824	108.00	115
0001685	65.00	164	0004598	200.00	113	0007825	108.00	115
0001686	97.00	164	0004599	200.00	113	0007826	108.00	115
0001687	75.00	164	0004600	200.00	113	0007827	108.00	115
0001688	85.00	164	0004601	200.00	113	0007836	108.00	115
0001689	118.00	164	0004602	200.00	113	0007865	115.00	115
0003540	28.00	113	0004603	200.00	113	0007866	115.00	115
0003541	28.00	113	0004701	174.00	100	0007867	145.00	115
0004520	130.00	111	0004702	174.00	100	0007868	145.00	115
0004521	130.00	111	0004703	174.00	96	0010519	140.00	132
0004522	200.00	111	0004704	174.00	96	0010520	160.00	132
0004523	200.00	111	0004717	26.00	96	0021568	70.00	103
0004524	160.00	111	0004717	26.00	100	0021570	81.00	103
0004525	160.00	111	0004717	26.00	112	0021571	92.00	103
0004526	240.00	111	0004718	26.00	96	0021574	76.00	103
0004527	240.00	111	0004718	26.00	100	0021575	76.00	103
0004531	*	96	0004718	26.00	112	0021576	63.00	103
0004531	*	100	0004721	214.00	100	0021578	98.00	103
0004531	*	112	0004722	214.00	100	0021587	112.00	103
0004534	*	96	0004723	214.00	96	0021588	52.00	103
0004534	*	100	0004724	214.00	96	0021589	54.00	103
0004534	*	112	0005184	32.00	84	0021594	41.00	103
0004537	*	96	0005186	32.00	84	0021595	56.00	103
0004537	*	100	0005187	32.00	84	0021596	48.00	103
0004537	*	112	0005191	50.00	86	0022604	10.00	103
0004540	62.00	112	0005192	50.00	86	0022613	15.00	103
0004541	62.00	112	0005193	32.00	84	0022635	3.00	103
0004542	82.00	112	0005244	48.00	86	0022636	3.00	103
0004543	82.00	112	0005363	40.00	83	0022637	3.00	103
0004544	96.00	112	0005364	40.00	83	0022639	4.00	103
0004545	96.00	112	0005365	46.00	83	0022640	3.00	103
0004546	62.00	112	0005366	40.00	83	0022641	3.00	103

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0022643	5.00	103	0029201	33.70	170	0029369	5.00	179
0022644	5.00	103	0029202	4.00	170	0029371	3.00	178
0022645	3.00	103	0029203	4.00	170	0029373	3.50	178
0022647	120.00	103	0029204	4.00	170	0029374	3.50	178
0022651	40.00	103	0029205	4.00	170	0029376	4.50	178
0022652	90.00	103	0029206	4.00	170	0029480	4.50	178
0022667	3.00	103	0029207	4.00	170	0029482	4.00	179
0022668	3.00	103	0029208	4.50	171	0029483	4.00	179
0022669	4.00	103	0029209	4.50	171	0029484	5.00	179
0022670	3.00	103	0029211	6.00	171	0029485	3.50	179
0022671	3.00	103	0029212	6.00	171	0029486	3.50	179
0022672	4.00	103	0029256	26.00	186	0029487	4.00	179
0022673	4.00	103	0029257	30.00	186	0029488	6.00	179
0022674	4.00	103	0029258	30.00	186	0029490	5.00	175
0022682	120.00	103	0029259	32.00	186	0029491	5.00	175
0022683	80.00	103	0029269	41.00	186	0029492	5.00	176
0022684	80.00	103	0029271	45.00	186	0029493	5.00	176
0022685	104.00	103	0029273	29.60	184	0029494	5.00	176
0022687	140.00	103	0029274	29.60	184	0029495	5.00	176
0025268	35.00	165	0029275	36.10	184	0029496	5.00	176
0025706	52.00	165	0029276	36.10	184	0029497	5.00	176
0025710	38.00	165	0029277	40.20	184	0029499	3.00	175
0028105	13.80	193	0029278	40.20	184	0029500	3.00	175
0028106	18.00	193	0029307	7.00	181	0029502	3.50	175
0028107	11.00	193	0029309	7.00	180	0029503	3.50	175
0028371	110.00	190	0029310	7.00	181	0029533	4.50	175
0029155	3.00	169	0029311	7.00	180	0029534	4.50	175
0029157	3.00	169	0029313	6.00	173	0029536	4.00	176
0029159	3.00	169	0029315	8.00	173	0029537	4.00	176
0029160	3.00	169	0029316	6.00	173	0029538	5.00	176
0029162	9.00	169	0029317	6.50	173	0029539	5.00	176
0029165	3.00	169	0029318	6.50	173	0029540	4.30	182
0029167	9.00	169	0029319	6.50	173	0029541	4.00	182
0029170	3.00	169	0029320	8.00	173	0029542	4.50	182
0029172	3.00	169	0029323	3.50	173	0029544	6.00	181
0029174	3.00	169	0029324	3.50	173	0029545	10.00	181
0029176	3.00	169	0029325	4.00	173	0029546	12.00	181
0029178	3.50	169	0029327	4.00	173	0029547	14.00	173
0029179	3.50	169	0029329	4.00	173	0029549	14.00	173
0029180	3.50	169	0029331	5.00	173	0029551	13.00	178
0029181	3.50	169	0029332	5.00	173	0029552	18.00	175
0029182	3.50	169	0029333	7.00	173	0029553	18.00	175
0029183	5.00	169	0029335	4.00	173	0029554	14.00	173
0029185	5.00	169	0029337	4.00	173	0029555	13.00	178
0029187	5.00	169	0029339	5.00	173	0029556	14.00	173
0029188	5.00	169	0029341	7.00	173	0029559	4.50	182
0029189	5.00	169	0029342	7.00	174	0029561	4.90	182
0029196	14.90	169	0029344	5.00	178	0029562	4.90	182
0029198	23.30	170	0029366	5.00	178	0029563	4.90	182
0029199	23.30	170	0029367	5.00	179	0029564	7.00	182
0029200	28.00	170	0029368	5.00	179	0029565	7.00	182

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0029567	7.50	182	0030151	10.00	175	0030289	11.50	185
0029568	7.50	182	0030151	10.00	187	0030290	11.50	185
0029569	7.50	182	0030152	14.00	172	0030295	22.00	185
0029576	2.50	174	0030152	14.00	187	0030296	22.00	185
0029577	2.50	174	0030153	15.00	180	0030365	*	76
0029578	2.50	174	0030153	15.00	187	0030366	*	76
0029589	3.80	174	0030154	17.00	181	0030367	*	76
0029590	3.80	174	0030154	17.00	188	0030368	*	76
0029591	3.80	174	0030155	20.00	181	0030369	*	76
0029593	4.90	174	0030155	20.00	188	0030379	54.60	76
0029594	4.90	174	0030156	12.00	188	0030380	54.60	76
0029595	4.90	174	0030220	15.00	191	0030447	90.10	77
0029603	2.60	180	0030221	15.00	191	0030448	42.00	70
0029613	3.50	180	0030222	17.00	191	0030448	42.00	74
0029614	3.50	180	0030223	18.00	191	0030448	42.00	75
0029615	3.50	180	0030224	18.00	191	0030448	42.00	77
0029616	3.50	180	0030225	20.00	191	0030448	42.00	79
0029629	*	176	0030230	6.50	185	0030460	14.00	75
0029630	3.50	176	0030231	6.50	185	0030460	14.00	77
0029631	3.50	176	0030232	9.00	185	0030461	18.00	74
0029632	3.50	176	0030233	9.00	185	0030461	18.00	75
0029633	3.50	176	0030234	12.50	185	0030461	18.00	76
0029634	3.50	176	0030235	12.50	185	0030461	18.00	77
0029635	3.50	176	0030236	8.00	185	0030461	18.00	79
0029637	10.00	174	0030237	8.00	185	0030461	18.00	80
0029639	10.00	174	0030238	8.00	185	0030462	24.00	75
0029641	18.00	174	0030239	10.50	185	0030462	24.00	77
0029657	7.50	192	0030240	10.50	185	0030463	24.00	74
0029694	7.00	193	0030241	10.50	185	0030463	24.00	75
0029695	7.00	193	0030242	14.50	185	0030463	24.00	76
0029696	8.00	193	0030243	14.50	185	0030463	24.00	77
0029697	8.00	193	0030244	14.50	185	0030463	24.00	79
0030041	9.00	174	0030245	14.00	184	0030463	24.00	80
0030042	9.00	174	0030246	14.00	184	0030464	32.00	75
0030043	9.00	174	0030247	14.00	184	0030464	32.00	77
0030044	12.00	174	0030248	16.00	184	0030478	280.00	75
0030045	12.00	174	0030249	16.00	184	0030479	280.00	75
0030046	12.00	174	0030250	16.00	184	0030488	258.00	75
0030130	8.50	172	0030251	31.50	184	0030489	258.00	75
0030131	9.50	172	0030252	31.50	184	0030490	3.00	70
0030132	15.50	172	0030253	35.00	184	0030490	3.00	74
0030133	11.00	180	0030256	8.50	185	0030490	3.00	75
0030134	13.00	181	0030257	12.00	185	0030490	3.00	76
0030135	15.00	181	0030258	12.50	185	0030490	3.00	77
0030136	8.50	172	0030259	12.50	185	0030490	3.00	78
0030137	9.50	172	0030260	13.00	185	0030490	3.00	79
0030138	11.00	172	0030261	23.00	185	0030490	3.00	80
0030139	8.50	178	0030285	8.50	185	0030490	3.00	82
0030140	8.50	178	0030286	8.50	185	0030490	3.00	83
0030150	10.00	178	0030287	11.00	185	0030490	3.00	84
0030150	10.00	187	0030288	11.00	185	0030490	3.00	84

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0030490	3.00	86	0030639	132.00	190	0030844	8.00	174
0030490	3.00	86	0030701	3.50	168	0030847	2.50	174
0030500	63.00	74	0030702	3.50	168	0030862	2.50	176
0030501	63.00	74	0030703	3.50	168	0030864	10.00	176
0030502	75.00	74	0030706	3.50	168	0030865	2.50	176
0030503	75.00	74	0030709	3.50	168	0030867	2.50	176
0030504	82.00	75	0030710	4.00	168	0030868	2.50	176
0030505	82.00	75	0030711	4.00	168	0030869	2.50	176
0030506	100.00	75	0030712	4.00	168	0030870	2.50	176
0030507	100.00	75	0030713	5.25	168	0030882	2.50	180
0030508	130.00	75	0030714	5.25	168	0030883	2.50	180
0030509	130.00	75	0030715	5.25	168	0030884	2.50	180
0030512	96.00	75	0030716	5.25	168	0030885	10.00	180
0030513	96.00	75	0030717	*	168	0030886	2.50	180
0030514	85.00	75	0030718	8.00	168	0030887	2.50	180
0030515	85.00	75	0030719	8.00	168	0030991	12.00	174
0030516	112.00	75	0030720	*	168	0030992	12.00	174
0030517	112.00	75	0030721	5.00	168	0031801	5.80	171
0030518	140.00	74	0030722	5.00	168	0031802	5.80	171
0030519	140.00	74	0030724	5.00	168	0031804	5.80	171
0030529	110.00	74	0030726	5.00	168	0031806	5.80	171
0030531	130.00	75	0030727	5.80	168	0031807	6.50	171
0030533	160.00	75	0030728	5.80	168	0031808	6.50	171
0030548	110.00	75	0030730	5.50	168	0031809	6.50	171
0030549	110.00	75	0030732	5.50	168	0031810	7.50	171
0030550	110.00	75	0030733	7.00	168	0031811	7.50	171
0030551	110.00	75	0030734	7.00	168	0031812	7.50	171
0030572	104.00	74	0030735	7.00	168	0031813	7.00	171
0030573	104.00	74	0030736	7.00	168	0031814	7.00	171
0030574	110.00	74	0030771	21.00	192	0031815	7.00	171
0030575	110.00	74	0030772	21.00	192	0031816	7.00	171
0030576	122.00	75	0030773	21.00	192	0031817	8.50	171
0030577	122.00	75	0030774	21.00	192	0031818	8.50	171
0030578	140.00	75	0030775	34.00	192	0031819	8.50	171
0030579	140.00	75	0030776	30.00	192	0031820	8.50	171
0030590	94.00	76	0030781	8.50	192	0031821	10.50	171
0030591	94.00	76	0030782	8.50	192	0031822	10.50	171
0030592	96.00	76	0030783	11.00	192	0031823	10.50	171
0030593	96.00	76	0030784	11.00	192	0031824	10.50	171
0030594	106.00	77	0030785	13.00	192	0031830	5.00	172
0030595	106.00	77	0030786	15.00	192	0031831	7.00	172
0030596	110.00	77	0030789	11.00	192	0031832	7.00	172
0030597	110.00	77	0030791	9.50	192	0031840	8.00	169
0030630	18.00	190	0030792	10.00	192	0031841	8.00	169
0030631	18.00	190	0030793	10.00	192	0031842	8.00	169
0030633	22.00	190	0030832	2.50	174	0031858	20.00	172
0030634	36.00	190	0030833	2.50	174	0031868	12.00	175
0030635	36.00	190	0030834	2.50	174	0031921	5.00	168
0030636	44.00	190	0030838	2.50	174	0031922	5.00	168
0030637	44.00	190	0030839	8.00	174	0031925	6.50	168
0030638	132.00	190	0030843	2.50	174	0032006	70.00	161

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0032008	86.00	161	0034053	50.00	37	0038854	610.00	158
0032012	54.00	161	0034054	6.00	37	0038855	672.00	158
0032013	16.00	161	0034055	28.00	37	0038860	340.00	158
0032016	90.00	162	0034056	64.00	37	0038861	340.00	158
0032018	86.00	162	0034057	98.00	37	0038862	430.00	158
0032023	11.00	162	0034058	180.00	37	0038870	264.00	160
0032024	5.50	162	0034059	220.00	37	0038871	294.00	160
0032025	14.50	162	0038001	7.00	74	0039111	240.00	140
0034000	130.00	36	0038001	7.00	75	0039113	290.00	140
0034001	180.00	36	0038001	7.00	76	0039116	240.00	140
0034002	340.00	36	0038001	7.00	77	0039118	290.00	140
0034003	330.00	36	0038001	7.00	79	0039119	320.00	140
0034004	250.00	36	0038001	7.00	80	0039121	320.00	140
0034005	130.00	36	0038002	8.00	75	0039123	240.00	140
0034006	180.00	36	0038002	8.00	77	0039125	290.00	140
0034007	340.00	36	0038003	10.00	74	0039133	250.00	140
0034008	330.00	36	0038003	10.00	75	0039135	310.00	140
0034009	250.00	36	0038003	10.00	76	0039138	350.00	140
0034010	140.00	36	0038003	10.00	77	0039150	310.00	140
0034011	190.00	36	0038003	10.00	79	0039152	390.00	140
0034012	360.00	36	0038003	10.00	80	0039161	34.00	140
0034013	346.00	36	0038004	11.00	75	0039443	170.00	141
0034014	260.00	36	0038004	11.00	77	0039445	19.00	141
0034015	140.00	37	0038800	200.00	157	0039446	56.00	141
0034016	190.00	37	0038801	13.00	157	0039604	31.00	140
0034017	360.00	37	0038802	222.00	157	0039605	31.00	140
0034018	346.00	37	0038803	25.00	157	0039632	10.00	141
0034019	260.00	37	0038810	370.00	157	0039742	36.00	140
0034020	140.00	37	0038811	430.00	157	0039743	36.00	140
0034021	190.00	37	0038812	400.00	157	0039744	56.00	140
0034022	360.00	37	0038813	460.00	157	0039746	50.00	140
0034023	346.00	37	0038814	60.00	157	0039747	50.00	140
0034024	260.00	37	0038815	72.00	157	0039748	60.00	140
0034025	150.00	37	0038820	180.00	158	0039783	340.00	140
0034026	200.00	37	0038821	210.00	158	0039783	340.00	163
0034027	360.00	37	0038822	19.00	158	0040050	50.00	93
0034028	356.00	37	0038823	31.00	158	0040050	50.00	149
0034029	270.00	37	0038824	286.00	158	0040051	75.00	93
0034040	166.00	37	0038825	320.00	158	0040051	75.00	149
0034041	210.00	37	0038826	306.00	158	0040052	80.00	93
0034042	370.00	37	0038827	340.00	158	0040052	80.00	149
0034043	280.00	37	0038830	200.00	159	0040053	100.00	93
0034044	166.00	37	0038831	200.00	159	0040053	100.00	149
0034045	210.00	37	0038832	26.00	159	0040054	116.00	93
0034046	370.00	37	0038840	245.00	160	0040054	116.00	149
0034047	280.00	37	0038841	255.00	160	0040055	140.00	93
0034048	44.00	37	0038842	260.00	160	0040055	140.00	149
0034049	44.00	37	0038850	612.00	158	0040056	15.00	93
0034050	50.00	37	0038851	672.00	158	0040056	15.00	149
0034051	44.00	37	0038852	610.00	158	0040057	15.00	93
0034052	44.00	37	0038853	672.00	158	0040057	15.00	149

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0040058	20.00	93	0040832	280.00	69	0042017	*	42
0040058	20.00	149	0040833	280.00	69	0042018	*	42
0040059	20.00	93	0040834	280.00	69	0042019	*	42
0040059	20.00	149	0040835	280.00	70	0042020	54.00	42
0040060	11.00	93	0040836	280.00	70	0042021	200.00	39
0040060	11.00	149	0041538	155.00	155	0042022	240.00	39
0040061	11.00	93	0041538	155.00	155	0042023	400.00	39
0040061	11.00	149	0041774	7 500.00	159	0042024	200.00	39
0040062	17.00	93	0041800	180.00	69	0042025	240.00	39
0040062	17.00	149	0041801	212.00	69	0042026	400.00	39
0040063	17.00	93	0041802	180.00	69	0042027	300.00	39
0040063	17.00	149	0041803	212.00	69	0042028	300.00	39
0040064	17.00	93	0041804	180.00	69	0042518	80.00	142
0040064	17.00	149	0041805	212.00	69	0042519	230.00	142
0040065	64.00	93	0041806	48.00	70	0042520	290.00	142
0040065	64.00	149	0041807	48.00	70	0042521	350.00	142
0040066	70.00	93	0041808	48.00	70	0042522	290.00	142
0040066	70.00	149	0041809	88.00	70	0042523	350.00	142
0040150	50.00	93	0041810	120.00	70	0042524	290.00	142
0040150	50.00	149	0041811	156.00	70	0042525	400.00	142
0040151	75.00	93	0041812	310.00	70	0042526	290.00	142
0040151	75.00	149	0041813	26.00	70	0042527	350.00	142
0040152	80.00	93	0041814	26.00	70	0042528	290.00	142
0040152	80.00	149	0041815	26.00	70	0042529	350.00	142
0040153	100.00	93	0041816	6.50	70	0042530	550.00	142
0040153	100.00	149	0041818	36.00	70	0042532	190.00	142
0040154	116.00	93	0041819	7.00	70	0042548	140.00	142
0040154	116.00	149	0041820	15.00	70	0042550	35.00	142
0040155	140.00	93	0041821	130.00	70	0042551	20.00	142
0040155	140.00	149	0041822	126.00	70	0042552	32.00	142
0040800	180.00	69	0041823	180.00	70	0042553	30.00	142
0040801	212.00	69	0041824	212.00	70	0042740	200.00	53
0040802	180.00	69	0041825	180.00	70	0042741	240.00	53
0040803	212.00	69	0041826	212.00	70	0042742	230.00	53
0040804	180.00	69	0041827	110.00	70	0042743	280.00	53
0040805	212.00	69	0041828	90.00	70	0042744	110.00	53
0040809	88.00	70	0041829	76.00	70	0042745	140.00	53
0040810	120.00	70	0041830	98.00	70	0042746	30.00	53
0040811	156.00	70	0041831	33.00	70	0042747	200.00	53
0040812	310.00	70	0041832	280.00	69	0042748	44.00	53
0040818	36.00	70	0041833	280.00	69	0042749	15.00	53
0040822	172.00	70	0041834	280.00	69	0042750	30.00	53
0040823	180.00	70	0041835	*	70	0042760	*	42
0040824	212.00	70	0041836	280.00	70	0042761	*	42
0040825	180.00	70	0042010	*	42	0042762	*	42
0040826	212.00	70	0042011	*	42	0042763	*	42
0040827	110.00	70	0042012	*	42	0042764	*	42
0040828	90.00	70	0042013	*	42	0042765	*	42
0040829	76.00	70	0042014	*	42	0042766	*	42
0040830	98.00	70	0042015	*	42	0042767	*	42
0040831	33.00	70	0042016	*	42	0042768	*	42

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0042769	*	42	0042955	460.00	51	0044063	770.00	141
0042770	*	42	0042956	410.00	52	0044064	810.00	141
0042771	*	42	0042957	460.00	52	0044065	860.00	141
0042772	*	42	0042958	500.00	51	0044066	760.00	141
0042773	*	42	0042959	540.00	51	0044067	820.00	141
0042774	*	42	0042960	540.00	51	0044068	160.00	141
0042775	*	42	0042961	500.00	51	0044069	90.00	141
0042776	*	42	0042962	540.00	51	0044100	162.00	48
0042777	*	42	0042963	540.00	51	0044100	162.00	49
0042778	*	42	0042964	570.00	51	0044411	240.00	142
0042779	*	42	0042965	620.00	51	0044613	24.00	37
0042782	180.00	45	0042966	620.00	51	0044613	24.00	39
0042783	190.00	45	0042967	570.00	52	0044613	24.00	40
0042784	250.00	45	0042968	620.00	52	0044613	24.00	45
0042785	260.00	45	0042969	620.00	52	0044613	24.00	46
0042786	195.00	45	0042970	1 000.00	57	0044613	24.00	46
0042910	210.00	142	0042971	1 400.00	57	0044614	35.00	37
0042911	12.00	142	0042972	1 000.00	57	0044614	35.00	39
0042912	45.00	142	0042973	1 400.00	57	0044614	35.00	40
0042913	33.00	142	0042974	570.00	51	0044614	35.00	45
0042914	55.00	142	0042975	570.00	51	0044614	35.00	46
0042915	54.00	142	0042976	650.00	52	0044616	38.00	40
0042916	112.00	53	0042977	650.00	52	0044674	440.00	35
0042917	148.00	53	0042980	304.00	52	0044675	440.00	35
0042918	134.00	53	0042981	350.00	52	0044677	480.00	36
0042919	170.00	53	0042982	304.00	52	0044678	480.00	36
0042920	326.00	53	0042983	350.00	52	0044680	560.00	50
0042921	360.00	53	0042984	540.00	52	0044681	560.00	50
0042922	344.00	53	0042985	590.00	52	0044682	460.00	50
0042923	380.00	53	0042986	540.00	52	0044683	510.00	50
0042924	330.00	53	0042987	590.00	52	0044684	460.00	50
0042925	270.00	53	0042988	520.00	52	0044686	510.00	50
0042926	360.00	53	0042989	520.00	52	0044687	570.00	51
0042927	290.00	53	0043405	45.00	95	0044688	510.00	51
0042930	112.00	53	0043406	70.00	95	0044689	570.00	51
0042931	148.00	53	0043407	70.00	95	0044700	80.00	39
0042932	134.00	53	0043409	74.00	95	0044701	80.00	39
0042933	170.00	53	0043410	110.00	95	0044702	116.00	39
0042934	326.00	53	0043413	190.00	95	0044703	116.00	39
0042935	360.00	53	0043510	54.00	94	0044709	120.00	39
0042936	344.00	53	0043511	68.00	94	0044711	156.00	39
0042937	380.00	53	0043512	86.00	94	0044712	340.00	39
0042938	330.00	53	0043513	130.00	94	0044713	340.00	39
0042939	270.00	53	0043514	90.00	94	0044716	380.00	39
0042940	360.00	53	0043517	89.30	94	0044717	380.00	39
0042941	290.00	53	0043519	170.10	94	0044719	260.00	39
0042950	300.00	51	0044058	520.00	141	0044722	300.00	39
0042951	360.00	51	0044059	570.00	141	0044723	300.00	39
0042952	300.00	51	0044060	570.00	141	0045370	600.00	67
0042953	360.00	51	0044061	650.00	141	0045371	560.00	67
0042954	410.00	51	0044062	730.00	141	0045372	600.00	67

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0045373	560.00	67	0047974	420.00	148	0050163	22.00	145
0045374	580.00	67	0047975	32.00	148	0050164	26.00	145
0045375	510.00	67	0048086	38.50	46	0050165	26.00	145
0045376	580.00	68	0048087	35.00	46	0050166	38.00	146
0045377	510.00	68	0048088	35.00	46	0050167	47.00	146
0045378	560.00	68	0048089	35.00	46	0050168	25.00	146
0045379	490.00	68	0048091	57.00	45	0050169	37.00	146
0045380	560.00	68	0048092	86.00	45	0050170	42.00	146
0045381	490.00	68	0048093	52.00	45	0050171	22.00	145
0045382	600.00	68	0048094	80.00	45	0050172	26.00	145
0045383	560.00	68	0048098	64.00	45	0050173	47.00	146
0045384	600.00	68	0048099	90.00	45	0050174	18.00	145
0045385	560.00	68	0048106	80.00	40	0050175	47.00	146
0045386	560.00	68	0048107	116.00	40	0050176	37.00	146
0045387	510.00	68	0048108	80.00	40	0050177	42.00	146
0045388	560.00	69	0048109	116.00	40	0050582	200.00	146
0045389	510.00	68	0048110	88.00	40	0050583	220.00	146
0045390	510.00	69	0048111	126.00	40	0050584	230.00	146
0045391	490.00	69	0048116	84.00	40	0050585	300.00	146
0045392	510.00	69	0048117	122.00	40	0050586	340.00	146
0045393	490.00	69	0048118	84.00	40	0050587	200.00	146
0045748	50.00	135	0048119	122.00	40	0050588	220.00	146
0045750	80.00	135	0048128	140.00	40	0051250	343.00	68
0045752	60.00	135	0048129	180.00	40	0051251	424.00	68
0045754	92.00	135	0048130	140.00	40	0051252	407.00	68
0045755	2.50	135	0048977	43.00	136	0051253	342.00	68
0046425	43.00	133	0048978	52.00	136	0051254	424.00	68
0046426	60.00	133	0048979	64.00	136	0051255	407.00	68
0046427	70.00	133	0048980	80.00	136	0051259	659.00	69
0047136	110.00	150	0048981	80.00	136	0051260	626.00	69
0047137	110.00	150	0048982	90.00	136	0051263	437.00	68
0047155	140.00	132	0048983	130.00	136	0051264	426.00	68
0047156	170.00	132	0048984	140.00	136	0051265	366.00	68
0047157	140.00	132	0048985	160.00	136	0051266	437.00	68
0047158	170.00	132	0048986	33.00	133	0051267	426.00	68
0047193	27.00	135	0048986	33.00	136	0051271	723.00	68
0047194	34.00	135	0048987	106.00	136	0051272	643.00	68
0047195	36.00	135	0048988	10.00	136	0051275	*	69
0047196	45.00	135	0049036	78.00	147	0051276	402.00	69
0047411	34.00	133	0049038	78.00	147	0051277	401.00	69
0047412	52.00	133	0049040	124.00	147	0051278	332.00	69
0047413	61.00	133	0049042	246.00	147	0051279	403.00	69
0047472	20.00	45	0049044	360.00	147	0051280	396.00	69
0047545	20.00	40	0049052	19.00	147	0051283	558.00	69
0047545	20.00	45	0049077	8.00	147	0051284	668.00	69
0047545	20.00	46	0049081	15.00	147	0051285	610.00	69
0047547	12.00	37	0049944	330.00	150	0051288	14.00	68
0047547	12.00	39	0049945	390.00	150	0051288	14.00	69
0047547	12.00	40	0050160	14.00	145	0051290	66.00	69
0047547	12.00	45	0050161	14.00	145	0051291	82.00	69
0047547	12.00	46	0050162	22.00	145	0051293	113.00	69

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0051297	20.00	68	0052582	540.00	35	0054221	795.00	50
0051297	20.00	69	0052583	540.00	35	0054222	282.00	50
0051300	64.00	68	0052584	585.00	35	0054223	282.00	50
0051300	64.00	69	0052585	585.00	35	0054224	336.00	50
0051301	16.00	68	0052586	720.00	35	0054225	336.00	50
0051302	68.00	68	0052587	720.00	35	0054226	472.00	50
0051303	17.00	68	0052588	300.00	36	0054227	472.00	50
0051304	66.00	68	0052589	300.00	36	0054228	522.00	50
0051317	56.00	69	0052590	345.00	36	0054230	570.00	50
0051318	32.00	69	0052591	345.00	36	0054231	570.00	50
0051319	40.00	69	0052592	495.00	36	0054232	705.00	50
0051690	130.00	54	0052593	495.00	36	0054233	705.00	50
0051691	160.00	54	0052594	570.00	36	0054234	350.00	50
0051692	105.00	54	0052595	570.00	36	0054235	350.00	50
0051693	110.00	54	0052596	615.00	36	0054236	385.00	50
0052340	344.00	68	0052597	615.00	36	0054237	385.00	50
0052341	403.00	68	0052598	760.00	36	0054238	595.00	50
0052342	400.00	68	0052599	760.00	36	0054239	595.00	50
0052343	344.00	67	0053071	38.00	77	0054240	620.00	50
0052344	403.00	67	0053072	50.00	77	0054242	625.00	50
0052345	400.00	67	0053073	60.00	77	0054243	625.00	50
0052348	557.00	68	0053074	60.00	77	0054244	816.00	50
0052349	644.00	68	0053133	80.00	78	0054245	816.00	50
0052350	605.00	68	0053152	60.00	78	0054246	345.00	50
0052352	362.00	67	0053156	9.00	78	0054247	345.00	51
0052353	422.00	67	0053157	12.00	78	0054248	370.00	50
0052354	414.00	67	0053158	19.00	78	0054249	370.00	51
0052355	362.00	67	0053910	12.00	79	0054250	570.00	50
0052356	414.00	67	0053914	12.00	79	0054251	570.00	51
0052357	457.00	67	0054118	40.00	78	0054252	595.00	50
0052360	547.00	67	0054119	40.00	78	0054254	625.00	50
0052361	634.00	67	0054120	45.00	78	0054255	625.00	51
0052362	613.00	67	0054121	45.00	78	0054256	820.00	50
0052364	335.00	68	0054122	58.00	79	0054257	820.00	51
0052365	392.00	68	0054123	58.00	79	0054258	436.00	51
0052366	406.00	68	0054124	60.00	79	0054259	436.00	51
0052367	328.00	68	0054125	60.00	79	0054260	450.00	51
0052368	*	68	0054126	62.00	79	0054261	450.00	51
0052369	388.00	68	0054128	67.00	79	0054262	655.00	51
0052372	531.00	68	0054129	67.00	79	0054264	680.00	51
0052373	625.00	68	0054210	360.00	50	0054265	680.00	51
0052374	580.00	68	0054211	360.00	50	0054266	695.00	51
0052477	594.00	68	0054212	390.00	50	0054267	695.00	51
0052479	612.00	67	0054213	390.00	50	0054268	890.00	51
0052481	547.00	68	0054214	530.00	50	0054269	890.00	51
0052576	285.00	35	0054215	530.00	50	0055185	13.00	79
0052577	285.00	35	0054216	600.00	50	0055186	19.00	79
0052578	330.00	35	0054217	600.00	50	0055187	19.00	79
0052579	330.00	35	0054218	630.00	50	0055188	13.00	79
0052580	475.00	35	0054219	630.00	50	0055189	19.00	79
0052581	475.00	35	0054220	795.00	50	0055190	19.00	79

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
0055192	20.00	79	0062317	40.00	39	0086308	6.30	182
0055195	20.00	80	0062317	40.00	40	0086309	6.30	182
0055198	20.00	80	0062317	40.00	45	0086310	24.70	182
0055199	23.00	80	0062317	40.00	46	0099390	21.00	88
0055200	23.00	80	0062317	40.00	46	2016431	480.00	114
0056700	180.00	144	0062319	56.00	37	2016432	550.00	114
0056701	180.00	144	0062319	56.00	39	2016433	480.00	114
0056703	260.00	144	0062319	56.00	40	2016434	550.00	114
0056705	360.00	144	0062319	56.00	45	2016439	550.00	114
0056707	450.00	144	0062319	56.00	46	2016440	620.00	114
0056710	180.00	144	0062364	380.00	112	2016441	550.00	114
0056711	180.00	144	0062365	380.00	112	2016442	620.00	114
0056712	260.00	144	0062366	380.00	112	2016443	480.00	114
0056713	260.00	144	0062367	380.00	112	2016444	550.00	114
0056714	360.00	144	0068035	26.00	101	2016445	480.00	114
0056715	360.00	144	0068036	26.00	101	2016446	550.00	114
0056716	450.00	144	0068037	32.00	101	2016447	620.00	114
0056717	450.00	144	0068168	67.00	101	2016448	690.00	114
0056718	700.00	144	0068169	67.00	101	2016449	620.00	114
0056719	700.00	144	0068172	88.00	101	2016450	690.00	114
0056800	180.00	144	0068173	88.00	101	2016459	550.00	114
0056801	180.00	144	0068176	88.00	101	2016460	620.00	114
0056802	180.00	144	0068177	88.00	101	2016461	550.00	114
0056803	180.00	144	0068180	120.00	101	2016462	620.00	114
0056805	250.00	144	0068181	120.00	101	2016467	620.00	114
0056807	340.00	145	0068184	110.00	101	2016468	690.00	114
0056809	460.00	145	0068185	110.00	101	2016469	620.00	114
0056811	530.00	145	0068188	130.00	101	2016470	690.00	114
0056813	730.00	145	0068189	130.00	101	2016471	550.00	114
0056816	250.00	144	0068191	166.00	101	2016472	620.00	114
0056817	250.00	144	0068204	166.00	101	2016473	550.00	114
0056818	340.00	145	0079060	17.00	88	2016474	620.00	114
0056819	340.00	145	0079061	21.00	88	2016475	690.00	114
0056820	460.00	145	0079402	9.00	75	2016476	760.00	114
0056821	460.00	145	0083500	12.00	87	2016477	690.00	114
0056822	530.00	145	0083510	14.00	87	2016478	760.00	114
0056823	530.00	145	0083530	14.00	87	2021660	500.00	48
0056824	730.00	145	0083550	11.00	87	2021662	550.00	48
0056825	730.00	145	0083560	12.00	87	2021663	800.00	48
0056826	780.00	145	0084030	20.00	88	2021664	450.00	48
0056827	780.00	145	0084060	19.00	87	2021666	500.00	48
0059776	*	87	0084061	23.00	87	2021667	750.00	48
0059778	*	87	0084101	13.00	87	2021668	500.00	48
0059830	*	87	0084102	20.00	87	2021670	550.00	48
0059832	28.00	84	0084103	21.00	88	2021671	800.00	48
0059833	4.00	84	0084106	*	88	2021672	492.00	48
0060533	170.00	83	0084107	*	88	2021674	510.00	48
0060534	170.00	83	0084108	*	88	2021676	428.00	49
0060589	137.00	83	0084109	*	88	2021677	472.00	49
0060590	137.00	83	0086306	6.30	182	2021678	690.00	49
0062317	40.00	37	0086307	6.30	182	2021679	428.00	49

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2021680	472.00	49	2021723	18.00	48	2023610	722.00	33
2021681	690.00	49	2021723	18.00	49	2023611	655.00	33
2021682	342.40	35	2021723	18.00	49	2023612	630.00	33
2021683	385.20	35	2021723	18.00	66	2023618	390.00	33
2021684	567.10	35	2021723	18.00	67	2023619	420.00	33
2021685	342.40	35	2021724	16.00	48	2023622	390.00	33
2021686	385.20	35	2021724	16.00	49	2023623	420.00	33
2021687	567.10	35	2021724	16.00	49	2023624	722.00	33
2021688	203.30	34	2021724	16.00	66	2023625	655.00	33
2021689	256.80	34	2021724	16.00	67	2023632	386.00	33
2021692	203.30	34	2021725	18.00	66	2023633	415.00	33
2021693	256.80	34	2021726	20.00	67	2023636	610.00	33
2021696	560.00	48	2021727	16.00	48	2023654	360.00	34
2021698	600.00	48	2021727	16.00	49	2023655	405.00	34
2021699	860.00	48	2021727	16.00	49	2023656	360.00	34
2021700	800.00	49	2021727	16.00	66	2023657	405.00	34
2021702	560.00	48	2021728	18.00	48	2023658	708.00	34
2021704	560.00	48	2021728	18.00	49	2023659	626.00	34
2021705	800.00	48	2021728	18.00	49	2023660	540.00	34
2021706	720.00	48	2021728	18.00	66	2023661	618.00	34
2021710	40.00	34	2021729	20.00	48	2023664	540.00	34
2021711	170.00	34	2021729	20.00	49	2023665	618.00	34
2021712	20.00	48	2021729	20.00	49	2023666	877.00	34
2021712	20.00	49	2021729	20.00	66	2023667	775.00	34
2021712	20.00	49	2021730	17.00	48	2023669	787.00	34
2021713	150.00	48	2021730	17.00	49	2023670	595.00	34
2021713	150.00	49	2021730	17.00	49	2023671	618.00	34
2021713	150.00	49	2021731	120.00	67	2023672	820.00	34
2021714	190.00	48	2021732	180.00	67	2023682	815.00	34
2021714	190.00	49	2021734	420.00	49	2023683	1 012.00	34
2021714	190.00	49	2021735	460.00	49	2023700	505.00	47
2021715	210.00	48	2021736	660.00	49	2023701	540.00	47
2021715	210.00	49	2023570	305.00	33	2023704	505.00	47
2021715	210.00	49	2023571	334.00	33	2023705	540.00	47
2021716	230.00	48	2023574	305.00	33	2023706	820.00	47
2021716	230.00	49	2023575	334.00	33	2023707	770.00	47
2021716	230.00	49	2023576	636.00	33	2023709	770.00	47
2021717	13.00	66	2023577	560.00	33	2023710	590.00	47
2021718	48.00	66	2023579	324.00	33	2023711	820.00	47
2021719	13.00	66	2023580	350.00	33	2023720	600.00	47
2021720	48.00	66	2023581	600.00	33	2023721	640.00	47
2021721	15.00	48	2023590	324.00	33	2023724	600.00	47
2021721	15.00	49	2023591	334.00	33	2023725	640.00	47
2021721	15.00	49	2023594	305.00	33	2023726	890.00	47
2021721	15.00	66	2023595	334.00	33	2023727	841.00	47
2021721	15.00	67	2023596	636.00	33	2023729	830.00	47
2021722	17.00	48	2023597	562.00	33	2023730	680.00	47
2021722	17.00	49	2023604	386.00	33	2023731	920.00	47
2021722	17.00	49	2023605	414.00	33	2023740	560.00	47
2021722	17.00	66	2023608	385.00	33	2023741	640.00	47
2021722	17.00	67	2023609	414.00	33	2023744	560.00	47

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2023745	640.00	47	2023820	850.00	67	2023915	486.00	33
2023746	880.00	47	2023821	800.00	67	2023917	486.00	33
2023747	840.00	47	2023822	970.00	67	2023920	564.00	33
2023749	800.00	47	2023823	560.00	66	2023924	621.00	34
2023756	860.00	47	2023824	800.00	66	2023928	670.00	47
2023757	1 140.00	47	2023825	700.00	66	2023931	740.00	47
2023758	1 000.00	47	2023826	900.00	67	2023933	745.00	47
2023759	1 200.00	47	2023827	590.00	47	2023935	845.00	47
2023764	820.00	47	2023828	642.00	47	2023937	475.00	65
2023765	1 140.00	47	2023829	826.00	47	2023938	560.00	66
2023766	1 000.00	47	2023830	800.00	47	2023939	570.00	67
2023767	1 200.00	47	2023831	1 020.00	47	2023940	670.00	47
2023772	820.00	47	2023832	364.00	33	2023941	480.00	33
2023773	1 116.00	48	2023833	428.00	33	2023942	645.00	34
2023774	1 062.00	48	2023834	642.00	33	2023943	556.00	33
2023776	990.00	47	2023835	590.00	33	2023944	500.00	66
2023782	329.60	65	2023837	590.00	34	2023945	526.00	67
2023783	351.00	65	2023838	642.00	34	2023946	578.00	67
2023784	329.60	65	2023839	856.00	34	2023947	*	34
2023785	351.00	65	2023840	830.00	34	2023948	665.00	33
2023786	600.00	65	2023841	980.00	34	2035031	20.00	65
2023787	580.00	65	2023842	490.00	33	2049525	132.00	81
2023789	520.00	65	2023843	510.00	33	2049526	345.00	81
2023790	770.00	65	2023844	720.00	33	2049529	132.00	81
2023791	374.50	65	2023845	700.00	33	2049530	369.00	81
2023792	580.00	65	2023846	850.00	33	2049537	179.00	81
2023793	500.00	65	2023847	360.00	66	2049541	179.00	81
2023794	700.00	65	2023848	400.00	66	2050600	2 070.00	99
2023795	700.00	65	2023849	600.00	66	2050601	2 070.00	99
2023796	900.00	65	2023850	550.00	66	2050602	2 070.00	99
2023797	360.60	66	2023851	740.00	66	2050603	2 070.00	99
2023798	385.20	66	2023852	400.00	67	2050604	2 325.00	99
2023799	360.60	66	2023853	440.00	67	2050605	2 325.00	99
2023800	385.20	66	2023854	640.00	67	2050606	2 325.00	99
2023801	600.00	66	2023855	600.00	67	2050607	2 325.00	99
2023802	540.00	66	2023856	790.00	67	2050608	2 950.00	99
2023804	602.40	66	2023857	470.00	67	2050609	2 950.00	99
2023805	850.00	66	2023858	520.00	67	2050610	2 950.00	99
2023806	400.00	66	2023859	700.00	67	2050611	2 950.00	99
2023807	600.00	66	2023860	700.00	67	2050612	3 210.00	99
2023808	409.80	67	2023861	900.00	67	2050613	3 210.00	99
2023809	435.50	67	2023876	540.00	33	2050614	3 210.00	99
2023810	409.80	67	2023877	580.00	33	2050615	3 210.00	99
2023811	435.50	67	2023878	760.00	33	2050650	32.00	99
2023812	650.00	67	2023879	700.00	34	2050651	32.00	99
2023813	630.00	67	2023880	850.00	34	2054909	42.00	65
2023815	600.00	67	2023910	700.00	49	2054910	28.00	65
2023816	800.00	67	2023911	645.00	48	2054912	36.00	65
2023817	444.00	67	2023912	508.00	65	2054914	50.00	65
2023818	650.00	67	2023913	545.00	66	2055310	28.00	65
2023819	620.00	67	2023914	602.00	67	2055312	36.00	65

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2055380	22.00	65	2059315	410.00	107	2059706	320.00	106
2055944	980.00	109	2059316	410.00	107	2059707	320.00	106
2055945	980.00	109	2059317	420.00	107	2059708	500.00	106
2055946	980.00	109	2059318	420.00	107	2059709	500.00	106
2055947	980.00	109	2059319	650.00	105	2059714	330.00	107
2055956	1 100.00	109	2059320	650.00	105	2059715	330.00	107
2055957	1 100.00	109	2059321	650.00	105	2059716	330.00	107
2055958	1 100.00	109	2059322	650.00	105	2059717	330.00	107
2055959	1 100.00	109	2059327	740.00	105	2059721	330.00	107
2056408	200.00	82	2059328	740.00	105	2059722	330.00	107
2056414	*	82	2059329	740.00	105	2059723	330.00	107
2058324	28.00	106	2059330	740.00	105	2059742	430.00	104
2058324	28.00	107	2059556	440.00	105	2059743	430.00	104
2058324	28.00	108	2059557	440.00	105	2059744	520.00	104
2058325	60.00	106	2059558	420.00	105	2059745	520.00	104
2058325	60.00	107	2059559	420.00	105	2059748	650.00	104
2058325	60.00	108	2059560	420.00	105	2059749	650.00	104
2058326	102.80	105	2059561	420.00	105	2059750	430.00	104
2058326	102.80	106	2059564	420.00	105	2059751	430.00	104
2058326	102.80	107	2059565	420.00	105	2059752	520.00	104
2058326	102.80	108	2059566	420.00	105	2059753	520.00	104
2058327	152.00	104	2059567	420.00	105	2059756	650.00	104
2058327	152.00	105	2059570	460.00	105	2059757	650.00	104
2058327	152.00	107	2059571	460.00	105	2059758	100.00	104
2058328	200.00	105	2059573	460.00	105	2059758	100.00	105
2058328	200.00	106	2059574	460.00	105	2059758	100.00	107
2058328	200.00	107	2059575	460.00	105	2059759	112.00	104
2058328	200.00	108	2059578	460.00	105	2059760	112.00	104
2058860	180.00	81	2059579	460.00	105	2059761	120.00	104
2058864	200.00	81	2059618	400.00	106	2059772	42.00	106
2058872	180.00	81	2059619	400.00	106	2059772	42.00	107
2058873	200.00	81	2059624	400.00	106	2059773	74.00	105
2058876	180.00	81	2059625	400.00	106	2059773	74.00	107
2058877	200.00	81	2059630	400.00	106	2059774	38.00	105
2058900	180.00	81	2059631	400.00	106	2059774	38.00	107
2058901	200.00	81	2059636	440.00	106	2059934	*	70
2059065	460.00	108	2059642	440.00	106	2059935	*	70
2059066	460.00	108	2059643	440.00	106	2059936	580.00	70
2059067	535.00	108	2059648	440.00	106	2059937	580.00	70
2059068	535.00	108	2059649	440.00	106	2059938	580.00	70
2059080	450.00	108	2059682	330.00	106	2059939	580.00	70
2059081	450.00	108	2059683	330.00	106	2059948	500.00	70
2059087	527.00	108	2059685	477.00	106	2059949	500.00	70
2059088	527.00	108	2059688	330.00	106	2059953	690.00	70
2059307	400.00	107	2059689	330.00	106	2059954	500.00	70
2059308	400.00	107	2059690	440.00	106	2059955	500.00	70
2059309	400.00	107	2059691	440.00	106	2059961	690.00	70
2059310	400.00	107	2059700	330.00	106	2060588	500.00	70
2059311	410.00	107	2059701	330.00	106	2060589	500.00	70
2059312	410.00	107	2059702	500.00	106	2060590	580.00	70
2059314	410.00	107	2059703	500.00	106	2060591	580.00	70

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2061572	110.00	82	2064553	978.00	59	2064609	634.00	63
2061573	110.00	82	2064554	892.00	59	2064610	634.00	63
2061574	130.00	82	2064555	1 265.00	59	2064611	634.00	63
2061575	130.00	82	2064556	892.00	59	2064612	634.00	63
2064500	604.00	58	2064557	1 265.00	59	2064613	634.00	63
2064501	978.00	58	2064558	386.00	62	2064614	634.00	63
2064502	604.00	58	2064559	575.00	62	2064615	634.00	63
2064503	978.00	58	2064560	949.00	62	2064623	863.00	58
2064504	892.00	58	2064561	386.00	62	2064624	863.00	58
2064505	1 265.00	58	2064562	575.00	62	2064625	*	58
2064506	892.00	58	2064563	949.00	62	2064626	1 150.00	58
2064507	1 265.00	58	2064564	863.00	62	2064627	834.00	62
2064508	386.00	62	2064565	1 237.00	62	2064628	834.00	62
2064509	575.00	62	2064566	863.00	63	2064629	1 122.00	62
2064510	950.00	62	2064567	1 237.00	63	2064630	1 122.00	62
2064511	386.00	62	2064568	374.00	61	2064631	805.00	60
2064512	575.00	62	2064569	547.00	61	2064632	805.00	60
2064513	950.00	62	2064570	920.00	61	2064633	1 093.00	60
2064514	863.00	62	2064571	374.00	61	2064634	1 093.00	60
2064515	1 236.00	62	2064572	547.00	61	2064635	1 007.00	60
2064516	863.00	62	2064573	920.00	61	2064636	1 064.00	59
2064517	1 236.00	62	2064574	834.00	61	2064637	1 007.00	61
2064518	374.00	60	2064575	1 208.00	61	2064638	1 064.00	59
2064519	547.00	60	2064576	834.00	61	2064639	1 294.00	61
2064520	920.00	60	2064577	1 208.00	61	2064640	1 352.00	59
2064521	374.00	60	2064578	748.00	61	2064641	1 294.00	61
2064522	547.00	60	2064579	1 265.00	61	2064642	1 352.00	59
2064523	920.00	60	2064580	805.00	59	2064643	863.00	59
2064524	834.00	60	2064581	1 323.00	59	2064644	863.00	59
2064525	1 208.00	60	2064582	748.00	61	2064645	1 150.00	59
2064526	834.00	60	2064583	1 265.00	61	2064646	1 150.00	59
2064527	1 208.00	60	2064584	805.00	59	2064647	834.00	63
2064528	748.00	60	2064585	1 323.00	59	2064648	834.00	63
2064529	1 265.00	60	2064586	1 035.00	61	2064649	1 122.00	63
2064530	805.00	58	2064587	1 553.00	61	2064650	1 122.00	63
2064531	1 323.00	58	2064588	1 093.00	59	2064651	805.00	61
2064532	748.00	60	2064589	1 610.00	59	2064652	805.00	61
2064533	1 265.00	60	2064590	1 035.00	61	2064653	1 093.00	61
2064534	805.00	58	2064591	1 553.00	61	2064654	1 093.00	61
2064535	1 323.00	58	2064592	1 093.00	59	2064655	1 007.00	61
2064536	1 035.00	60	2064593	1 610.00	59	2064656	1 064.00	60
2064537	1 553.00	60	2064594	61.00	63	2064657	1 007.00	61
2064538	1 093.00	58	2064595	61.00	63	2064658	1 064.00	60
2064539	1 610.00	58	2064600	44.00	63	2064659	1 294.00	61
2064540	1 035.00	60	2064601	38.00	63	2064660	1 352.00	60
2064541	1 553.00	60	2064603	29.00	63	2064661	1 294.00	62
2064542	1 093.00	59	2064604	52.00	63	2064662	1 352.00	60
2064543	1 610.00	59	2064605	*	63	2064663	107.00	63
2064550	604.00	59	2064606	29.00	63	2064664	107.00	63
2064551	978.00	59	2064607	*	63	2064670	518.00	60
2064552	604.00	59	2064608	634.00	63	2064671	518.00	60

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2064672	518.00	61	2064723	1 064.00	61	2064774	1 294.00	60
2064673	518.00	61	2064724	777.00	61	2064775	1 582.00	60
2064674	535.00	62	2064725	1 064.00	61	2064776	1 294.00	60
2064675	535.00	62	2064726	1 093.00	60	2064777	1 582.00	60
2064676	535.00	62	2064727	1 380.00	60	2064778	1 294.00	61
2064677	535.00	62	2064728	1 093.00	60	2064779	1 582.00	61
2064678	719.00	58	2064729	1 380.00	60	2064780	1 294.00	61
2064679	1 007.00	58	2064730	1 093.00	61	2064781	1 582.00	61
2064680	719.00	58	2064731	1 380.00	61	2064782	1 324.00	62
2064681	1 007.00	58	2064732	1 093.00	61	2064783	1 610.00	62
2064682	719.00	59	2064733	1 380.00	61	2064784	1 324.00	62
2064683	1 007.00	59	2064734	805.00	62	2064785	1 610.00	62
2064684	719.00	59	2064735	1 093.00	62	2064786	1 324.00	62
2064685	1 007.00	59	2064736	805.00	62	2064787	1 610.00	62
2064686	662.00	60	2064737	1 093.00	62	2064788	1 324.00	62
2064687	949.00	60	2064738	805.00	62	2064789	1 610.00	63
2064688	662.00	60	2064739	1 093.00	62	2064790	1 438.00	58
2064689	949.00	60	2064740	805.00	62	2064791	1 725.00	58
2064690	662.00	61	2064741	*	63	2064792	1 438.00	58
2064691	949.00	61	2064742	920.00	58	2064793	1 725.00	58
2064692	662.00	61	2064743	1 208.00	58	2064794	1 438.00	59
2064693	949.00	61	2064744	920.00	58	2064795	1 725.00	59
2064694	690.00	62	2064745	1 208.00	58	2064796	1 438.00	59
2064695	978.00	62	2064746	920.00	59	2064797	1 725.00	59
2064696	690.00	62	2064747	1 208.00	59	2064798	1 955.00	58
2064697	978.00	62	2064748	920.00	59	2064799	2 244.00	58
2064698	690.00	62	2064749	1 208.00	59	2064800	1 955.00	58
2064699	978.00	62	2064750	863.00	60	2064801	2 244.00	59
2064700	690.00	62	2064751	1 150.00	60	2064802	1 955.00	59
2064701	978.00	63	2064752	863.00	60	2064803	2 244.00	59
2064702	834.00	58	2064753	1 150.00	60	2064804	1 955.00	59
2064703	1 122.00	58	2064754	863.00	61	2064805	2 244.00	59
2064704	834.00	58	2064755	1 150.00	61	2064806	1 352.00	60
2064705	1 122.00	58	2064756	863.00	61	2064807	1 640.00	60
2064706	834.00	59	2064757	1 150.00	61	2064808	1 352.00	60
2064707	1 122.00	59	2064758	892.00	62	2064809	1 640.00	60
2064708	834.00	59	2064759	1 180.00	62	2064810	1 352.00	61
2064709	1 122.00	59	2064760	892.00	62	2064811	1 640.00	61
2064710	1 150.00	58	2064761	1 180.00	62	2064812	1 352.00	61
2064711	1 438.00	58	2064762	892.00	62	2064813	1 640.00	61
2064712	1 150.00	58	2064763	1 180.00	62	2064814	1 898.00	60
2064713	1 438.00	59	2064764	892.00	62	2064815	2 185.00	60
2064714	1 150.00	59	2064765	1 180.00	63	2064816	1 898.00	60
2064715	1 438.00	59	2064766	1 352.00	58	2064817	2 185.00	60
2064716	1 150.00	59	2064767	1 639.00	58	2064818	1 898.00	61
2064717	1 438.00	59	2064768	1 352.00	58	2064819	2 185.00	61
2064718	777.00	60	2064769	1 639.00	58	2064820	1 898.00	61
2064719	1 064.00	60	2064770	1 352.00	59	2064821	2 185.00	61
2064720	777.00	60	2064771	1 639.00	59	2064822	1 380.00	62
2064721	1 064.00	60	2064772	1 352.00	59	2064823	1 668.00	62
2064722	777.00	61	2064773	1 639.00	59	2064824	1 380.00	62

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2064825	1 668.00	62	2064876	1 582.00	61	2064927	3 220.00	58
2064826	1 380.00	62	2064877	2 158.00	61	2064928	2 645.00	58
2064827	1 668.00	62	2064878	2 300.00	60	2064929	3 220.00	59
2064828	1 380.00	62	2064879	2 875.00	60	2064930	2 645.00	59
2064829	1 668.00	63	2064880	2 300.00	60	2064931	3 220.00	59
2064830	1 524.00	58	2064881	2 875.00	60	2064932	2 645.00	59
2064831	1 812.00	58	2064882	2 300.00	61	2064933	3 220.00	59
2064832	1 524.00	58	2064883	2 875.00	61	2064934	1 754.00	60
2064833	1 812.00	58	2064884	2 300.00	61	2064935	2 329.00	60
2064834	1 524.00	59	2064885	2 875.00	61	2064936	1 754.00	60
2064835	1 812.00	59	2064886	1 610.00	62	2064937	2 329.00	60
2064836	1 624.00	59	2064887	2 185.00	62	2064938	1 754.00	61
2064837	1 812.00	59	2064888	1 610.00	62	2064939	2 329.00	61
2064838	1 467.00	60	2064889	2 185.00	62	2064940	1 754.00	61
2064839	1 754.00	60	2064890	1 610.00	62	2064941	2 329.00	61
2064840	1 467.00	60	2064891	2 185.00	62	2064942	2 588.00	60
2064841	1 754.00	60	2064892	1 610.00	62	2064943	3 162.00	60
2064842	1 467.00	61	2064893	2 185.00	63	2064944	2 588.00	60
2064843	1 754.00	61	2064894	1 698.00	58	2064945	3 162.00	60
2064844	1 467.00	61	2064895	2 272.00	58	2064946	2 588.00	61
2064845	1 754.00	61	2064896	1 698.00	58	2064947	3 162.00	61
2064846	1 495.00	62	2064897	2 272.00	58	2064948	2 588.00	61
2064847	1 784.00	62	2064898	1 698.00	59	2064949	3 162.00	61
2064848	1 495.00	62	2064899	2 272.00	59	2064950	1 784.00	62
2064849	1 784.00	62	2064900	1 698.00	59	2064951	2 358.00	62
2064850	1 495.00	62	2064901	2 272.00	59	2064952	1 784.00	62
2064851	1 784.00	62	2064902	1 640.00	60	2064953	2 358.00	62
2064852	1 495.00	62	2064903	2 214.00	60	2064954	1 784.00	62
2064853	1 784.00	63	2064904	1 640.00	60	2064955	2 358.00	63
2064854	1 640.00	58	2064905	2 214.00	60	2064956	1 784.00	62
2064855	2 214.00	58	2064906	1 640.00	61	2064957	2 358.00	63
2064856	1 640.00	58	2064907	2 214.00	61	2064958	1 870.00	58
2064857	2 214.00	58	2064908	1 640.00	61	2064959	2 445.00	58
2064858	1 640.00	59	2064909	2 214.00	61	2064960	1 870.00	58
2064859	2 214.00	59	2064910	1 668.00	62	2064961	2 445.00	58
2064860	1 640.00	59	2064911	2 242.00	62	2064962	1 870.00	59
2064861	2 214.00	59	2064912	1 668.00	62	2064963	2 445.00	59
2064862	2 358.00	58	2064913	2 242.00	62	2064964	1 870.00	59
2064863	2 932.00	58	2064914	1 668.00	62	2064965	2 445.00	59
2064864	2 358.00	58	2064915	2 242.00	63	2064966	1 812.00	60
2064865	2 932.00	59	2064916	1 668.00	62	2064967	2 388.00	60
2064866	2 358.00	59	2064917	2 242.00	63	2064968	1 812.00	60
2064867	2 932.00	59	2064918	1 812.00	58	2064969	2 388.00	60
2064868	2 358.00	59	2064919	2 387.00	58	2064970	1 812.00	61
2064869	2 932.00	59	2064920	1 812.00	58	2064971	2 388.00	61
2064870	1 582.00	60	2064921	2 387.00	58	2064972	1 812.00	61
2064871	2 158.00	60	2064922	1 812.00	59	2064973	2 388.00	61
2064872	1 582.00	60	2064923	2 387.00	59	2064974	1 840.00	62
2064873	2 158.00	60	2064924	1 812.00	59	2064975	2 415.00	62
2064874	1 582.00	61	2064925	2 387.00	59	2064976	1 840.00	62
2064875	2 158.00	61	2064926	2 645.00	58	2064977	2 415.00	62

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2064978	1 840.00	62	2069507	590.00	32	2070145	460.00	72
2064979	2 415.00	63	2069508	390.00	32	2070146	270.00	72
2064980	1 840.00	62	2069509	720.00	32	2070149	270.00	72
2064981	2 415.00	63	2069510	590.00	32	2070150	290.00	72
2065047	1 926.00	58	2069511	500.00	32	2070151	290.00	72
2065048	2 502.00	58	2069512	342.00	32	2070152	270.00	72
2065049	1 926.00	58	2069513	590.00	32	2070153	270.00	72
2065050	2 502.00	58	2069514	390.00	32	2070154	270.00	72
2065051	1 926.00	59	2069515	720.00	32	2070155	270.00	72
2065052	2 502.00	59	2069516	590.00	32	2070156	400.00	72
2065053	1 926.00	59	2069517	500.00	32	2070157	400.00	72
2065054	2 502.00	59	2069524	520.00	32	2070158	370.00	72
2065055	2 818.00	58	2069525	800.00	32	2070159	370.00	72
2065056	3 394.00	58	2069526	700.00	32	2070160	284.00	73
2065057	2 818.00	58	2069527	600.00	32	2070161	284.00	73
2065058	3 394.00	59	2069528	342.00	32	2070162	400.00	73
2065059	2 818.00	59	2069529	590.00	32	2070163	400.00	73
2065060	3 394.00	59	2069530	390.00	32	2070164	515.00	73
2065061	2 818.00	59	2069531	720.00	32	2070165	300.00	72
2065062	3 394.00	60	2069532	590.00	32	2070166	300.00	72
2065063	1 870.00	60	2069533	500.00	32	2070167	270.00	73
2065064	2 445.00	60	2069534	342.00	32	2070168	270.00	73
2065065	1 870.00	60	2069535	590.00	32	2070171	310.00	73
2065066	2 445.00	60	2069536	390.00	32	2070172	310.00	73
2065067	1 870.00	61	2069537	720.00	32	2070173	380.00	73
2065068	2 445.00	61	2069538	590.00	32	2070174	380.00	73
2065069	1 870.00	61	2069539	500.00	32	2070175	280.00	73
2065070	2 445.00	61	2069546	540.00	32	2070176	280.00	73
2065071	2 760.00	60	2069547	840.00	32	2070181	460.00	73
2065072	3 335.00	60	2069548	738.00	32	2070181	460.00	88
2065073	2 760.00	60	2069549	632.00	32	2070182	460.00	73
2065074	3 335.00	60	2069552	542.00	32	2070182	460.00	88
2065075	2 760.00	61	2069553	840.00	32	2070184	780.00	74
2065076	3 335.00	61	2069554	760.00	32	2070184	780.00	88
2065077	2 760.00	61	2069555	632.00	32	2070185	580.00	74
2065078	3 335.00	61	2069556	17.00	32	2070185	580.00	88
2065079	1 898.00	62	2069557	25.00	32	2070186	580.00	74
2065080	2 472.00	62	2070131	220.00	72	2070186	580.00	88
2065081	1 898.00	62	2070132	220.00	72	2070189	480.00	73
2065082	2 472.00	62	2070133	220.00	72	2070189	480.00	88
2065083	1 898.00	62	2070134	220.00	72	2070190	480.00	73
2065084	2 472.00	63	2070135	220.00	72	2070190	480.00	88
2065085	1 898.00	62	2070136	220.00	72	2070191	480.00	73
2065086	2 472.00	63	2070137	220.00	72	2070191	480.00	88
2069500	342.00	32	2070138	220.00	72	2070192	480.00	73
2069501	590.00	32	2070139	340.00	72	2070192	480.00	88
2069502	390.00	32	2070140	340.00	72	2070193	570.00	73
2069503	720.00	32	2070141	240.00	72	2070193	570.00	88
2069504	590.00	32	2070142	240.00	72	2070194	570.00	73
2069505	500.00	32	2070143	340.00	72	2070194	570.00	88
2069506	342.00	32	2070144	340.00	72	2070195	940.00	73

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2070195	940.00	88	2070235	340.00	72	2070304	33.00	118
2070196	940.00	73	2070236	340.00	72	2070305	55.00	117
2070196	940.00	88	2070237	400.00	72	2070306	55.00	117
2070197	570.00	73	2070238	400.00	72	2070307	55.00	117
2070197	570.00	89	2070239	340.00	72	2070308	55.00	117
2070198	570.00	73	2070240	340.00	72	2070309	68.00	119
2070198	570.00	89	2070241	400.00	72	2070310	68.00	119
2070201	940.00	73	2070242	400.00	72	2070311	55.00	121
2070201	940.00	89	2070246	124.00	117	2070311	55.00	127
2070202	940.00	73	2070247	230.00	117	2070312	55.00	121
2070202	940.00	89	2070248	340.00	117	2070312	55.00	127
2070203	570.00	73	2070250	110.00	117	2070313	86.00	118
2070203	570.00	89	2070251	210.00	117	2070314	86.00	118
2070204	660.00	73	2070252	300.00	117	2070315	86.00	118
2070204	660.00	89	2070257	102.00	115	2070316	86.00	118
2070205	660.00	74	2070258	190.00	115	2070317	160.00	117
2070205	660.00	89	2070259	280.00	115	2070318	160.00	117
2070206	660.00	74	2070261	102.00	115	2070319	160.00	117
2070206	660.00	89	2070262	190.00	115	2070320	160.00	117
2070208	860.00	74	2070263	280.00	115	2070321	130.00	119
2070208	860.00	89	2070268	90.00	115	2070322	130.00	119
2070209	680.00	74	2070269	170.00	115	2070323	130.00	119
2070209	680.00	89	2070270	250.00	115	2070324	130.00	119
2070210	680.00	74	2070272	90.00	115	2070325	130.00	119
2070210	680.00	89	2070273	170.00	115	2070326	130.00	119
2070211	600.00	74	2070274	250.00	115	2070327	130.00	119
2070211	600.00	89	2070278	24.00	123	2070328	130.00	119
2070212	600.00	74	2070278	24.00	129	2070329	250.00	117
2070212	600.00	89	2070279	24.00	123	2070330	250.00	117
2070213	600.00	74	2070279	24.00	129	2070331	250.00	117
2070213	600.00	89	2070284	64.00	123	2070332	250.00	117
2070214	600.00	74	2070285	90.00	123	2070333	250.00	117
2070214	600.00	89	2070286	28.00	123	2070334	250.00	117
2070215	990.00	74	2070286	28.00	129	2070335	250.00	118
2070215	990.00	100	2070287	28.00	123	2070336	250.00	118
2070216	990.00	74	2070287	28.00	129	2070337	150.00	119
2070216	990.00	100	2070288	5.00	123	2070338	150.00	119
2070219	250.00	74	2070289	5.00	123	2070339	300.00	118
2070219	250.00	100	2070291	24.00	121	2070340	300.00	118
2070220	250.00	74	2070292	20.00	121	2070342	2.00	121
2070220	250.00	100	2070293	11.00	121	2070344	2.00	118
2070221	335.00	73	2070294	9.00	121	2070345	22.00	121
2070222	335.00	73	2070295	382.00	73	2070346	18.00	121
2070227	220.00	72	2070296	382.00	73	2070347	45.00	121
2070228	220.00	72	2070297	5.00	119	2070348	38.00	121
2070229	270.00	72	2070298	5.00	119	2070349	26.00	118
2070230	270.00	72	2070299	4.00	118	2070350	26.00	118
2070231	220.00	72	2070300	4.00	118	2070351	32.00	118
2070232	220.00	72	2070301	33.00	118	2070352	32.00	118
2070233	270.00	72	2070302	33.00	118	2070353	32.00	120
2070234	270.00	72	2070303	33.00	118	2070354	32.00	120

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2070355	14.00	120	2070410	460.00	73	2071115	760.00	97
2070356	14.00	120	2070410	460.00	88	2071116	640.00	55
2070357	42.00	118	2070411	460.00	73	2071116	640.00	97
2070358	42.00	118	2070411	460.00	88	2071117	880.00	55
2070359	14.00	122	2070412	570.00	73	2071117	880.00	97
2070360	14.00	122	2070412	570.00	89	2071118	690.00	55
2070363	28.00	118	2070413	570.00	73	2071118	690.00	96
2070364	28.00	118	2070413	570.00	89	2071119	930.00	55
2070365	184.00	121	2070414	270.00	72	2071119	930.00	97
2070369	41.00	119	2070415	270.00	72	2071120	800.00	55
2070372	15.00	119	2070416	320.00	72	2071120	800.00	97
2070374	28.00	120	2070417	320.00	72	2071121	650.00	54
2070377	18.00	119	2070418	260.00	72	2071121	650.00	96
2070378	18.00	120	2070419	260.00	72	2071122	870.00	54
2070379	14.00	119	2071091	46.00	57	2071122	870.00	96
2070380	17.00	120	2071091	46.00	99	2071123	690.00	54
2070381	23.00	119	2071092	100.00	57	2071123	690.00	97
2070382	36.00	120	2071092	100.00	99	2071124	910.00	54
2070385	44.00	120	2071094	110.00	57	2071124	910.00	97
2070390	340.00	72	2071094	110.00	99	2071125	770.00	54
2070391	340.00	72	2071095	150.00	57	2071125	770.00	96
2070392	400.00	72	2071095	150.00	99	2071126	650.00	55
2070393	400.00	72	2071101	640.00	54	2071126	650.00	97
2070394	340.00	72	2071101	640.00	96	2071127	870.00	55
2070395	340.00	72	2071102	860.00	54	2071127	870.00	97
2070396	400.00	72	2071102	860.00	96	2071128	700.00	55
2070397	400.00	72	2071103	680.00	54	2071128	700.00	96
2070398	990.00	74	2071103	680.00	96	2071129	940.00	55
2070398	990.00	100	2071104	900.00	54	2071129	940.00	96
2070399	990.00	74	2071104	900.00	96	2071130	810.00	55
2070399	990.00	100	2071105	760.00	54	2071130	810.00	96
2070400	990.00	74	2071105	760.00	96	2071131	670.00	54
2070400	990.00	100	2071106	640.00	55	2071131	670.00	97
2070401	990.00	74	2071106	640.00	96	2071132	930.00	54
2070401	990.00	100	2071107	880.00	55	2071132	930.00	97
2070402	990.00	74	2071107	880.00	96	2071133	700.00	54
2070402	990.00	100	2071108	690.00	55	2071133	700.00	97
2070403	990.00	74	2071108	690.00	96	2071134	950.00	54
2070403	990.00	100	2071109	930.00	55	2071134	950.00	97
2070404	860.00	74	2071109	930.00	96	2071135	800.00	54
2070404	860.00	100	2071110	800.00	55	2071135	800.00	96
2070405	860.00	74	2071110	800.00	96	2071136	710.00	55
2070405	860.00	100	2071111	640.00	54	2071136	710.00	96
2070406	460.00	73	2071111	640.00	96	2071137	950.00	55
2070406	460.00	88	2071112	860.00	54	2071137	950.00	96
2070407	460.00	73	2071112	860.00	96	2071138	740.00	55
2070407	460.00	88	2071113	680.00	54	2071138	740.00	96
2070408	600.00	74	2071113	680.00	97	2071139	990.00	55
2070408	600.00	89	2071114	900.00	54	2071139	990.00	97
2070409	600.00	74	2071114	900.00	97	2071140	840.00	55
2070409	600.00	89	2071115	760.00	54	2071140	840.00	97

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2071141	670.00	54	2071167	1 080.00	97	2071200	1 340.00	55
2071141	670.00	97	2071168	1 340.00	55	2071200	1 340.00	98
2071142	930.00	54	2071168	1 340.00	98	2071202	1 260.00	55
2071142	930.00	96	2071169	1 120.00	55	2071202	1 260.00	98
2071143	700.00	55	2071169	1 120.00	98	2071203	1 140.00	56
2071143	700.00	97	2071170	1 380.00	55	2071203	1 140.00	97
2071144	950.00	55	2071170	1 380.00	98	2071204	1 380.00	56
2071144	950.00	97	2071172	1 290.00	55	2071204	1 380.00	98
2071145	800.00	55	2071172	1 290.00	97	2071205	1 160.00	56
2071145	800.00	97	2071173	1 030.00	55	2071205	1 160.00	97
2071146	710.00	55	2071173	1 030.00	97	2071206	1 400.00	56
2071146	710.00	97	2071174	1 260.00	55	2071206	1 400.00	98
2071147	950.00	55	2071174	1 260.00	97	2071208	1 340.00	56
2071147	950.00	97	2071175	1 060.00	55	2071208	1 340.00	97
2071148	740.00	55	2071175	1 060.00	97	2071209	1 070.00	55
2071148	740.00	97	2071176	1 300.00	55	2071209	1 070.00	97
2071149	990.00	55	2071176	1 300.00	97	2071210	1 320.00	55
2071149	990.00	97	2071178	1 220.00	55	2071210	1 320.00	97
2071150	840.00	55	2071178	1 220.00	97	2071212	1 340.00	55
2071150	840.00	97	2071179	1 080.00	55	2071212	1 340.00	97
2071151	680.00	55	2071179	1 080.00	97	2071214	1 260.00	55
2071151	680.00	97	2071180	1 340.00	55	2071214	1 260.00	98
2071152	940.00	55	2071180	1 340.00	97	2071215	1 140.00	56
2071152	940.00	96	2071181	1 120.00	56	2071215	1 140.00	97
2071153	710.00	55	2071181	1 120.00	97	2071216	1 380.00	56
2071153	710.00	97	2071182	1 380.00	56	2071216	1 380.00	97
2071154	960.00	55	2071182	1 380.00	97	2071217	1 160.00	56
2071154	960.00	97	2071184	1 290.00	56	2071217	1 160.00	97
2071155	810.00	55	2071184	1 290.00	97	2071218	1 400.00	56
2071155	810.00	96	2071185	1 050.00	55	2071218	1 400.00	97
2071156	720.00	55	2071185	1 050.00	97	2071220	1 340.00	56
2071156	720.00	97	2071187	1 080.00	55	2071220	1 340.00	97
2071157	960.00	55	2071187	1 080.00	97	2071221	1 090.00	55
2071157	960.00	97	2071188	1 320.00	55	2071221	1 090.00	97
2071158	750.00	55	2071188	1 320.00	98	2071222	1 340.00	55
2071158	750.00	97	2071190	1 240.00	55	2071222	1 340.00	98
2071159	1 000.00	55	2071190	1 240.00	97	2071223	1 160.00	55
2071159	1 000.00	97	2071192	1 360.00	56	2071223	1 160.00	97
2071160	850.00	55	2071192	1 360.00	98	2071224	1 360.00	55
2071160	850.00	97	2071193	1 140.00	56	2071224	1 360.00	98
2071161	1 030.00	55	2071193	1 140.00	98	2071226	1 280.00	55
2071161	1 030.00	97	2071194	1 400.00	56	2071226	1 280.00	98
2071162	1 260.00	55	2071194	1 400.00	97	2071227	1 160.00	56
2071162	1 260.00	97	2071196	1 310.00	56	2071227	1 160.00	97
2071163	1 060.00	55	2071196	1 310.00	98	2071228	1 400.00	56
2071163	1 060.00	97	2071197	1 070.00	55	2071228	1 400.00	98
2071164	1 300.00	55	2071197	1 070.00	98	2071229	1 180.00	56
2071164	1 300.00	97	2071198	1 320.00	55	2071229	1 180.00	98
2071166	1 220.00	55	2071198	1 320.00	97	2071230	1 440.00	56
2071166	1 220.00	97	2071199	1 080.00	55	2071230	1 440.00	98
2071167	1 080.00	55	2071199	1 080.00	97	2071232	1 360.00	56

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2071232	1 360.00	98	2071266	2 380.00	56	2071300	3 340.00	99
2071233	2 120.00	56	2071266	2 380.00	98	2071301	3 480.00	57
2071233	2 120.00	98	2071268	2 300.00	56	2071301	3 480.00	98
2071234	2 360.00	56	2071268	2 300.00	98	2071302	3 720.00	57
2071234	2 360.00	98	2071269	2 290.00	56	2071302	3 720.00	99
2071236	2 300.00	56	2071269	2 290.00	98	2071304	3 640.00	57
2071236	2 300.00	98	2071270	2 560.00	56	2071304	3 640.00	99
2071237	2 280.00	56	2071270	2 560.00	98	2071305	3 220.00	57
2071237	2 280.00	98	2071272	2 480.00	56	2071305	3 220.00	99
2071238	2 500.00	56	2071272	2 480.00	98	2071306	3 480.00	57
2071238	2 500.00	98	2071273	2 200.00	56	2071306	3 480.00	99
2071240	2 420.00	56	2071273	2 200.00	98	2071308	3 400.00	57
2071240	2 420.00	98	2071274	2 400.00	56	2071308	3 400.00	99
2071241	2 120.00	56	2071274	2 400.00	98	2071309	3 500.00	57
2071241	2 120.00	98	2071276	2 320.00	56	2071309	3 500.00	99
2071242	2 360.00	56	2071276	2 320.00	98	2071310	3 720.00	57
2071242	2 360.00	98	2071277	2 310.00	56	2071310	3 720.00	99
2071244	2 300.00	56	2071277	2 310.00	98	2071312	3 700.00	57
2071244	2 300.00	98	2071278	2 580.00	56	2071312	3 700.00	99
2071245	2 280.00	56	2071278	2 580.00	98	2071313	3 220.00	57
2071245	2 280.00	98	2071280	2 500.00	56	2071313	3 220.00	99
2071246	2 500.00	56	2071280	2 500.00	98	2071314	3 480.00	57
2071246	2 500.00	98	2071281	3 200.00	56	2071314	3 480.00	99
2071248	2 420.00	56	2071281	3 200.00	98	2071316	3 400.00	57
2071248	2 420.00	98	2071282	3 400.00	56	2071316	3 400.00	99
2071249	2 140.00	56	2071282	3 400.00	98	2071317	3 500.00	57
2071249	2 140.00	98	2071284	3 320.00	56	2071317	3 500.00	99
2071250	2 380.00	56	2071284	3 320.00	98	2071318	3 720.00	57
2071250	2 380.00	98	2071285	3 460.00	57	2071318	3 720.00	99
2071252	2 320.00	56	2071285	3 460.00	98	2071320	3 700.00	57
2071252	2 320.00	98	2071286	3 700.00	57	2071320	3 700.00	99
2071253	2 300.00	56	2071286	3 700.00	98	2071321	3 240.00	57
2071253	2 300.00	98	2071288	3 620.00	57	2071321	3 240.00	99
2071254	2 520.00	56	2071288	3 620.00	99	2071322	3 500.00	57
2071254	2 520.00	98	2071289	3 200.00	56	2071322	3 500.00	99
2071256	2 440.00	56	2071289	3 200.00	98	2071324	3 420.00	57
2071256	2 440.00	98	2071290	3 400.00	56	2071324	3 420.00	99
2071257	2 180.00	56	2071290	3 400.00	98	2071325	3 740.00	57
2071257	2 180.00	98	2071292	3 320.00	56	2071325	3 740.00	99
2071258	2 380.00	56	2071292	3 320.00	98	2071326	3 740.00	57
2071258	2 380.00	98	2071293	3 460.00	57	2071326	3 740.00	99
2071260	2 300.00	56	2071293	3 460.00	98	2071328	3 720.00	57
2071260	2 300.00	98	2071294	3 700.00	57	2071328	3 720.00	98
2071261	2 290.00	56	2071294	3 700.00	99	2071329	650.00	54
2071261	2 290.00	98	2071296	3 620.00	57	2071329	650.00	97
2071262	2 560.00	56	2071296	3 620.00	99	2071330	890.00	54
2071262	2 560.00	98	2071297	3 220.00	56	2071330	890.00	97
2071264	2 480.00	56	2071297	3 220.00	98	2071331	680.00	54
2071264	2 480.00	98	2071298	3 420.00	56	2071331	680.00	97
2071265	2 180.00	56	2071298	3 420.00	99	2071332	910.00	54
2071265	2 180.00	98	2071300	3 340.00	57	2071332	910.00	97

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2071333	670.00	55	2071421	2 370.00	98	2071473	600.00	64
2071333	670.00	97	2071422	2 295.00	56	2071474	820.00	64
2071334	920.00	55	2071422	2 295.00	98	2071475	560.00	64
2071334	920.00	97	2071423	2 380.00	56	2071476	840.00	64
2071335	720.00	55	2071423	2 380.00	98	2071477	760.00	64
2071335	720.00	97	2071424	3 175.00	56	2071478	1 000.00	64
2071336	950.00	55	2071424	3 175.00	99	2071479	500.00	64
2071336	950.00	97	2071425	3 385.00	57	2071480	800.00	64
2071400	1 145.00	55	2071425	3 385.00	99	2071482	500.00	64
2071400	1 145.00	98	2071426	3 175.00	56	2071483	800.00	65
2071401	1 210.00	55	2071426	3 175.00	99	2071485	670.00	65
2071401	1 210.00	97	2071427	3 385.00	57	2071486	1 000.00	65
2071402	1 145.00	55	2071427	3 385.00	99	2071488	540.00	65
2071402	1 145.00	98	2071428	3 195.00	56	2071489	860.00	65
2071403	1 210.00	56	2071428	3 195.00	99	2071491	560.00	65
2071403	1 210.00	98	2071429	3 400.00	57	2071492	860.00	65
2071404	1 150.00	55	2071429	3 400.00	99	2071494	760.00	65
2071404	1 150.00	98	2071430	3 255.00	57	2071495	1 020.00	65
2071405	1 214.00	56	2071430	3 255.00	99	2071551	680.00	64
2071405	1 214.00	98	2071431	3 460.00	57	2071552	1 100.00	64
2071406	1 190.00	55	2071431	3 460.00	99	2071553	680.00	64
2071406	1 190.00	97	2071432	3 255.00	57	2071554	1 100.00	64
2071407	1 255.00	56	2071432	3 255.00	99	2071555	680.00	64
2071407	1 255.00	97	2071433	3 460.00	57	2071556	1 100.00	64
2071408	1 190.00	55	2071433	3 460.00	99	2071557	680.00	64
2071408	1 190.00	97	2071434	3 270.00	57	2071558	1 100.00	64
2071409	1 255.00	56	2071434	3 270.00	99	2071559	900.00	64
2071409	1 255.00	98	2071435	3 480.00	57	2071560	1 360.00	64
2071410	1 195.00	55	2071435	3 480.00	99	2071561	680.00	63
2071410	1 195.00	98	2071451	680.00	64	2071562	1 100.00	63
2071411	1 260.00	56	2071452	1 100.00	64	2071563	680.00	63
2071411	1 260.00	98	2071453	680.00	64	2071564	1 100.00	63
2071412	2 245.00	56	2071454	1 100.00	64	2071565	740.00	64
2071412	2 245.00	98	2071455	680.00	64	2071566	1 200.00	64
2071413	2 315.00	56	2071456	1 100.00	64	2071567	940.00	64
2071413	2 315.00	98	2071457	680.00	64	2071568	1 360.00	64
2071414	2 245.00	56	2071458	1 100.00	64	2071569	560.00	64
2071414	2 245.00	98	2071459	900.00	64	2071570	840.00	64
2071415	2 315.00	56	2071460	1 360.00	64	2071571	740.00	64
2071415	2 315.00	98	2071461	680.00	63	2071572	1 000.00	64
2071416	2 255.00	56	2071462	1 100.00	63	2071573	540.00	64
2071416	2 255.00	98	2071463	680.00	63	2071574	840.00	64
2071417	2 325.00	56	2071464	1 100.00	63	2071575	560.00	64
2071417	2 325.00	98	2071465	740.00	64	2071576	820.00	64
2071418	2 300.00	56	2071466	1 200.00	64	2071577	760.00	64
2071418	2 300.00	98	2071467	1 000.00	64	2071578	1 000.00	64
2071419	2 370.00	56	2071468	1 360.00	64	2071579	520.00	64
2071419	2 370.00	98	2071469	600.00	64	2071580	780.00	64
2071420	2 300.00	56	2071470	840.00	64	2071582	500.00	65
2071420	2 300.00	98	2071471	720.00	64	2071583	780.00	65
2071421	2 370.00	56	2071472	1 000.00	64	2071585	700.00	65

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2071586	1 000.00	65	2824402	*	90	2824427	*	148
2071588	540.00	65	2824402	*	148	2824428	*	90
2071589	860.00	65	2824403	*	90	2824428	*	148
2071591	540.00	65	2824403	*	148	2824429	*	90
2071592	860.00	65	2824404	*	90	2824429	*	148
2071594	740.00	65	2824404	*	148	2824430	*	90
2071595	1 020.00	65	2824405	*	90	2824430	*	148
2071655	360.00	65	2824405	*	148	2824431	*	90
2071656	250.00	65	2824406	*	90	2824431	*	148
2071657	300.00	65	2824406	*	148	2824432	*	90
2071683	420.00	65	2824407	*	90	2824432	*	148
2071684	320.00	65	2824407	*	148	2824433	*	90
2071685	340.00	65	2824408	*	90	2824433	*	148
2092990	380.00	107	2824408	*	148	2824434	*	90
2092991	380.00	107	2824409	*	90	2824434	*	148
2093004	400.00	107	2824409	*	148	2824435	*	90
2093005	400.00	107	2824410	*	90	2824435	*	148
2093006	500.00	108	2824410	*	148	2824436	*	90
2093007	500.00	108	2824411	*	90	2824436	*	149
2093018	420.00	107	2824411	*	148	2824437	*	90
2093019	420.00	107	2824412	*	90	2824437	*	149
2093020	500.00	108	2824412	*	149	2824438	*	90
2093021	500.00	108	2824413	*	90	2824438	*	149
2093032	380.00	107	2824413	*	149	2824439	*	90
2093035	500.00	108	2824414	*	90	2824439	*	149
2093046	400.00	107	2824414	*	149	2824440	*	90
2093047	400.00	107	2824415	*	90	2824440	*	149
2093049	500.00	108	2824415	*	149	2824441	*	90
2093060	400.00	107	2824416	*	90	2824441	*	149
2093061	400.00	107	2824416	*	149	2824442	*	90
2093062	500.00	108	2824417	*	90	2824442	*	149
2093063	500.00	108	2824417	*	149	2824443	*	90
2093113	110.00	105	2824418	*	90	2824443	*	149
2093114	125.00	105	2824418	*	149	2824444	*	90
2093155	360.00	65	2824419	*	90	2824444	*	149
2093156	250.00	65	2824419	*	149	2824445	*	90
2093183	420.00	65	2824420	*	90	2824445	*	149
2093184	320.00	65	2824420	*	149	2824446	*	90
2093185	340.00	65	2824421	*	90	2824446	*	149
2691861	*	152	2824421	*	149	2824447	*	90
2692777	680.00	105	2824422	*	90	2824447	*	149
2693016	720.00	105	2824422	*	149	2824448	*	90
2693017	600.00	104	2824423	*	90	2824448	*	149
2693774	*	104	2824423	*	149	2824449	*	90
2693852	*	72	2824424	*	90	2824449	*	149
2693856	*	72	2824424	*	148	2824450	*	90
2698879	*	105	2824425	*	90	2824450	*	149
2824400	*	90	2824425	*	148	2824451	*	90
2824400	*	148	2824426	*	90	2824451	*	149
2824401	*	90	2824426	*	148	2824452	*	90
2824401	*	148	2824427	*	90	2824452	*	148

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
2824453	*	90	2825450	740.00	138	3034785	372.00	91
2824453	*	148	2825451	740.00	138	3034786	440.00	91
2824454	*	90	2825452	1 290.00	138	3034787	440.00	91
2824454	*	149	2825453	1 290.00	138	3034788	440.00	91
2824455	*	90	2825454	1 290.00	138	3034789	440.00	91
2824455	*	149	2825455	1 290.00	138	3034790	430.00	91
2825401	490.00	138	2825470	120.00	138	3034791	430.00	91
2825403	490.00	138	2825471	136.00	138	3034792	430.00	91
2825404	540.00	138	2825472	22.00	138	3034793	430.00	91
2825405	540.00	138	2999884	680.00	105	3034794	190.00	91
2825406	540.00	138	2999885	600.00	104	3034795	190.00	91
2825407	540.00	138	2999886	600.00	104	3034796	190.00	93
2825409	560.00	138	3007940	18.00	75	3034797	190.00	93
2825411	1 100.00	138	3007940	18.00	77	3034798	250.00	91
2825413	1 100.00	138	3007940	18.00	78	3034799	250.00	91
2825414	500.00	138	3007940	18.00	79	3034800	250.00	93
2825415	500.00	138	3034750	146.00	91	3034801	250.00	93
2825416	500.00	138	3034751	146.00	91	3034802	240.00	91
2825417	500.00	138	3034752	146.00	91	3034803	240.00	91
2825418	550.00	138	3034753	146.00	91	3034804	240.00	93
2825419	550.00	138	3034754	198.00	91	3034805	240.00	93
2825420	550.00	138	3034755	198.00	91	3034806	300.00	91
2825421	550.00	138	3034756	192.00	91	3034807	300.00	91
2825422	580.00	138	3034757	192.00	91	3034808	300.00	93
2825423	580.00	138	3034758	152.00	91	3034809	300.00	93
2825424	1 150.00	138	3034759	152.00	91	3034810	360.00	91
2825425	1 150.00	138	3034760	156.00	91	3034811	360.00	91
2825426	1 150.00	138	3034761	156.00	91	3034812	360.00	93
2825427	1 150.00	138	3034762	166.00	91	3034813	360.00	93
2825428	720.00	138	3034763	166.00	91	3034814	398.00	91
2825429	720.00	138	3034764	166.00	91	3034815	398.00	91
2825430	720.00	138	3034765	166.00	91	3034816	398.00	93
2825431	720.00	138	3034766	220.00	91	3034817	398.00	93
2825432	760.00	138	3034767	220.00	91	3034818	460.00	91
2825433	760.00	138	3034768	220.00	91	3034819	460.00	91
2825434	760.00	138	3034769	220.00	91	3034820	460.00	93
2825435	760.00	138	3034770	230.00	91	3034821	460.00	93
2825436	800.00	138	3034771	230.00	91	3034822	450.00	91
2825437	800.00	138	3034772	230.00	91	3034823	450.00	91
2825438	1 360.00	138	3034773	230.00	91	3034824	450.00	93
2825439	1 360.00	138	3034774	272.00	91	3034825	450.00	93
2825440	1 360.00	138	3034775	272.00	91	3044724	19.00	53
2825441	1 360.00	138	3034776	272.00	91	3044725	25.00	53
2825442	660.00	138	3034777	272.00	91	3044727	22.00	53
2825443	660.00	138	3034778	330.00	91	3079401	4.00	75
2825444	660.00	138	3034779	330.00	91	4037279	*	89
2825445	660.00	138	3034780	330.00	91	4037281	*	89
2825446	700.00	138	3034781	330.00	91	4041005	*	89
2825447	700.00	138	3034782	372.00	91	4041007	*	89
2825448	700.00	138	3034783	372.00	91	4063831	*	89
2825449	700.00	138	3034784	372.00	91	4063833	*	89

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
4063835	*	89	9200306	66.00	124	9200726	34.00	126
4063837	*	89	9200307	99.00	124	9200727	68.00	120
9014913	178.00	102	9200421	890.00	117	9200727	68.00	126
9014915	226.00	102	9200422	890.00	117	9200728	68.00	120
9014916	270.00	102	9200423	1 070.00	117	9200728	68.00	126
9014921	33.00	102	9200424	1 070.00	117	9200729	68.00	120
9014922	47.00	102	9200425	890.00	117	9200729	68.00	126
9014923	62.00	102	9200426	890.00	117	9200730	68.00	120
9014924	107.00	102	9200427	1 070.00	117	9200730	68.00	126
9014925	92.00	102	9200428	1 070.00	117	9200731	106.00	127
9014926	109.00	102	9200501	44.00	124	9200732	106.00	127
9014927	110.00	102	9200502	87.00	124	9200733	106.00	127
9014928	173.00	102	9200503	129.00	124	9200734	106.00	127
9014932	64.00	102	9200505	44.00	124	9200735	106.00	127
9014935	200.00	102	9200506	87.00	124	9200736	106.00	127
9041512	188.00	154	9200507	129.00	124	9200737	106.00	127
9041512	188.00	155	9200601	69.00	124	9200738	106.00	127
9041512	188.00	156	9200602	146.00	124	9200739	124.00	127
9041512	188.00	163	9200603	229.00	124	9200740	124.00	127
9041514	400.00	156	9200605	69.00	124	9200741	14.00	129
9041518	10.00	155	9200606	146.00	124	9200742	14.00	129
9041518	10.00	156	9200607	229.00	124	9200743	14.00	129
9041520	3 500.00	154	9200701	2.00	126	9200744	14.00	129
9041522	490.00	155	9200702	2.00	126	9200745	16.00	129
9041522	490.00	156	9200703	3.50	126	9200746	14.00	129
9041523	220.00	155	9200704	3.50	126	9200747	16.00	129
9041523	220.00	155	9200705	12.00	126	9200748	16.00	129
9041524	55.00	155	9200706	12.00	126	9200749	16.00	129
9041524	55.00	155	9200707	12.00	126	9200750	16.00	129
9041525	300.00	155	9200708	12.00	126	9200751	34.00	104
9041525	300.00	155	9200709	21.00	120	9200751	34.00	106
9041531	380.00	152	9200709	21.00	126	9200751	34.00	109
9041532	90.00	152	9200710	21.00	120	9200751	34.00	113
9041544	*	152	9200710	21.00	126	9200751	34.00	123
9041714	480.00	156	9200711	21.00	120	9200751	34.00	127
9048800	74.00	140	9200711	21.00	126	9200752	34.00	104
9048887	20.00	57	9200712	21.00	120	9200752	34.00	106
9146600	110.00	163	9200712	21.00	126	9200752	34.00	109
9146601	150.00	163	9200713	56.00	127	9200752	34.00	113
9146602	110.00	40	9200714	56.00	127	9200752	34.00	123
9146602	110.00	46	9200715	80.00	127	9200752	34.00	127
9146602	110.00	76	9200716	80.00	127	9200753	50.00	104
9146602	110.00	163	9200717	10.00	126	9200753	50.00	106
9146603	150.00	40	9200718	10.00	126	9200753	50.00	109
9146603	150.00	46	9200719	15.00	121	9200753	50.00	113
9146603	150.00	76	9200719	15.00	126	9200753	50.00	121
9146603	150.00	163	9200720	15.00	121	9200753	50.00	127
9200301	36.00	124	9200720	15.00	126	9200754	50.00	104
9200302	66.00	124	9200723	34.00	126	9200754	50.00	106
9200303	99.00	124	9200724	34.00	126	9200754	50.00	109
9200305	36.00	124	9200725	34.00	126	9200754	50.00	113

Code	€	pagina	Code	€	pagina	Code	€	pagina
9200754	50.00	121	9200821	76.00	123	9200892	6.80	122
9200754	50.00	127	9200821	76.00	129	9200892	6.80	129
9200755	3.00	128	9200822	15.00	127	9200894	177.00	123
9200760	6.00	128	9200823	17.00	127	9200894	177.00	129
9200761	6.00	128	9200824	24.00	127	9200896	2.00	122
9200762	19.00	128	9200825	31.00	127	9200896	2.00	128
9200763	19.00	128	9200828	31.00	127	V950001	1 600.00	157
9200764	7.00	128	9200831	31.00	127	V950001	1 600.00	157
9200765	7.00	128	9200843	20.00	127	V950005	6 000.00	157
9200766	13.00	128	9200846	20.00	127	V950005	6 000.00	157
9200769	17.00	121	9200855	39.00	127	V950010	300.00	157
9200769	17.00	128	9200856	40.00	127	V950010	300.00	157
9200770	17.00	128	9200857	48.00	127	V950011	600.00	157
9200771	17.00	128	9200864	24.00	122	V950011	600.00	157
9200786	14.00	128	9200864	24.00	127	V950012	1 200.00	157
9200787	14.00	128	9200867	24.00	122	V950012	1 200.00	157
9200789	30.00	128	9200867	24.00	127	V950013	1 800.00	157
9200790	30.00	128	9200872	26.00	122	V950013	1 800.00	157
9200795	6.60	128	9200872	26.00	127	V950029	1 000.00	157
9200796	6.60	128	9200873	26.00	122	V950029	1 000.00	157
9200800	29.00	121	9200873	26.00	127	V960009	*	152
9200800	29.00	128	9200874	20.00	120	V960010	*	152
9200801	29.00	121	9200874	20.00	127	V960011	*	152
9200801	29.00	128	9200875	56.00	122	V960015	*	152
9200802	17.00	128	9200875	56.00	127	V960016	*	152
9200803	17.00	128	9200876	56.00	122	V970003	140.00	155
9200805	15.00	128	9200876	56.00	127	V970004	140.00	155
9200806	31.50	121	9200879	88.00	120	V970010	3 200.00	154
9200806	31.50	128	9200879	88.00	127			
9200807	31.50	121	9200880	88.00	120			
9200807	31.50	128	9200880	88.00	127			
9200808	11.00	121	9200881	5.00	122			
9200808	11.00	128	9200881	5.00	128			
9200809	11.00	121	9200882	12.50	122			
9200809	11.00	128	9200882	12.50	128			
9200810	3.00	128	9200884	7.00	122			
9200811	3.00	128	9200884	7.00	128			
9200813	3.00	122	9200885	15.50	122			
9200813	3.00	128	9200885	15.50	128			
9200814	3.00	122	9200886	28.00	122			
9200814	3.00	128	9200886	28.00	128			
9200815	3.00	128	9200887	32.00	122			
9200816	3.00	128	9200887	32.00	129			
9200817	11.00	122	9200888	32.00	122			
9200817	11.00	128	9200888	32.00	129			
9200818	11.00	122	9200889	5.50	122			
9200818	11.00	128	9200889	5.50	129			
9200819	10.00	122	9200890	5.50	122			
9200819	10.00	128	9200890	5.50	129			
9200820	76.00	123	9200891	6.80	122			
9200820	76.00	129	9200891	6.80	129			

GRADO IP

GRADO IK

Protezione da corpi solidi e liquidi

0	Nessuna protezione	0	Nessuna protezione
1	Protezione contro corpi solidi superiori a 50mm di diametro, come una mano	1	Protezione contro la condensa
2	rotezione contro corpi solidi non superiori a 80mm di lunghezza e 12mm di diametro	2	Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3	Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5mm di diametro	3	Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4	Protezione contro oggetti solidi superiori a 1mm di diametro	4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5	Protezione contro le polveri (nessun deposito nocivo)	5	Protezione contro i getti d'acqua
6	Totalmente protetto contro le polveri	6	Protezione contro i getti d'acqua potenti
		7	Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee
		8	Protezione contro gli effetti delle immersioni continue

Resistenza all'urto contro sollecitazioni meccaniche

00	Nessuna protezione
01	Protezione contro un impatto di 0.15 Joule
02	Protezione contro un impatto di 0.20 Joule
03	Protezione contro un impatto di 0.35 Joule
04	Protezione contro un impatto di 0.50 Joule
05	Protezione contro un impatto di 0.70 Joule
06	Protezione contro un impatto di 1 Joule
07	Protezione contro un impatto di 2 Joule
08	Protezione contro un impatto di 5 Joule
09	Protezione contro un impatto di 10 Joule
10	Protezione contro un impatto di 20 Joule





Grado di protezione IP

Protezione da corpi esterni solidi (0 a 6 prima cifra) e liquidi (0 a 8, seconda cifra).



Grado di protezione IK

Resistenza all'urto contro sollecitazioni meccaniche.



Isolamento Classe I

Apparecchi da collegare a conduttore di protezione. In anomalia la rete è disinserita.



Isolamento Classe II

Isolamento supplementare di protezione. le parti metalliche accessibili non raggiungono tensioni non ammesse.



Isolamento Classe III

Apparecchi privi di tensioni superiori alla bassissima. Famiglia di sicurezza (SELV)



Angolo d'inclinazione

Angolo in cui l'apparecchio può essere inclinato



Rotazione orizzontale

Intervallo massimo di rotazione orizzontale raggiungibile dall'apparecchio



Test del filo incandescente

La prova del filo incandescente valuta il comportamento di materiali isolanti solidi sottoposti alla combustione.



Test del filo incandescente

La prova del filo incandescente valuta il comportamento di materiali isolanti solidi sottoposti alla combustione.

SylSmart

SylSmart

Sistema intelligente wireless, programmabile con SylSmart app per dispositivi mobili



LumiNature

Ricrea la luce naturale



ENEC

Ricrea la luce naturale



Made in France

Prodotto fabbricato in Francia



Made in Germany

Prodotto fabbricato nel Germania



New

Vi preghiamo di verificare la disponibilità di magazzino

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FEILO SYLVANIA ITALY S.p.A.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Feilo Sylvania Italy S.p.A. (le "Condizioni Generali") si applicano e sono parte integrante di tutte le accettazioni e le conferme di Feilo Sylvania Italy S.p.A. agli ordini dell'Acquirente, a tutti i contratti relativi alla vendita di Prodotti, a tutte le offerte e le quotazioni fatte da Feilo Sylvania Italy S.p.A., fatti salvi solo i casi in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. abbia in maniera esplicita convenuto diversamente.

2. CONTRATTI, ORDINI, OFFERTE

2.1 In assenza di un diverso accordo scritto tra Feilo Sylvania Italy S.p.A. e l'Acquirente, ad ogni acquisto di Prodotti o Servizi si applicheranno le condizioni nel presente documento.

2.2 L'ordine costituisce una offerta da parte dell'Acquirente per l'acquisto dei Prodotti e dei Servizi in conformità al presente accordo. Il contratto si ritiene formalizzato nel momento in cui l'ordine dell'Acquirente è accettato da Feilo Sylvania Italy S.p.A. per iscritto o quando Feilo Sylvania Italy S.p.A. inizia a fornire i Prodotti o ad eseguire i Servizi. Ogni ordine accettato costituirà un contratto separato conforme alle presenti condizioni. Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà in nessun modo obbligata ad accettare un ordine.

2.3 Le presenti condizioni si applicano all'acquisto di Prodotti e Servizi ed escludono qualsiasi altra condizione che l'Acquirente cerchi di imporre o integrare o che sono implicite delle pratiche commerciali, della consuetudine, della prassi, delle trattative. In merito ad eventuali termini o condizioni proposte dall'Acquirente, contenute o alle quali si fa riferimento in qualsiasi ordine o altra comunicazione inviata dall'Acquirente, sono espressamente rifiutate da Feilo Sylvania Italy S.p.A. ed è fatta rinuncia da parte dell'Acquirente.

2.4 IlvaloreminimoordineinperlaspedizioneinportofrancostabilitadallaFeiloSylvaniall'acquisto diProdottiper unordineinferioreverrà automaticamente addebitato un contributo spese di euro 20,00. Il valore minimo per l'accettazione dell'ordine è stabilito in euro 250,00.

2.5 I termini di consegna comunicati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in fase d'ordine sono sempre indicativi, l'Acquirente non potrà pretendere l'annullamento parziale o totale degli ordini né la rifusione dei danni nel caso di ritardi o di riduzioni di fornitura derivanti da interruzioni nel processo produttivo dei Prodotti o imputabili a causa di forza maggiore e cioè a tutte quelle circostanze ed eventi che sono fuori dal ragionevole controllo di Feilo Sylvania Italy S.p.A.

2.6 Le offerte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono valide per il solo periodo di tempo stabilito da Feilo Sylvania Italy S.p.A. nell'offerta e se il periodo non è specificato, fino a trenta giorni dalla data dell'offerta. Tutte le offerte sono revocabili da Feilo Sylvania Italy S.p.A. in ogni momento anteriore al ricevimento da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. dell'accettazione dell'Acquirente.

3. SPECIFICHE DEL PRODOTTO, GARANZIA E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER I DIFETTI

3.1 Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che i Prodotti saranno esenti da qualsiasi onere, ipoteca, privilegio o altri diritti di terzi.

3.2 A meno che non sia espressamente indicato in un contratto, le specifiche dei Prodotti o le descrizioni del catalogo sono indicative. Feilo Sylvania Italy S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle specifiche dei Prodotti senza previa notifica scritta all'Acquirente qualora tali modifiche siano necessarie al fine di conformarsi a un qualsiasi requisito legale. Salvo disposizione contraria, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei Prodotti nei casi in cui tali specifiche non abbiano un impatto sulle prestazioni e sulla compatibilità dei Prodotti stessi.

3.3 La scelta e l'utilizzo dei Prodotti per applicazioni particolari sarà sotto la responsabilità dell'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. non fornisce alcuna garanzia al riguardo.

3.4 Ad eccezione dei Software, Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che per un periodo di 24 mesi dalla consegna all'Acquirente (o per un diverso periodo stabilito nella politica di garanzia di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o concordato per iscritto fra le parti) i Prodotti saranno liberi da difetti materiali e di produzione e saranno conformi alle specifiche di Feilo Sylvania Italy S.p.A. Tale garanzia è valida solo in caso di utilizzo normale e conforme alle istruzioni d'uso dei Prodotti. La sola obbligazione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. è il solo diritto dell'Acquirente con riguardo ai reclami relativi alla garanzia, saranno limitate, a scelta di Feilo Sylvania Italy S.p.A., alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto difettoso o non conforme o al rimborso del prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto del Prodotto. Feilo Sylvania Italy S.p.A. disporrà di un termine ragionevole per sostituire o effettuare il rimborso. I Prodotti difettosi o non conformi torneranno di proprietà di Feilo Sylvania Italy S.p.A. non appena sostituiti o rimborsati. Non conformi torneranno di proprietà di Feilo Sylvania Italy S.p.A. non appena sostituiti o rimborsati. La data di decorrenza della garanzia sarà la data di consegna relativa al documento di trasporto indicato sulla fattura di Feilo Sylvania Italy S.p.A. al primo Acquirente.

3.5 Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per eventuali difetti o danni ai Prodotti qualora questi siano dovuti a (i) disegni, progetti o specifiche richieste o fornite dall'Acquirente; (ii) stoccaggio, movimentazione, installazione o utilizzo dei Prodotti non conformi alle istruzioni di Feilo Sylvania Italy S.p.A.; (iii) installazione, messa in servizio, modifica o tentativo di riparazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o di una terza parte che agisce per conto dell'Acquirente; (iv) normale usura (inclusi materiali di consumo e altri componenti soggetti a logorio) o danni esteriori; (v) o nel caso dei Prodotti venduti "ricondizionati" o nello stato di fatto in cui sono e in ogni caso quando la garanzia è altrimenti esclusa dalla politica di garanzia di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in vigore.

3.6 Laddove necessario nel contesto di una ispezione, l'Acquirente dovrà restituire i Prodotti difettosi a Feilo Sylvania Italy S.p.A. Nel caso non sia possibile e si renda necessario un sopralluogo o nel caso il sopralluogo sia richiesto dall'Acquirente, tale attività sarà considerata un Servizio e saranno applicate le disposizioni contenute alla sezione 6 delle "Condizioni Generali".

Qualora i Prodotti non risultino difettosi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di addebitare un compenso ragionevole per i Servizi resi.

3.7 L'Acquirente spedisce i Prodotti restituiti in base alla garanzia, all'indirizzo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., dopo apposita autorizzazione alla restituzione dei materiali. Se il reclamo relativo alla garanzia risulta giustificato, Feilo Sylvania Italy S.p.A. pagherà le spese di trasporto.

Nel caso in cui i Prodotti restituiti siano risultati non difettosi o conformi, l'Acquirente pagherà le spese per la restituzione, per la gestione e per eventuali altri Servizi prestati.

3.8 L'Acquirente si impegna a non rinominare, a non modificare in alcun modo i Prodotti, a non rimuovere dai Prodotti indicazioni, loghi, avvertenze, istruzioni, simboli di conformità.

3.9 Nel caso in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. informi l'Acquirente che i Prodotti sono soggetti a richiamo o ritiro, l'Acquirente si impegnerà a collaborare pienamente e fornirà tutta l'assistenza richiesta da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A.

3.10 Il presente articolo 3 resterà valido alla risoluzione del contratto.

4. SERVIZI

4.1 Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che i Servizi saranno prestati con ragionevole cura e competenza e in conformità con tutti i requisiti legali e normativi applicabili. Feilo Sylvania Italy S.p.A. si impegnerà con ogni ragionevole sforzo ad eseguire i Servizi entro le date o i periodi specificati e l'Acquirente potrà richiedere dilazioni o modifiche a tali date o periodi di esecuzione solamente con il consenso di Feilo Sylvania Italy S.p.A. – laddove l'Acquirente abbia richiesto tali dilazioni o modifiche entro 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'esecuzione dei Servizi. Feilo Sylvania Italy S.p.A. ha il diritto di addebitare oneri all'Acquirente ai sensi dell'articolo 4.13.

4.2 Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di subappaltare l'esecuzione dei Servizi a terzi e l'Acquirente sarà tenuto a concedere a tale subappaltatore gli stessi diritti e assistenza come se il subappaltatore fosse Feilo Sylvania Italy S.p.A. stesso. I riferimenti a Feilo Sylvania Italy S.p.A. nel presente articolo 4 vanno anche interpretati come riferimenti a qualsiasi subappaltatore o personale di Feilo Sylvania Italy S.p.A.

4.3 L'Acquirente può richiedere che i Servizi siano prestati al cliente dell'Acquirente, ma sarà a esclusiva discrezione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. accettare o meno una richiesta di questo genere. Laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. accetti di eseguire i Servizi a favore del cliente dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà assicurarsi che il suo cliente rispetti gli obblighi dell'Acquirente ai sensi del presente articolo 4 e qualsiasi riferimento all'Acquirente dovrà essere interpretato come riferimento al cliente dell'Acquirente. Qualsiasi richiesta di questo tipo da parte dell'Acquirente non solleva l'Acquirente dai suoi obblighi in qualità di obbligato principale ai sensi di un contratto.

4.4 Laddove i Servizi debbano essere prestati presso il sito dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà fornire un accesso sicuro al sito e qualsiasi attrezzatura (inclusi i dispositivi di protezione individuale), servizi o utilità che possano essere ragionevolmente richiesti da Feilo Sylvania Italy S.p.A., e sarà tenuto a rispettare qualsiasi ragionevole istruzione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. per facilitare l'esecuzione dei Servizi.

4.5 Nel caso in cui l'Acquirente abbia specifiche disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza o di protezione, dovrà informare Feilo Sylvania Italy S.p.A. prima che Feilo Sylvania Italy S.p.A. acceda al sito e Feilo Sylvania Italy S.p.A. farà ogni ragionevole sforzo per conformarsi ad esse.

4.6 L'Acquirente dovrà eseguire una valutazione completa del rischio del sito e dovrà fornirli a Feilo Sylvania Italy S.p.A. non meno di 5 giorni lavorativi prima dell'arrivo di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in loco. Qualora l'Acquirente sia a conoscenza di eventuali pericoli o materiali pericolosi in loco, dovrà richiamarli all'attenzione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e dovrà garantire in ogni momento che Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sia esposta a materiali o ambienti pericolosi per i quali non può ragionevolmente essere preparata. L'Acquirente non dovrà in alcun caso esporre Feilo Sylvania Italy S.p.A. a materiali a base di amianto, e garantisce e dichiara di aver intrapreso una indagine sull'amianto e di avere preparato un piano di gestione dell'amianto.

4.7 L'Acquirente non deve intraprendere alcuna azione, né richiedere o istruire Feilo Sylvania Italy S.p.A. di intraprendere azioni o cessare di intraprendere azioni che, se intraprese o cessate, potrebbero rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza o la vita di una persona.

4.8 L'Acquirente dovrà assicurarsi di avere ottenuto i permessi, le licenze, le autorizzazioni o i consensi che potrebbero essere necessari a Feilo Sylvania Italy S.p.A. per eseguire i Servizi.

4.9 Laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. porti in loco i propri strumenti e attrezzature per l'esecuzione dei Servizi, l'Acquirente dovrà garantire la sicurezza e la protezione di tali strumenti e attrezzature e dovrà assicurarli per tutta la durata dell'esecuzione dei Servizi.

4.10 L'Acquirente, durante l'esecuzione dei Servizi, dovrà sempre avere, mantenere e non intraprendere alcuna azione volta a invalidare l'assicurazione di responsabilità civile.

4.11 In caso di difetti nei Servizi identificati entro 12 mesi dall'inizio dell'esecuzione dei Servizi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. dovrà, a sua esclusiva discrezione, rieseguire i Servizi o rimborsare una relativa quota percentuale del prezzo; e ciò sarà l'unico rimedio dell'Acquirente al riguardo.

4.12 Laddove i Servizi includano servizi di progettazione, l'Acquirente dovrà, entro 7 giorni dalla data della proposta o del progetto preparato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., confermare l'accettazione della proposta o del progetto o giustificare la sua riprogettazione o rifiuto. In assenza di una accettazione o di un rifiuto entro tale periodo di 7 giorni, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di considerare la proposta o il progetto come accettato. L'Acquirente sarà l'unico responsabile nel garantire che i progetti soddisfino un eventuale scopo particolare e Feilo Sylvania Italy S.p.A. non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione al riguardo.

4.13 Qualora l'Acquirente non sia in grado di fornire a Feilo Sylvania Italy S.p.A. istruzioni complete, accurate e veritiere in tempo tempestivo, a Feilo Sylvania Italy S.p.A. sarà consentito, a sua discrezione, di sospendere l'esecuzione dei Servizi o di considerare i propri obblighi ai sensi del contratto come adempiti. Laddove l'Acquirente fornisca informazioni a Feilo Sylvania Italy S.p.A., l'Acquirente garantisce che tali informazioni sono complete, accurate e veritiere e riconosce che Feilo Sylvania Italy S.p.A. ha il diritto di fare affidamento su dette informazioni. Laddove tali informazioni successivamente si rivelino false, inesatte o incomplete e ciò causi a Feilo Sylvania Italy S.p.A. un lavoro aggiuntivo per adattare i Servizi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto, a sua discrezione, di addebitare tale lavoro aggiuntivo all'Acquirente o di considerare i suoi obblighi ai sensi del contratto come adempiti.

4.14 Laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sia in grado di accedere al sito o laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. reputi che non sarebbe sicuro eseguire i Servizi o laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. per qualsiasi motivo al di fuori del proprio ragionevole controllo non sia in grado di eseguire i Servizi (inclusi ma non limitati ai casi laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. abbia richiesto all'Acquirente di eseguire qualsiasi lavoro preparatorio presso il sito per assicurare un accettabile livello di accessibilità), gli obblighi di Feilo Sylvania Italy S.p.A. di eseguire i Servizi saranno sospesi fino a quando il motivo della sospensione non sarà risolto e Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di addebitare all'Acquirente eventuali costi per tutta la durata della sospensione e fino al rientro al sito ove prestare i Servizi.

4.15 Laddove i Servizi includano la presentazione, da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. all'Acquirente, di qualsiasi assistenza finanziaria di terzi, qualsiasi accordo tra l'Acquirente e tale terza parte sarà completamente separato da qualsiasi contratto. Feilo Sylvania Italy S.p.A. non fornirà alcuna garanzia o dichiarazione in merito all'idoneità di tale accordo finanziario e l'Acquirente stipulerà qualsiasi accordo di questo tipo interamente di sua spontanea volontà e a seguito di proprie verifiche. Nessun contratto sarà subordinato alle condizioni di alcun accordo finanziario e qualsiasi contratto continuerà a rimanere in vigore a tutti gli effetti indipendentemente dal fatto che l'Acquirente non sia disposto o non sia in grado di concordare le condizioni di un accordo finanziario.

4.16 L'Acquirente si impegnerà a indennizzare Feilo Sylvania Italy S.p.A. e a tenerla indenne da qualsiasi perdita, danno, penale, multa, costo o spesa (comprese le spese legali) sostenuti da Feilo Sylvania Italy S.p.A., derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi inadempimento da parte dell'Acquirente del presente articolo 4.

5.5. SOFTWARE E PRODOTTI SMART

5.1 Laddove un Software sia fornito come parte dei Prodotti o dei Servizi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. concederà o otterrà da parte del produttore per l'Acquirente una licenza per l'utilizzo del Software. L'Acquirente utilizzerà il Software solo in conformità con le condizioni di tale licenza e si impegnerà a tenere indenne Feilo Sylvania Italy S.p.A. da qualsiasi inadempimento della licenza. Laddove sia necessaria l'approvazione di un contratto di licenza con l'utente finale, l'Acquirente sarà tenuto ad approvare, o a fare approvare da parte dell'utente finale, le condizioni di tale contratto. L'Acquirente (o l'utente finale) dovrà rispettare le condizioni di tale accordo in qualsiasi momento. In caso di discrepanza tra le condizioni di tale accordo e le condizioni e modalità contenute nel presente scritto, si applicherà il contratto di licenza con l'utente finale in relazione al Software per il periodo ivi determinato, a condizione che ciò non sia a svantaggio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. Qualsiasi Software è solo concesso in licenza d'uso e non venduto, nessuna proprietà intellettuale è assegnata o trasferita all'Acquirente o all'utente finale. Il Software è considerato come proprietà intellettuale.

5.2 L'Acquirente è consapevole e accetta che alcuni moduli Bluetooth utilizzati nei Prodotti non sono attivi alla consegna del Prodotto. Inoltre, l'Acquirente accetta ed è consapevole che prima che tali moduli Bluetooth possano essere attivati, i moduli devono essere qualificati e dichiarati in conformità con tutti i requisiti Bluetooth SIG applicabili (o altri requisiti simili) ed allocati al numero di identificazione di un progetto qualificato ("Requisiti"). L'Acquirente dovrà fornire un preavviso

	scritto a Feilo Sylvania Italy S.p.A. di due settimane prima di qualsiasi richiesta di attivazione e una volta ricevuto tale S.P.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. dovrà impegnarsi con ogni sforzo commercialmente ragionevole per soddisfare i Requisiti. L'Acquirente accetta di non procedere con l'attivazione a meno che i Requisiti non siano stati soddisfatti.		preavviso, rispetto alla data prevista per la consegna.
5.3	Salvo quanto espressamente stabilito per iscritto da Feilo Sylvania Italy S.p.A. o dal produttore terzo, tutto il Software e la relativa documentazione fornita da Feilo Sylvania Italy S.p.A. – sia il Software di Feilo Sylvania Italy S.p.A. sia il Software di terze parti – vengono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia.	7.2	Il rischio per la perdita dei Prodotti passerà in capo all'Acquirente all'avvenuta consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS 2010) da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A., anche nel caso in cui Feilo Sylvania Italy S.p.A. fornisca come servizio aggiuntivo il trasporto e si accoli i costi di quest'ultimo.
5.4	Nonostante le disposizioni dell'articolo 5.3, laddove il Software è di Feilo Sylvania Italy S.p.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. garantisce che il Software sarà privo di Trojan, virus o altri codici dannosi.	7.3	Eventuali anomalie riscontrate: mancanze, danneggiamenti, inversioni di Prodotti dovranno essere comunicate tassativamente per iscritto dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale. In particolare, per quanto riguarda Prodotti o colli ricevuti danneggiati o mancanti, dovrà essere apposta riservata specifica sulla ricevuta di consegna del corriere, cosiddetto POD, in caso di ricevimento della spedizione indicando il tipo di inconveniente occorso (ad esempio: colli aperti, mancanti, danneggiati, nastri con nastro del corriere, etc.). Copia del POD dovrà essere inviata dall'Acquirente a Feilo Sylvania Italy S.p.A. insieme al resto della documentazione con i dettagli dell'anomalia riscontrata sempre entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale.
5.5	Eccetto ove espressamente previsto, Feilo Sylvania Italy S.p.A. non offre alcuna garanzia di compatibilità con il Software, sistemi, reti o connessioni dell'Acquirente o di qualsiasi rete o connessione disponibili ed è responsabilità dell'Acquirente di accertarsi della stessa prima di definire il contratto.	7.4	Per spedizioni in porto franco, nel caso di mancata consegna del materiale ordinato, dopo il secondo tentativo effettuato dal corriere e per cause non imputabili né a quest'ultimo né a Feilo Sylvania Italy S.p.A., saranno addebitati all'Acquirente euro 25,00 come contributo spese di consegna e di giacenza.
5.6	Laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. o terzi rilascino aggiornamenti o una Patch, l'Acquirente installerà tali aggiornamenti non appena ragionevolmente possibile. L'Acquirente è consapevole che, qualora l'aggiornamento non venga installato, il Software di Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrebbe non funzionare in conformità con le specifiche dichiarate e Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrebbe non essere in grado di fornire i servizi di supporto. Tuttavia, questo non solleva l'Acquirente dal suo obbligo di pagare per tali Servizi.	7.5	Qualora L'Acquirente non sia in grado di ricevere la consegna dei Prodotti ordinati, Feilo Sylvania Italy S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i Prodotti in deposito a spese dell'Acquirente.
5.7	Feilo Sylvania Italy S.p.A. farà ogni ragionevole sforzo per garantire che il Software sia disponibile per l'uso ventiquattrore al giorno, sette giorni alla settimana, fatto salvo per eventuali lavori di manutenzione. Tuttavia, Feilo Sylvania Italy S.p.A. non fornisce alcuna garanzia in merito alla operatività e alla disponibilità del Software.	7.6	Nel caso in cui i Prodotti non siano stati ritirati dall'Acquirente, dopo 28 giorni dal primo tentativo di consegna, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di disporre dei Prodotti come ritiene opportuno senza alcuna responsabilità.
5.8	Nel caso in cui il Software generi dati, non viene fornita alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o affidabilità di tali dati, né viene garantito che il Software generi alcun dato.	8.	PASSAGGIO DEL RISCHIO
5.9	Laddove l'Acquirente importi dati nel Software, l'Acquirente garantisce e dichiara che tali dati non includeranno Trojan, virus o altri codici dannosi e che non saranno in quantità tale da ridurre la capacità di elaborazione o l'accesso ai sistemi o alla rete da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o di altri utenti.	8.1	Salvo diverso accordo scritto, tutti i rischi relativi ai Prodotti passeranno all'Acquirente in conformità con gli INCOTERMS specificati nel contratto. Laddove nel contratto non sia indicato, si applicheranno gli INCOTERMS EX-WORKS (INCOTERMS 2010) e i Prodotti saranno a rischio dell'Acquirente dopo la comunicazione di cui all'articolo 7.1 del presente documento. . PAGAMENTO
5.10	Laddove l'Acquirente carichi o trasferisca dati a Feilo Sylvania Italy S.p.A., l'Acquirente sarà responsabile della creazione e del mantenimento di una copia di Backup sempre aggiornata di tali dati. Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danneggiamento dei dati e in tal caso l'unica ed esclusiva pretesa dell'Acquirente nei confronti di Feilo Sylvania Italy S.p.A. sarà che Feilo Sylvania Italy S.p.A. utilizzi sforzi commercialmente ragionevoli per ripristinare i dati persi o danneggiati.	9.1	Salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. emetterà fatture sulla base del prezzo dei Prodotti alla consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS 2010) dei Prodotti. Il pagamento sarà dovuto entro 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in Via Guido Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI). In caso di ritardi nei pagamenti, oltre ai diritti che Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà fare valere in base alla legge, matureranno e saranno applicati interessi come previsto dall' art. 5 del D.Lgs. 231/2002, al tasso ufficiale BCE, aumentato di 8 punti, nel limite in cui sia permesso dalla legge, dalla data di esigibilità del credito fino all'avvenuto pagamento del totale.
5.11	L'Acquirente garantisce e dichiara che utilizzerà il Software solo in conformità con la legge applicabile, inclusa la legislazione vigente sulla protezione dei dati.		Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso degli interessi legali di mora è stato infatti innalzato dal 7% all'8% (vedi D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/77 UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modificando, tra gli altri, l'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) cui va aggiunto il tasso di riferimento fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia.
5.12	L'Acquirente riconosce che alcune funzioni del Software saranno attive solo con determinati posizionamenti o configurazioni dei Prodotti e che qualsiasi modifica apportata ai Prodotti potrebbe causare il guasto o il malfunzionamento del Software o potrebbe altrimenti limitare la funzionalità del Software e le garanzie non si applicheranno laddove tali modifiche siano realizzate da qualsiasi persona diversa da Feilo Sylvania Italy S.p.A. (o da una terza parte delegata da Feilo Sylvania Italy S.p.A.).	9.2	Tutti gli ordini accettati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. saranno soggetti all'approvazione dell'Ufficio Crediti di Feilo Sylvania Italy S.p.A. Se in ogni momento, a giudizio di Feilo Sylvania Italy S.p.A. le condizioni finanziarie dell'Acquirente non giustificano la produzione o la consegna dei Prodotti nei termini di pagamento di cui sopra, Feilo Sylvania Italy S.p.A. potrà esigere pagamenti in anticipo parziali o totali o l'applicazione di altri termini, quale condizione per la consegna e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento, consegna.
5.13	Feilo Sylvania Italy S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o disabilitare l'accesso al Software in qualsiasi momento e non si applicheranno le eventuali garanzie, se:	9.3	Nel caso di inadempimento da parte dell'Acquirente nel pagamento di compensi o altri diritti dovuti e nel caso di qualsiasi altro inadempimento, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di rifiutare di effettuare altre consegne di Prodotti fino a che i pagamenti siano stati effettuati e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento o consegna. Detto diritto si cumulerà e non sostituirà i diritti a disposizione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. in base al Contratto o alla legge.
(a)	L'Acquirente viola le condizioni di licenza d'uso;	9.4	Eventuali sconti cassa saranno accordati da Feilo Sylvania Italy S.p.A. a condizione che i pagamenti dell'Acquirente risultino regolari e si tenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti. Abbuoni e premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti da Feilo Sylvania Italy S.p.A. solo a condizione che l'Acquirente non abbia pagamenti in sospeso.
(b)	Ci sono importi rimasti insoluti da pagare da parte dell'Acquirente ai sensi di un contratto o per altro motivo;	10.	FORZA MAGGIORE
(c)	L'Acquirente introduce un qualsiasi Trojan, virus o codice dannoso nel Software o in un qualsiasi sistema o rete controllata da Feilo Sylvania Italy S.p.A.;	10.1	Nessuna delle parti sarà inadempiente di un contratto né sarà responsabile per il ritardo nell'esecuzione o la mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi di quel contratto se tale ritardo o mancata esecuzione deriva da eventi, circostanze o cause al di fuori del suo ragionevole controllo.
(d)	L'Acquirente è tenuto a trasferire dati al sistema di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e si verifica un ritardo o una interruzione di tale trasferimento;	10.2	Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la parte interessata dovrà dare avviso entro 7 giorni all'altra parte. Nel caso di un evento di forza maggiore, ciascuna parte sosterrà i propri costi derivanti dall'evento di forza maggiore.
(e)	L'Acquirente non installa un aggiornamento o una Patch da installare in conformità con le istruzioni ricevute da Feilo Sylvania Italy S.p.A.;	10.3	Se un evento di forza maggiore impedisce, ostacola o ritarda l'adempimento degli obblighi di una parte per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'altra parte avrà il diritto di risolvere il contratto dando un preavviso scritto non inferiore a 7 giorni alla parte interessata.
(f)	L'Acquirente tenta di compilare o decodificare il Software o di alterarlo in un altro modo: di utilizzare il Software con Software, sistemi operativi, reti, connessioni, hardware o prodotti incompatibili o comunque non conformi con le istruzioni o i manuali;	10.4	Nulla all'interno del presente articolo limiterà o sospenderà qualsiasi obbligo di effettuare pagamenti ai sensi di un contratto.
(g)	L'Acquirente viola gli articoli 5.1, 5.13 ; o	11.	DURATA E RISOLUZIONE
(h)	L'Acquirente utilizza il Software per scopi illegali, immorali o osceni o per minacciare, molestare o inviare Spam a qualcuno;	11.1	Le presenti condizioni si applicheranno a ciascun contratto dal momento dell'accettazione del primo ordine da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A.
(i)	Il produttore terzo disabilita l'accesso o rifiuta i servizi di garanzia per inadempimento del contratto di licenza dell'utente finale o per inadempimento di altre condizioni del produttore da parte dell'Acquirente o dell'utente finale.	11.2	In caso di inadempimento sostanziale di una delle parti, l'altra parte potrà dare un preavviso di 7 giorni alla parte inadempiente per porre rimedio all'inadempimento sostanziale.
5.14	La licenza per l'Acquirente o l'utente finale – salvo quanto diversamente stabilito per iscritto da Feilo Sylvania Italy S.p.A. o dal produttore del Software – include l'utilizzo del Software per il normale funzionamento del Prodotto o del Servizio in cui il Software è incorporato. Laddove il Software di Feilo Sylvania Italy S.p.A. venga fornito con una limitazione al numero di utenti autorizzati, l'Acquirente si impegna a non mettere in condivisione nome utente e Password in modo che il numero di utenti che potrebbero accedere al Software di Feilo Sylvania Italy S.p.A. superi il numero di utenti autorizzati.	11.3	Se la parte inadempiente non riuscirà a porre rimedio all'inadempimento sostanziale entro il limite di tempo indicato nell'articolo 11.2 o se all'inadempimento sostanziale non si potrà porre rimedio, l'altra parte ha il diritto di risolvere uno o tutti i contratti in parte o in toto con effetto immediato inviando una notifica alla parte inadempiente.
5.15	Laddove i Servizi includano servizi di supporto, essi saranno forniti a distanza da Feilo Sylvania Italy S.p.A., dalla sede di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e durante il normale orario di lavoro di Feilo Sylvania Italy S.p.A.	11.4	Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di risolvere un contratto o di sospendere la consegna o di richiedere il pagamento dei Prodotti prima della consegna se l'Acquirente:
6.	PREZZO	(a)	sospende o minaccia di sospendere il pagamento dei propri debiti o non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o ammette l'incapacità di pagare i propri debiti o risulta insolvente;
6.1	I prezzi di Listino così come quelli in ogni offerta, conferma o contratto sono espressi in Euro, con consegna EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS 2010) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A. e non includono: tasse e imposte, diritti e tributi simili, vigenti ora o in seguito e applicabili ai Prodotti. Feilo Sylvania Italy S.p.A. aggoggerà tasse e imposte, diritti e tributi simili al prezzo di vendita quando sia tenuta a pagarli o legittimata a raccogliergli in base alla legge e saranno pagati dall'Acquirente insieme al prezzo, compresi a titolo solo esemplificativo, i costi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 49/2014 (Direttiva RAEE), relativi allo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati, ove applicabile.	(b)	avvia trattative con tutti o con una qualsiasi classe di creditori al fine di ripianificare i propri debiti o presenta una proposta o conclude un qualsiasi compromesso o accordo con uno qualunque dei suoi creditori per uno scopo diverso dal recuperare la propria solvibilità (in caso di una società);
7.	CONSEGNA E TRASPORTO	(c)	presenta una istanza, di liquidazione;
7.1	I Prodotti saranno consegnati EX-WORKS (secondo gli INCOTERMS 2010) presso i magazzini di Feilo Sylvania, altro sito di produzione o altro luogo indicato da Feilo Sylvania Italy S.p.A., salvo diverso accordo fra l'Acquirente e Feilo Sylvania Italy S.p.A., Feilo Sylvania Italy S.p.A. comunicherà all'Acquirente quando la merce sarà disponibile.	(d)	presenta una domanda in tribunale per la nomina di un amministratore, o dà notifica della sua intenzione di nominare un amministratore, o un amministratore viene nominato relativamente alla domanda;
	Le date di consegna comunicate da Feilo Sylvania Italy S.p.A. sono puramente indicative e Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per consegne effettuate in date successive rispetto a quelle comunicate. In ogni caso Feilo Sylvania Italy S.p.A. si impegna a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per rispettare le date di consegna comunicate, sempre che l'Acquirente fornisca tutte le informazioni relative all'ordine e alla consegna con il necessario	(e)	il titolare di una garanzia generica qualificata sulle proprie attività ha acquisito il diritto di nominare – o di fare nominare – un curatore fallimentare;

(f)	una persona ha acquisito il diritto di nominare – o ha nominato – un curatore fallimentare per una delle sue attività;	13.	DATI
(g)	(in caso di una persona fisica) diventa oggetto di istanza, domanda o ordinanza di fallimento;	13.1	L'Acquirente è consapevole e acconsente espressamente alla raccolta e all'utilizzo, da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A., dei dati trattati in relazione alla fornitura dei Prodotti o dei Servizi in base alla legislazione vigente sul trattamento dei dati.
(h)	fa sì che un creditore o un detentore di pegno dell'altra parte sequestri o prenda possesso, o imponga pignoramento, esecuzione, sequestro o qualsiasi processo simile, sulle sue attività;	14.	RISERVATEZZA
(i)	fa sì che si verifichi un evento o che sia avviato un procedimento contro di esso – sotto qualsiasi giurisdizione – equivalente o simile a quanto descritto negli articoli (b) – (i) di cui sopra; o	14.1	Tutte le informazioni non pubbliche, riservate o proprietarie, incluse ma non limitate a, Know-how tecnico o commerciale, specifiche, invenzioni, proprietà intellettuale, campioni, progetti, piani, disegni, documenti, dati, processi, previsioni, iniziative, operazioni commerciali, prezzi, prestazioni finanziarie, progetti, clienti potenziali o esistenti, che sono di natura riservata ma comunque rivelate da una parte ("Parte rivelante") all'altra parte ("Parte ricevente"), ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, dovranno essere mantenute come segreto aziendale, con la massima riservatezza, inclusa qualsiasi altra informazione riservata riguardante l'attività della parte rivelante, i suoi Prodotti o Servizi, trasmessa oralmente o in forma scritta, elettronica o in qualsiasi altra forma o formato, identificata o meno come "riservata". La parte ricevente dovrà rivelare tali informazioni riservate solo a coloro fra i propri dipendenti, agenti e subappaltatori che ne necessitano al fine di adempiere agli obblighi della parte ricevente ai sensi di un contratto, e dovrà garantire che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispettino gli obblighi stabiliti nel presente articolo come se fossero una parte del contratto; tuttavia, la parte ricevente rimarrà il responsabile principale. La parte ricevente può anche rivelare le informazioni riservate della parte rilevante se esse devono essere rivelate per legge o per decisione di una qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione o di un tribunale della giurisdizione competente; tuttavia, la parte ricevente ne darà avviso alla parte divulgante e la assisterà nella contestazione della validità di qualsiasi richiesta di questo tipo salvo laddove ciò sia impedito dalla legge.
(j)	diventa soggetto di un cambiamento dell'assetto di controllo.	14.2	Il presente articolo 14 resterà valido alla risoluzione di qualsiasi contratto e rimarrà in vigore anche dopo che le parti avranno cessato di negoziare insieme.
11.5	Qualsiasi disposizione delle presenti condizioni che sono espressamente o implicitamente intese a proseguire e a restare in vigore dopo la risoluzione, rimarrà in vigore a tutti gli effetti. La risoluzione di un contratto non pregiudica i diritti, i rimedi, gli obblighi o le responsabilità delle parti maturati fino alla data della risoluzione, incluso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi inadempimento di un contratto esistente alla data della risoluzione.	15.	CESSIONE E SUBAPPALTO
12.	DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PROPRIETA' DEL DESIGN	15.1	L'Acquirente non può cedere alcuno dei suoi diritti o obblighi ai sensi di un contratto senza previo consenso scritto di Feilo Sylvania Italy S.p.A.; il consenso non sarà irragionevolmente negato.
12.1	La proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. includerà quelle proprietà intellettuali che sono generate da Feilo Sylvania Italy S.p.A. durante la produzione dei Prodotti e l'esecuzione dei Servizi.	15.2	Feilo Sylvania Italy S.p.A. stipulerà ciascun contratto a favore di se stessa e delle sue imprese collegate e l'Acquirente riconosce che Feilo Sylvania Italy S.p.A. può in qualsiasi momento assegnare, trasferire, subappaltare o trattare in qualsiasi altro modo, tutti o uno qualsiasi dei suoi diritti o obblighi derivanti dal presente accordo ad una impresa collegata.
12.2	Tutti i diritti, i titoli e gli interessi sulla proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. rimangono di proprietà di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e possono essere utilizzati dall'Acquirente solo in relazione alla vendita o alla distribuzione dei Prodotti o all'esecuzione dei Servizi, e in conformità con le istruzioni ricevute da Feilo Sylvania Italy S.p.A.	16.	RESPONSABILITA'
12.3	L'Acquirente riconosce che i Prodotti o i Servizi possono contenere proprietà intellettuali di terzi. Salvo ove espressamente indicato nel contratto, nessuna garanzia, dichiarazione o indennizzo è dato in relazione a qualsiasi proprietà intellettuale di terzi incorporata nei Prodotti o nei Servizi, né viene fornita alcuna garanzia, dichiarazione o indennizzo affinché i Prodotti o i Servizi non violino le proprietà intellettuali di terzi.	16.1	Con la sola esclusione del dolo e della colpa grave, Feilo Sylvania Italy S.p.A. non sarà responsabile per le perdite di guadagno, il mancato risparmio, perdite di avviamento, danni diretti, indiretti che derivino o che siano in connessione con il contratto o la vendita di Prodotti da parte di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o dal loro uso, di natura contrattuale o derivanti da ogni altra fonte, anche se Feilo Sylvania Italy S.p.A. ne sia stata avvisata o sia consapevole della eventualità di detti danni. La responsabilità complessivamente attribuibile a Feilo Sylvania Italy S.p.A. nei confronti dell'Acquirente sulla base del contratto non eccederà in nessun caso il valore del contratto stesso.
12.4	L'Acquirente si impegna a non copiare, modificare, alterare, deturpare o rimuovere la proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o qualsiasi proprietà intellettuale di terzi, e si impegna a non decompilare, compilare, decodificare, decriptare, decifrare o neutralizzare alcuna misura di sicurezza, né tentare in qualsiasi altro modo di identificare qualsiasi proprietà intellettuale incorporata o nascosta di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o proprietà intellettuale di terzi se non ottiene l'approvazione di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e l'Acquirente non consentirà neppure che lo stesso venga commesso da altre persone.	16.2	Ogni reclamo dell'Acquirente per danni dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell'evento che abbia dato luogo al reclamo e ogni azione legale relativa a detto reclamo dovrà essere iniziata entro un anno dalla data del reclamo. In mancanza l'azione sarà nulla o invalida.
12.5	Feilo Sylvania Italy S.p.A. si impegnerà a non cedere, trasferire, concedere in sublicenza, affittare, addebitare, ipotecare o disporre o cercare di condividere il diritto di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi altro modo, né consentirà che lo stesso venga commesso da altre persone.	16.3	Le limitazioni e le esclusioni nella presente Sezione si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.
12.6	L'Acquirente si impegnerà a non distruggere, danneggiare, indebolire con alcuna attività o in qualsiasi altro modo impedire la protezione della proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o di qualsiasi proprietà intellettuale di terzi, né consentirà che lo stesso venga commesso da altre persone, né potrà far valere alcun reclamo, registrazione o tentativo per registrarsi, o contestare la registrazione o la proprietà, o in qualsiasi altro modo attaccare la proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. o la proprietà intellettuale di terzi.	17.	ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI TERZI
12.7	L'Acquirente cesserà di utilizzare qualsiasi proprietà intellettuale, con effetto immediato, se richiesto da Feilo Sylvania Italy S.p.A.	17.1	Salvo quanto specificato nell'articolo 15.2, nessuna persona o impresa diversa dall'Acquirente e da Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di fare valere qualsiasi obbligo ai sensi di un contratto.
12.8	Laddove l'Acquirente riceva un reclamo secondo il quale i Prodotti violano la proprietà intellettuale di terzi, l'Acquirente non dovrà né risolvere né mediare per tale reclamo ma dovrà avvisare immediatamente Feilo Sylvania Italy S.p.A. e Feilo Sylvania Italy S.p.A. sarà autorizzata (con l'assistenza dell'Acquirente se necessario) a propria discrezione a condurre – a proprie spese e tramite i propri legali ed esperti - tutte le azioni necessarie per la risoluzione del reclamo. Laddove Feilo Sylvania Italy S.p.A. accerti che uno qualsiasi dei Prodotti violi la proprietà intellettuale di terzi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. avrà il diritto di scegliere, a propria discrezione, se: (a) sostituire i Prodotti con altri Prodotti che non violino la proprietà intellettuale di terzi; oppure (b) eseguire nuovamente i Servizi in modo tale che non violino la proprietà intellettuale di terzi; (c) oppure rimborsare il prezzo pagato dall'Acquirente solo per i Prodotti o i Servizi interessati dalla violazione – tale rimborso sarà in funzione del fatto che l'Acquirente non continui a vendere o utilizzare i Prodotti per evitare che la violazione continui.	18.	COLLAUDO
12.9	Laddove sia l'Acquirente a trasferire a Feilo Sylvania Italy S.p.A. i diritti di proprietà intellettuale dell'Acquirente affinché Feilo Sylvania Italy S.p.A. produca i Prodotti o esegua i Servizi, l'Acquirente garantisce e dichiara di possedere i diritti di proprietà intellettuale o di avere il diritto di concedere a Feilo Sylvania Italy S.p.A. una licenza per l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale e con la presente concede a Feilo Sylvania Italy S.p.A. una licenza globale, permanente, trasferibile ed esente da Royalty per l'utilizzo di tali diritti di proprietà intellettuale – tale licenza include il diritto per Feilo Sylvania Italy S.p.A. di concedere in sublicenza i diritti di proprietà intellettuale a qualsiasi fornitore o subappaltatore ai fini della produzione dei Prodotti dell'esecuzione dei Servizi.	18.1	In mancanza di accordi diversi fra le parti, valgono le vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) stabilite al riguardo.
12.10	Laddove, nel corso della fornitura dei Servizi, Feilo Sylvania Italy S.p.A. crei nuovi diritti di proprietà intellettuale, sia in relazione a Servizi di progettazione di prodotti su misura o Servizi di installazione di progetti o altro, tali diritti di proprietà intellettuale saranno, fatto salvo quanto diversamente concordato nel contratto, diritti di proprietà intellettuale di Feilo Sylvania Italy S.p.A. e nulla potrà portare alla cessione, al conferimento o creazione di tali diritti di proprietà intellettuale in capo all'Acquirente senza uno specifico atto di cessione.	19.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.11	L'Acquirente si impegnerà a indennizzare Feilo Sylvania Italy S.p.A. e a tenerla indenne da qualsiasi perdita, danno, penale, multa, costo o spesa (comprese le spese legali) sostenuti da Feilo Sylvania Italy S.p.A., derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi inadempimento da parte dell'Acquirente del presente articolo 12.	19.1	Tutte le offerte, conferme e contratti sono regolate in accordo con le leggi italiane. Tutte le controversie che non potranno essere risolte in modo amichevole, saranno assoggettate alla esclusiva competenza del foro di Milano, Italia.
			Ciniseello Balsamo (MI), il 23/04/2026

Per la documentazione integrale riguardante le condizioni generali di vendita si rimanda alla pagina web internazione presente nel sito web di Feilo Sylvania



**Ulteriori
garanzie**

Le nostre garanzie

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia di legge della durata di due anni.

Di seguito le garanzie per i nostri prodotti a LED.

Tipo di garanzia	Prodotti	Durata della garanzia
Di legge	Tutti i prodotti non elencati	2 anni
Lampade LED	RefLED Superia	5 anni* (20.000 ore di utilizzo massimo)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 anni* (20.000 ore di utilizzo massimo)
	ToLEDo	
Apparecchi LED	Concord	5 anni
	SYLVANIA	5 anni
	START	5 anni
		3 anni
	YourHome	5 anni
		3 anni
	Lumiance	5 anni
		3 anni

*Il periodo di garanzia inizia il giorno della fatturazione e si riferisce sia al periodo di garanzia specificato nella tabella sia al numero specificato di ore di utilizzo - a seconda di quale caso si verifichi per primo.

**Per saperne di più sui nostri prodotti e sulle garanzie visitate il nostro sito:
www.sylvania-group.com**

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura della presente pubblicazione, le specifiche e i dati tecnici potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti, pertanto si prega di verificarne l'accuratezza contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Immagini non vincolanti a solo scopo dimostrativo.

Copyright:

Feilo Sylvania Italy S.p.A.
Via Guido Gozzano, 14
20092 – Cinisello Balsamo (MI)
C.F./P.IVA 08190840150
Tel. +39 0224125811
Info.it@sylvania-lighting.com

Listino apparecchi e lampade n. 1/2026
Valido esclusivamente in Italia

marzo 2026



sylvania-group.com

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi loro uso da parte di Flowil International Lighting (Holding) B.V. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

BACnet® è un marchio registrato di ASHRAE.

